

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA (FATEC-
IP) CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS (ADS)

ESTRUTURA DE DADOS

Atividade N1-2: Representação Estado Memória

Ryan Correia Ferreira

São Paulo, SP de março de 2026

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor											
			?											

Fase 1 : A variável Valor é criada e iniciada

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor											
			12345											

Fase 2: Valor recebe o dado 12345

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor	N										
			12345	?										

Fase 3: Chamada da função inverterNumero(valor): A variável N é criada e iniciada

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor	N										
			12345	12345										

Fase 4: N recebe 12345

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor	N										
			12345	1234										

Fase 5: N = 1234 5 → imprime 5 → N = 1234

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor	N										
			12345	123										

Fase 6: N = 1234 → imprime 4 → n = 123

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor	N										
			12345	12										

Fase 7: → imprime 3 → N = 12

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor	N										
			12345	1										

Fase 8: N = 12 → imprime 2 → N = 1

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor	N										
			12345	0										

Fase 9: N = 1 → imprime 1 → n = 0

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
			valor											
			12345											

Fase 10: N = 0 → fim do laço // Resultado final: 54321

