

B-end Lifestyle Mall - Anforderungsspezifikation für Limit Codes

Aktualisierungen der Dokumentversion

| Daten | Aktualisierer | Versionsnummer | Hinweis |
|----------|---------------|----------------|--|
| 2023.2.7 | Dou Changxu | V1.0 | Erstellung von Dokumenten |
| 2023.2.8 | Dou Changxu | V1.1 | Verstärkter Vertrieb, Rückgewinnung von Mall-Pools |
| | | | |

Verzeichnis (auf der Festplatte des Computers)

| | |
|--|----|
| I. Überblick..... | 4 |
| 1.1 Hintergrund des Projekts..... | 4 |
| 1.2 Ziele des Projekts..... | 4 |
| 1.4 Programm zum Start..... | 4 |
| 1.5 Flussdiagramm/Zeitdiagramm..... | 5 |
| 1.6 Verlobung..... | 6 |
| 1.7 Teilnehmende Entwicklungsgruppe..... | 7 |
| II. konsolenbasierte Konfigurationsoberfläche..... | 8 |
| 2.1 Einkaufszentrum Liste..... | 8 |
| 2.1.1 Schnittstelle Prototyp..... | 8 |
| 2.1.2 Suchbereich - Feldbeschreibungen..... | 8 |
| 2.1.3 Suchbereich - Interaktion/Funktionsbeschreibung..... | 8 |
| 2.1.4 Listenbereich - Feldbeschreibungen..... | 9 |
| 2.2 Kontingentierung/Wiederherstellung für Unternehmen..... | 10 |
| 2.2.1 Schnittstelle Prototyp..... | 10 |
| 2.2.2 Feld Beschreibung..... | 10 |
| 2.2.3 Interaktion/Funktionsbeschreibung..... | 10 |
| 2.3 Verwaltung von Einkaufskontingenten..... | 11 |
| 2.3.1 Schnittstelle Prototyp..... | 11 |
| 2.3.2 Basisbereich - Feldbeschreibungen..... | 11 |
| 2.3.3 Basisbereich - Funktionale/Interaktive Beschreibung..... | 12 |
| 2.3.4 Liste Bereich-Feld Beschreibung..... | 12 |
| 2.4 Verwaltung der Quotencodes (Anzeige nach Chargen)..... | 13 |
| 2.4.1 Schnittstelle Prototyp..... | 14 |
| 2.4.2 Suchbereich - Feldbeschreibungen..... | 14 |
| 2.4.3 Suchbereich - Funktional/Interaktiv Beschreibung..... | 14 |
| 2.4.4 Listenbereich - Feldbeschreibungen..... | 15 |
| 2.4.5 Listenbereich - Funktional/Interaktiv Beschreibung..... | 15 |
| 2.5 Verwaltung der Kontingentscodes (Anzeige nach Codenummer)..... | 17 |
| 2.5.1 Schnittstelle Prototyp..... | 17 |
| 2.5.2 Suchbereich - Feldbeschreibungen..... | 17 |
| 2.5.3 Suchbereich - Funktional/Interaktiv Beschreibung..... | 17 |
| 2.5.4 Listenbereich - Feldbeschreibungen..... | 18 |
| 2.5.5 Listenbereich - Funktional/Interaktiv Beschreibung..... | 18 |
| 2.6 Einen Quotencode erstellen..... | 19 |
| 2.6.1 Schnittstelle Prototyp..... | 19 |
| 2.6.2 Feld Beschreibung..... | 19 |
| 2.6.3 Funktion/Interaktion Beschreibung..... | 20 |
| 2.7 Mitarbeiterverwaltung (nach der Realisierung)..... | 20 |
| 2.7.1 Schnittstelle Prototyp..... | 20 |
| 2.7.2 Feld Beschreibung..... | 21 |
| 2.7.3 Funktion/Interaktion Beschreibung..... | 21 |

| | | |
|---------|--|----|
| 2.8 | Mitarbeiterführung - Zuordnung (späte Realisierung) | 21 |
| 2.8.1 | Schnittstelle Prototyp | 21 |
| 2.8.2 | Feld Beschreibung | 21 |
| 2.8.3 | Funktion/Interaktion Beschreibung | 22 |
| 2.9 | Mitarbeiterverwaltung - Recycling (späte Realisierung) | 23 |
| 2.9.1 | Prototypen der Schnittstelle | 23 |
| 2.9.2 | Feld Beschreibung | 23 |
| 2.9.3 | Funktion/Interaktion Beschreibung | 24 |
| 2.9 | Mitarbeiterverwaltung - Fahrtenbuch (späte Einführung) | 24 |
| 2.9.1 | Schnittstelle Prototyp | 24 |
| 2.9.2 | Feld Beschreibung | 24 |
| III. H5 | Benutzerseiten | 25 |
| 3.1 | Quotencode-Anmeldung (späte Einführung) | 26 |
| 3.1.1 | Schnittstelle Prototyp | 26 |
| 3.1.2 | Feld Beschreibung | 26 |
| 3.1.3 | Funktion/Interaktion Beschreibung | 27 |
| 3.2 | Personal Centre Binding Page | 28 |
| 3.2.1 | Schnittstelle Prototyp | 28 |
| 3.2.2 | Feld Beschreibung | 28 |
| 3.2.3 | Funktion/Interaktion Beschreibung: | 29 |
| 3.3 | Bindung der Checkout-Seite (spätere Implementierung) | 30 |
| 3.3.1 | Schnittstelle Prototyp | 33 |
| 3.3.2 | Feld Beschreibung | 33 |
| 3.3.3 | Funktion/Interaktion Beschreibung | 34 |


I. Überblick

1.1 Hintergrund des Projekts

Rifle Mall unterstützt derzeit nicht die Funktion der Zuweisung von Einkaufsguthaben an Benutzer ohne deren Handynummer.

1.2 Ziele des Projekts

Rafflecopter Mall unterstützt Kredit-/Aufladelinien für Mall-Mitarbeiter ohne Mobiltelefonnummern-Szenarien.




1.3 Wegfall des Projektrisikos

1.4 Online-Programm

rob

1.5 Flussdiagramm / Timing-Diagramm



Nachdem die Auflade- und Kreditlinie dem Einkaufszentrum zugewiesen wurde, kann dem Einkaufszentrum ein Linienwachstum zugewiesen werden, woraufhin der Liniencode vom Kunden auf der Konsolenplattform zugewiesen werden kann und der Mitarbeiter seine eigene Linie mit der Liniencode-Methode auflädt.

Anwendungsbereich des Quotenkodex:

Gilt für bestimmte Einkaufszentren des Raffles-Geschäfts, verschiedene Raffles-Einkaufszentren-Kreditcodes können nicht gemischt werden.

Quotencode-Regel:

1. einen Quotencode erstellen:

- 1) Erzeugen von Quotencodes nach Chargen, eine nach der anderen, und verbrauchen die nicht zugewiesene Quote des entsprechenden Einkaufszentrums und belegen diesen Teil der Menge, der Status des erzeugten Quotencodes ist "ausstehende Bindung".
- 2) Ein einzelnes Los von Quotencodes unterstützt eine eindeutige Stückelung in einer Reihe von Mengen (10.000 in einem einzigen Los wird erwartet, oder ein Minimum von 10.000 wird garantiert).

(2000 Zertifikate)

- 3) Jeder Guthabencode hat eine eindeutige Kartennummer, aber die Kartencodes können dupliziert werden, und beim Binden eines Guthabencodes wird die Karte

Nummer und Passwort müssen zusammen verifiziert werden

4) Jeder Quotencode hat eine Chargennummer, eine Nummer und ein Passwort. Chargennummer: Sie besteht aus dem Buchstaben Q (Abkürzung für Quote), verbunden mit einer zufällig generierten 8-stelligen Zahl, die nicht wiederholt werden kann. Codenummer, bestehend aus dem Buchstaben M, verbunden mit 12 Ziffern (1 an fortlaufend generiert, vorangestellter 0), die nicht wiederholt werden können. Passwort, Großbuchstaben und Zahlen

Gemischte Kombination, Länge 6 Ziffern (leicht einzugeben) einige leicht zu verwechselnde Zeichen müssen vor der Kombination entfernt werden, darunter: Buchstaben müssen entfernt werden O, L, I, D, B, Z, und 0, 8 werden aus den Zahlen entfernt.

2. Quotencode Bindung

1) Der Status "ungebunden" des Kontingentscodes kann an den Benutzer gebunden werden. Nach der Bindung wird der Status des Kontingentscodes in "gebunden" geändert und die belegte Menge, die diesem Kontingentscode entspricht, wird in das Kontingentsvermögen des Benutzers umgewandelt, das zu der Menge gehört, die vom Einkaufszentrum zugewiesen wurde.

3. die Wiederherstellung des Quotencodes

1) Quotencodes mit dem Status "Ungebunden" können zurückgefordert werden. Nach der Rückforderung wird der Status des Quotencodes auf "ungültig" gesetzt, die belegte Menge des Quotencodes wird in eine nicht zugewiesene Menge im Einkaufszentrum umgewandelt.

4. den Arbeitnehmern zurechenbare Kreditrückforderungen

1) Gebundene Kontingentscodes werden in Mitarbeiterkontingente umgewandelt. Das Recycling von Mitarbeiterkontingenten kann mit der bestehenden Funktionalität genutzt werden. Nach dem Recycling wird das Mitarbeiterkontingent in ein nicht zugewiesenes Kontingent im Einkaufszentrum umgewandelt, woraufhin der Kunde seine Mobiltelefonnummer verwenden kann, um einen neuen Kontingentscode zuzuweisen oder zu erstellen.



Diese Lösung wird von der Produktseite vorgeschlagen, die technische Seite kann versuchen, sie besser umzusetzen. Hinweis: Der Quotencode erfordert eine kryptische Codeverarbeitung, das Bild hier dient nur dem besseren Verständnis.

1.6 vorgeschrieben (Zeit, Menge, Qualität usw.)

rob

1.7 Teilnehmende Entwicklungsgruppe

| Entwicklungsgruppe | Verantwortlich für den funktionalen Überblick |
|------------------------|---|
| API | 1, 1) 2) |
| vorderer Teil von etw. | 1, |

Gruppe Story Points geteilte

Dokumentation: entfällt

II. Konfigurationsschnittstelle der Konsole

2.1. Einkaufszentrum Liste

2.1.1 Prototyp der Schnittstelle

商城/专区

查询

清空条件

当前企业可分配金额: X元

额度分配回收

| 编号 | 商城名称 | 总额度 | 已分配额度 | 未分配额度 | 占用额度 | 有效期 | 操作 |
|------|--------|-------|-------|-------|------|----------------------|----------------------|
| 3728 | 中秋福利商城 | 15990 | 500 | 10490 | 5000 | 2022.1.12-2022.3.25 | 额度管理 |
| 3829 | 春节福利商城 | 10000 | 400 | 4600 | 5000 | 2021.11.12-2022.1.25 | 额度管理 |
| | | | | | | | |

2.1.2 Suchbereich - Feldbeschreibung

| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Anweisungen |
|----------------------|---|-------------------------|---|
| Einkaufszentrum/Zone | Enterprise Mall Select eine Steuerung auswählen | / | Klicken Sie, um alle [Raffles]-Einkaufszentren unter diesem Unternehmen anzuzeigen Siehe den Mall Selector im Menü [Page Configuration]. |

2.1.3 Suchbereich-Interaktiv/ Funktion Beschreibung

| Feld | Typologie | Klärung |
|-------------------------------------|-----------|---|
| (ein Dokument usw.) einsehen | Tasten | 1, je nach den ausgewählten Bedingungen Filterliste 2、Wenn die Bedingung leer ist, nach der Zeit Rückblende zu zeigen, alle [auditiert] Zustand Das hochmoderne Einkaufszentrum Raffles City Mall |
| Bedingungen für die Freigabe | Tasten | Aktuell ausgewählte Bedingungen leeren |

| | | |
|---|--------|--|
| Derzeit können Unternehmen zugewiesener Betrag | Kopien | Den aktuellen nicht zugewiesenen Betrag des Unternehmens anzeigen \$X |
| Quotenpunkte für Unternehmen Abgleich/Recycling | Tasten | Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich das Pop-up-Fenster Enterprise Line Management |

2.1.4 Listenbereich - Feldbeschreibung

| Feld | Typologie | Anweisungen |
|----------------------------------|--------------|---|
| Einkaufszentrum Nr. | Zeichenfolge | Aktuelle Nummer des Einkaufszentrums |
| Name des Einkaufszentrums | Zeichenfolge | Mall-Name, z. B. zu lang, kann die Zeilenanzeige verändern |
| Ablaufdatum des Einkaufszentrums | Zeit | <p>1、Anzeige des Verfallsdatums des Einkaufszentrums</p> <p>1) Aktuelle Systemzeit< Mall-Endzeit, Text ist blau</p> <p>2) Aktuelle Systemzeit> Mall-Endzeit, Text ausgegraut</p> |
| Einkaufszentrum Gesamt | Ziffern | <p>1. die Höhe des Kredits, der dem Einkaufszentrum von allen Unternehmen zugewiesen wurde (Summe des Betrags für zugewiesene Mitarbeiter, des Betrags für nicht zugewiesene Mitarbeiter und des Belegungsbetrags des Kreditcodes)</p> <p>(2) Der Höchstbetrag des Kreditlimits beträgt 2 Dezimalstellen in "Yuan".</p> <p>3, ein einziges Einkaufszentrum, der Betrag wird nur eine Art von, das heißt, Kredit-oder aufladen</p> <p>1) Im Falle einer Aufstockung die Summe der Cash-Pools des Einkaufszentrums+ Geschenk-Pools</p> <p>2) im Falle eines Kredits der Gesamtbetrag, der dem Einkaufszentrum für den Kreditantrag zugewiesen wurde</p> <p>3) Wenn Kredite vom Unternehmen auf das Einkaufszentrum übertragen werden, erhöht sich der Gesamtbetrag des Einkaufszentrums;</p> <p>Der Gesamtbetrag des Einkaufszentrums wird reduziert, wenn der Betrag des Einkaufszentrums in das Unternehmen/den Vertrag zurückgeführt wird.</p> |
| Zugewiesener Betrag | Ziffern | <p>1. die Menge der Quote, die das Einkaufszentrum dem Mitarbeiter zugewiesen hat</p> <p>(2) Der Höchstbetrag des Kreditlimits beträgt 2 Dezimalstellen in "Yuan".</p> |
| Nicht zugewiesener Betrag | Ziffern | <p>1. die Menge der Quote, die das Einkaufszentrum noch nicht an die Arbeitnehmer vergeben hat</p> <p>(2) Der Höchstbetrag des Kreditlimits beträgt 2 Dezimalstellen in "Yuan".</p> |

| | | |
|------------------------------------|---------|---|
| Belegungsgrad | Ziffern | <p>1. die Menge der Quote, die das Einkaufszentrum noch nicht an die Arbeitnehmer vergeben hat</p> <p>(2) Der Höchstbetrag des Kreditlimits beträgt 2 Dezimalstellen in "Yuan".</p> |
| Verwaltung der Einkaufskontingente | Tasten | Klicken Sie darauf, um zur Seite für die Verwaltung der Mall-Quoten zu gelangen |

2.2 Zuteilung von Unternehmensquoten / Recycling

2.2.1 Prototyp der Schnittstelle



2.2.2 Feld Beschreibung

| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Anweisungen |
|----------------------|------------------|-------------------------|---|
| Art der Maßnahme | Einzelwahl | / | Art des Vorgangs, Zuweisung, Einziehung |
| Einkaufszentrum/Zone | Dropdown-Auswahl | / | Nur Einkaufszentren vom Typ [Aufstocken] unter dem aktuellen Unternehmen anzeigen Leere Aufforderung: Bitte wählen Sie das Einkaufszentrum, das Gebiet |
| Kreditlimit | Textfeld | / | Höhe der zuzuordnenden/zurückzufordernden Mittel Es werden nur 2 Dezimalstellen unterstützt, darüber hinaus keine Speicherung. Tipp, wenn leer: Unterstützung zur Beibehaltung von 2 Dezimalstellen |

2.2.3 Interaktion/ Funktionsbeschreibung

| Feld | Typologie | Anweisungen |
|----------|-----------|---|
| erkennen | Tasten | Wenn Sie darauf klicken, wird die Entscheidung nach der Art des Vorgangs getroffen 1、Wenn die Vorgangsart "Zuteilung" ist, bestimmen Sie, ob der Kreditbetrag den Betrag übersteigt, der an Unternehmen vergeben kann. |

| | | |
|-------------|--------|---|
| | | <p>Übersteigt er den Zuteilungsbetrag, erscheint die Aufforderung: "Der Verbrauch übersteigt den Zuteilungsbetrag des Unternehmens um \$X, bitte prüfen und senden.</p> <p>Wenn die Vorgangsart "Recyclen" ist, wird festgestellt, ob der Betrag des Kontingents den Betrag des Einkaufszentrums übersteigt. Wenn dies der Fall ist, erscheint die Aufforderung "Recyclen des Kontingents übersteigt den nicht zugewiesenen Betrag des Unternehmens um X Yuan, bitte prüfen und senden".</p> <p>2, die maximale Anzahl der , um 2 zu behalten, über die Aufforderung "bis zu 2 hinaus.</p> <p>3. normal, dann wird der nicht zugewiesene Betrag des Unternehmens abgezogen und auf den nicht zugewiesenen Betrag des Einkaufszentrums aufgestockt</p> |
| Stornierung | Tasten | Wenn Sie darauf klicken, wird das Pop-up-Fenster geschlossen und der Inhalt nicht gespeichert. |

2.3 Verwaltung der Einkaufskontingente

2.3.1 Prototyp der Schnittstelle


端午福利商城

商城有效期: 2022.2.8-2022.3.29

商城额度
10000元

未分配: 5000元
占用: 1000元
已分配: 5000元

按钮: 员工管理, 额度管理

资金流水:

Tips: 手机号充值管理: 用户提供手机号, 将额度分配到用户手机号。
额度码充值管理: 手机号不可提供, 将额度分配成额度码 (分配即占用额度, 如不使用请回收), 将额度码分配给用户。

| 变动类型 | 金额 | 操作人 | 操作时间 | 备注 |
|--------|--------|-----|---------------------|-------------------------------|
| 商城分配 | +17000 | 蔡纯旭 | 2022-12-08 18:30:29 | |
| 分配给员工 | -100 | 蔡纯旭 | 2022-12-08 18:30:29 | 手机号: 17511699503 |
| 回收员工额度 | +100 | 蔡纯旭 | 2022-12-08 18:30:29 | 手机号: 17511699503, 17511699503 |
| 商城回收 | -1000 | 蔡纯旭 | 2022-12-08 18:30:29 | 退充值单号: RRXXXXX |
| 分配额度码 | -1000 | 蔡纯旭 | 2022-12-08 18:30:29 | 额度码批次号: 199837190334 |
| 额度码回收 | +150 | 蔡纯旭 | 2022-12-08 18:30:29 | 回收额度码编号: 9837190334 |

上一项
1
2
3
下一项

2.3.2 Basisregion - Feldbeschreibung

| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Klärung |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|--|
| Name des Einkaufszentrums | Kopien | / | Zum Beispiel: "Chinesisches Neujahrs-Wohlfahrtszentrum". |
| Ablaufdatum des Einkaufszentrums | | | Beispiel: 2022.10.20 12:20:30-2023.1.23 23:29:28 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Zuteilung | Kopien | / | <p>1. die Menge der Quote, die das Einkaufszentrum dem Mitarbeiter zugewiesen hat</p> <p>2. der Betrag von bis zu 2 Dezimalstellen, die Einheit ist %</p> |
| nicht zugewiesener Betrag | Kopien | / | <p>1. die Menge der Quote, die das Einkaufszentrum dem Mitarbeiter zugewiesen hat</p> <p>2. der Betrag von bis zu 2 Dezimalstellen, die Einheit ist %</p> |
| Belegungsgrad | Kopien | / | <p>1. der Geldbetrag, den das Einkaufszentrum für nicht gebundene Quotencodes bereitstellt</p> <p>2. der Betrag von bis zu 2 Dezimalstellen, die Einheit ist %</p> |
| auf etw. aufmerksam machen | Statischer Text | / | <p>Tipps.</p> <p>Verwaltung des Aufladens von Handynummern: Der Nutzer gibt eine Handynummer an, und das Guthaben wird der Handynummer des Nutzers zugewiesen.</p> <p>Quota Code Top-up-Management: Handy-Nummer nicht verfügbar ist, wird die Quote auf die Quote Code (zugewiesen, dass die Quote belegt, wenn nicht verwendet wird, bitte recyceln) wird die Quote Code auf die Verwendung der zugeordnet werden</p> <p>Haushalt.</p> |

2.3.3 Basisbereich - Funktionalität / Interaktion Beschreibung

| Feld | Typologie | Anweisungen |
|------------------------|-----------|--|
| Mitarbeiter-Management | Tasten | <p>nach Anklicken von</p> <p>Wechseln Sie zur Seite der Mitarbeiterverwaltung und rufen Sie die Mall-Informationen auf</p> |
| Quotencode-Verwaltung | Tasten | <p>nach Anklicken von</p> <p>Wechseln Sie auf die Verwaltungsseite des Quotencodes und rufen Sie die Mall-Informationen auf.</p> |

2.3.4 Listenbereich - Feldbeschreibung

| Feld | Anweisungen |
|------|-------------|
|------|-------------|

| | |
|------------------|---|
| Art der Änderung | <p>Zuweisung von Einkaufszentren, Zuweisung an Arbeitnehmer, Rückforderung von Arbeitnehmerkrediten,</p> <p>Rückforderung von Einkaufszentren, Zuweisung von Krediten</p> <p>Code, Wiederherstellung des Quotencodes</p> |
| Geldsumme | <p>Der Betrag dieses Vorgangs ändert sich, das Einkaufszentrum erhöht sich auf "+" und das Einkaufszentrum verringert sich auf "-".</p> <p>2 Dezimalstellen beibehalten</p> |
| Betreiber | Name des Betreibers |
| Betriebszeit | Stand: 2022-12-08 18:30:29 |
| Hinweis | <p>1, Mall Zuweisung von Mitarbeitern Bei einem einzelnen Eintrag wird "Handynummer: XXXXX" angezeigt. Bei einem Stapel wird "Anzahl: X" angezeigt</p> <p>2. die Mitarbeiter des Einkaufszentrums Recycling Bei einem einzelnen Eintrag wird "Handynummer: XXXXX" angezeigt. Bei einem Stapel wird "Anzahl: X" angezeigt</p> <p>3) Enterprise Distribution Mall: keine Anmerkungen</p> <p>4. im Einkaufszentrum sichergestellte Geschäfte: keine Notizen</p> <p>5. die Zuweisung von Quotencodes: Für einen einzelnen Eintrag wird "Mobile Nr.: XXXXX" angezeigt. Für eine Charge wird "Batch Nr.: xxxxxxxx" angezeigt. 6, Quotencode Wiederherstellung:</p> <p>Bei einem einzelnen Eintrag wird "Mobiltelefonnummer: XXXXX" angezeigt.</p> <p>Für die Charge wird "Chargen-Nr.: xxxxxxxx" angezeigt.</p> |

2.4 Quotencode-Verwaltung (angezeigt durch Batch)

Die Verwaltung der Quotencodes ist unterteilt in "Anzeige nach Chargennummer" (Standard) und "Anzeige nach Codenummer", die durch Anklicken umgeschaltet werden können.

2.4.1 Prototyp der Schnittstelle

按批次号展示

按码编号展示

创建额度码

商城/专区

请选择商城/专区

批次号

请输入批次号

查询

清空条件

| 批次号 | 商城 | 申请数量 | 成功数量 | 已绑数量 | 面值 | 操作人 | 操作时间 | 操作 |
|-----------------|--------|------|------|------|-----|-----|---------------------|--|
| B20387482374978 | 中秋福利商城 | 200 | 198 | 100 | 200 | 樊妮旭 | 2022-12-08 18:30:29 | 查看 导出 回收未绑定码 |
| B20387482374979 | 企业专属商城 | 100 | 100 | 80 | 500 | 樊妮旭 | 2022-12-08 18:30:29 | 查看 导出 回收未绑定码 |
| B20387482374980 | 企业专属商城 | 50 | 50 | 10 | 100 | 樊妮旭 | 2022-12-08 18:30:29 | 查看 导出 回收未绑定码 |
| B20387482374981 | 春节福利商城 | 300 | 300 | 287 | 50 | 樊妮旭 | 2022-12-08 18:30:29 | 查看 导出 回收未绑定码 |
| B20387482374982 | 中秋福利商城 | 100 | 100 | 46 | 20 | 樊妮旭 | 2022-12-08 18:30:29 | 查看 导出 回收未绑定码 |

上一项

1

2

3

下一项

2.4.2 Suchbereich- Feld Beschreibung

| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Anweisungen |
|----------------------|---|-------------------------|--|
| Einkaufszentrum/Zone | Enterprise Mall Select eine Steuerung auswählen | / | Klicken Sie, um alle [Raffles]-Einkaufszentren unter diesem Unternehmen anzuzeigen Siehe den Mall Selector im Menü [Page Configuration]. |
| Losnummer | Textfeld | / | Chargennummer des Kontingentscodes mit Unterstützung für eine präzise Suche Aufforderungstext: Bitte geben Sie die Chargennummer ein, zum Beispiel 3736479229 |

2.4.3 Suchbereich - Funktionen / Interaktion Beschreibung

| Feld | Typologie | Anweisungen |
|-------------------------------------|-----------|--|
| (ein Dokument usw.) einsehen | Tasten | 1, je nach den ausgewählten Bedingungen Filterliste 2, Wenn die Bedingung leer ist, richtet sich die Vorgabe nach der Chargennummer zum Zeitpunkt der Erstellung der Rückblenden Quotencode anzeigen |
| Bedingungen für die | Tasten | Aktuell ausgewählte Bedingungen leeren |

| | | |
|----------|--|--|
| Freigabe | | |
|----------|--|--|

2.4.4 Listenbereich - Feldbeschreibung

| Feld | Anweisungen |
|-------------------------|---|
| Losnummer | Eindeutige Chargennummern werden automatisch vom System generiert, wenn ein Quotencode erstellt wird. |
| Kaufhaus | Name des Einkaufszentrums |
| Anzahl der Anträge | Anzahl der Anträge auf Quotencodes für diese Charge von Einkaufszentren |
| Anzahl der Generationen | Anzahl der erfolgreich generierten Quotencodes für diese Charge von Einkaufszentren |
| Anzahl der gebundenen | Die Anzahl der Einkaufszentrumskontingente, die für diese Partie gebunden wurden |
| Nennwert | Codebetrag begrenzen, bis zu 2 Dezimalstellen beibehalten |
| Betreiber | Name des Betreibers |
| Betriebszeit | Stand: 2022-12-08 18:30:29 |
| Rigg | <p>1, Ansicht wird nach Anklicken in die Ansicht "Code-Nr." umgewandelt, und die Chargennummer wird in die Abfragebedingungen aufgenommen, um die Einzelheiten dieser Chargennummer des Quotencodes anzuzeigen.</p> <p>2, Exportieren, klicken Sie und exportieren Sie die Menge der Code-Details, einschließlich Passwörter und Applets</p> <p>QR-Code</p> <p>(mit Quotencode nach dem Parsing) sieht die Vorlage wie folgt aus</p> <p>3, Recycleungebundenen Codes, klicken Sie auf, die Charge von ungebundenen Quote Code dieser Charge von Quote Code Batch-Recycling, der Status ist auf "void ", und wird voided Quote Code Belegung Betrag</p> <p>Zurück zu Mall nicht zugewiesener Betrag.</p> |

2.4.5 Liste Bereich-Funktionen/ Interaktion Beschreibung

| Feld | Typologie | Anweisungen |
|---------------------------------|-----------|---|
| Neuer Zeilencode | Tasten | Klicken Sie darauf, um die Seite "Zeilencode erstellen" aufzurufen. |
| (ein Dokument usw.) einsehen | Tasten | <p>1, je nach den ausgewählten Bedingungen Filterliste</p> <p>2, Wenn der Zustand leer ist, nach der Zeit Rückblende Anzeige mall</p> |
| Bedingungen für die Freigabe | Tasten | Aktuell ausgewählte Bedingungen leeren |

Grenzwert-Codes exportieren

| Kontingent Code Nummer | Nennwert | Stand der Dinge | zweidimensionaler Barcode |
|------------------------|----------|-----------------|---------------------------|
| 232433434 | 2 | Gebundene | Foto |
| 232433456 | 2 | Ungebunden | Foto |
| 232434238 | 2 | veraltet | Foto |

WeChat Applet Code - Benutzerdefinierte Parameter:

<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/OpenApiDoc/qrcode-link/qrcode/getUnlimitedQRCode.html>

指南

框架

组件

API

平台能力

服务端

工具

云开发

云托管

更新日志

小程序码

获取小程序码

获取不限制的小程序码

获取小程序二维码

URL Scheme

查询scheme码

获取scheme码

获取 NFC 的小程序 scheme

URL Link

获取 URL Link

查询 URL Link

Short Link

获取 Short Link

小程序客服

消息相关

小程序安全

数据分析

硬件设备

小程序直播

功能描述

该接口用于获取小程序码，适用于需要的码数量很多的业务场景。通过该接口生成的小程序码，永久有效，数量暂无限制。更多用法详见 获取小程序码。

注意事项

- 如果调用成功，会直接返回图片二进制内容，如果请求失败，会返回 JSON 格式的数据。
- POST 参数需要转成 JSON 字符串，不支持 form 表单提交。
- 调用分钟频率受限（5000次/分钟），如需大量小程序码，建议预生成

获取 scene 值

- scene 字段的值会作为 query 参数传递给小程序/小游戏。用户扫描该码进入小程序/小游戏后，开发者可以获取到二维码中的 scene 值，再做处理逻辑。
- 调试阶段可以使用开发工具的条件编译自定义参数 scene=xxxx 进行模拟，开发工具模拟时的 scene 的参数值需要进行 encodeURIComponent

小程序

```
Page({
  onLoad (query) {
    // scene 需要使用 decodeURIComponent 才能获取到生成二维码时传入的 scene
    const scene = decodeURIComponent(query.scene)
  }
})
```

接口说明

- 接口英文名
- 功能描述
- 注意事项
- 调用方式
- HTTPS 调用
- 云调用
- 第三方调用
- 请求参数
- 返回参数
- 调用示例
- 请求数据示例
- 返回数据示例
- 请求数据示例

2.5 Verwaltung der Quotencodes (Anzeige nach Codenummer)

2.5.1 Prototyp der Schnittstelle

按批次号展示

按码编号展示

创建额度码

商城/专区

请选择商城/专区

▼

码状态

请选择

▼

手机号

请输入用户手机号

码编号

请输入额度码编号

查询

清空条件

| 额度码编号 | 批次号 | 商城 | 额度 | 状态 | 用户手机号 | 创建时间 | 作废/绑定时间 | 操作 |
|-------------|-----------------|--------|-----|-----|-------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 10000928472 | B20387482374980 | 中秋福利商城 | 100 | 未绑定 | | 2022-12-08 18:30:29 | | 作废并收回额度 |
| 10000928472 | B20387482374980 | 企业专属商城 | 100 | 绑定 | 17511688765 | 2022-12-08 18:30:29 | 2022-2-08 18:30:29 | |
| 10000928472 | B20387482374980 | 端午福利 | 100 | 未绑定 | | 2022-12-08 18:30:29 | | 作废并收回额度 |
| 10000928472 | B20387482374980 | 春节福利 | 100 | 作废 | | 2022-12-08 18:30:29 | 2022-2-08 18:30:29 | |
| 10000928472 | B20387482374980 | 春节福利2 | 100 | 未绑定 | | 2022-12-08 18:30:29 | | 作废并收回额度 |

上一项

1

2

3

下一项

2.5.2 Suchbereich- Feld Beschreibung

| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Anweisungen |
|----------------------|---|-------------------------|---|
| Einkaufszentrum/Zone | Enterprise Mall Select eine Steuerung auswählen | / | Klicken Sie, um alle [Raffles]-Einkaufszentren unter diesem Unternehmen anzuzeigen Siehe den Mall Selector im Menü [Page Configuration]. |
| Mobiltelefonnummer | Textfeld | / | Genaue Abfrage des gebundenen Quotencodes anhand der Mobiltelefonnummer |
| Code-Zustand | Dropdown-Auswahl | / | Ungültig, gebunden, zu binden |
| Code-Nummer | Textfeld | / | Präzise Suche nach der individuellen Quotenkennziffer z.B. 4D8R29 |

2.5.3 Suchbereich - Funktionen / Interaktion Beschreibung

| Feld | Typologie | Klärung |
|-------------------------------------|-----------|---|
| (ein Dokument usw.) einsehen | Tasten | 1, je nach den ausgewählten Bedingungen Filterliste 2. wenn die Bedingung leer ist, erstellen Sie eine Zeitrückblende nach Betragscode |
| Bedingungen für die Freigabe | Tasten | Aktuell ausgewählte Bedingungen leeren |

2.5.4 Listenbereich - Feldbeschreibung

| Feld | Typologie | Anweisungen |
|------------------------|--------------|--|
| Kontingent Code Nummer | Zeichenfolge | Eindeutige Nummer des Kontingentscodes |
| Losnummer | Ziffern | Chargennummer des Kontingentscodes |
| Kaufhaus | Zeichenfolge | Name des Einkaufszentrums |
| Quote | Ziffern | Betrag des Quotencodes, bis zu 2 Dezimalstellen beibehalten |
| Stand der Dinge | Zeichenfolge | Einschließlich: ungebunden, gebunden, annulliert |
| Mobiltelefonnummer | Ziffern | <ol style="list-style-type: none"> 1. "Bound" die Mobiltelefonnummer, an die der Quotencode gebunden ist. 2. "Ungebunden" \ "Leer" status, dieser ist leer. |
| Erstellungszeit | Zeichenfolge | Uhrzeit der Erstellung des individuellen Quotencodes, z. B. 2022-11-17 14:20:29 |
| Betreiber | Zeichenfolge | Name der Person, die die Operation durchführt |
| Entfall/Bindungszeit | Daten | <p>Zeit des Lösch-/Bindungsvorgangs für einen einzelnen Quotencode, z. B. 2022-11-17 14:20:29, aufgezeichnete Zeit beim Löschen im Backend, beim Binden durch den Frontend-Benutzer</p> <p>Aufnahmezeit, leer im [ungebundenen] Zustand.</p> |

2.5.5 Liste Bereich-Funktionen/ Interaktion Beschreibung

| Feld | Typologie | Anweisungen |
|---|-----------|--|
| Annullierung und Wiederherstellung des Quotencodes | Tasten | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nur im Quotencode den Status "ungebunden" anzeigen, andere Status (ungebunden, ungültig) ausblenden 2. Nach dem Anklicken wird dieser Credit Code auf "Void" gesetzt, und der "Credit Code Occupancy Amount" wird auf "Mall Unallocated Amount" zurückgesetzt. <p>Aktualisieren Sie die Entleerungs-/Bindungszeit.</p> |

2.6 Erstellen eines Quotencodes

2.6.1 Prototyp der Schnittstelle

批次号

系统自动生成

面额 *

支持保留小数点后2位

消耗额度

系统自动计算

消耗额度超过商城可分配金额, 请检查后提交

商城/专区

请选择商城/专区

数量 *

保留整数

确认


关闭

2.6.2 Feld Beschreibung

| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Anweisungen |
|---|--|----------------------------|---|
| Einkaufszentrum/Zone | Corporate Mall Optionen ein Steuerelement (z. B. eine Schaltfläche, ein Textfeld usw.) (Datenverarbeitung) | / | Klicken Sie, um alle [Raffles]-Einkaufszentren unter diesem Unternehmen anzuzeigen Siehe den Mall Selector im Menü [Page Configuration]. |
| Losnummer | Zeichenfolge | sein | Legen Sie einen Quotencode an, und das System generiert automatisch eine Chargennummer |
| Stückelung (einer Währung oder Anleihe) | Ziffern | sein | Die Höhe des generierten Quotencodes ergibt eine maximale Unterstützung des Versicherten 2 Dezimalstellen lassen |
| Mengen | Zeichenfolge | sein | Manuell ausgefüllt, Ergebnisse in ganzen Zahlen erhalten Bei Dezimalzahlen erscheint die Aufforderung "Bitte geben Sie die ganze Zahl ein". |
| Verbrauchsrate | Ziffern | sein | Automatisch vom System berechnet: Stückelung*Menge= Verbrauchsbetrag |
| Ausnahme- | Zeichenfolge | Verstopft | Kalibrierung bei Einreichung |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| Warnung | | | |
|---------|--|--|--|

2.6.3 Funktionen/ Interaktion Beschreibung

| Feld | Typologie | Anweisungen |
|--------------|-----------|---|
| erkennen | Tasten | Wenn Sie darauf klicken, wird die Kalibrierung 1, Stückelung, Menge ist leer, wenn leer, dann Aufforderung "  /Menge ist leer, bitte vollständig ausfüllen und einreichen " 2. Stückelung und Menge entsprechen den Vorschriften: 1) Nicht in Übereinstimmung mit der Aufforderung, die Stückelung unterstützt 2 Dezimalstellen, bitte bestätigen und abschicken! 2) Stimmt nicht mit der Aufforderung überein, die Zahl der Unterstützung ganzzahlig, bitte bestätigen und senden 3, Der Gesamtbetrag des Quotencodes übersteigt den Betrag, der vom Einkaufszentrum zugewiesen werden kann, dann erscheint die Aufforderung "Die verbrauchte Quote übersteigt den Betrag, der vom Einkaufszentrum zugewiesen werden kann, bitte prüfen und senden. 4, Systemanomalie mit der Aufforderung "Systemzeitüberschreitung, bitte versuchen Sie es später erneut". 5, Keine Anomalie, nach der Bestätigung der Vorlage, wird es die Höhe der Mall Belegung |
| Klageschrift | Tasten | Schließen Sie das Pop-up-Fenster und speichern Sie die Nachricht nicht. |

2.7 Mitarbeiterverwaltung (nach der Realisierung)

2.7.1 Prototyp der Schnittstelle

商城员工管理 / 员工管理

17511699503
douchangxu@benlai.com

额度明细

批量分配

北京市商汤科技开发有限公司

商城: 来福商城—授信测试

手机号 请选择输入手机号

筛选

清空筛选条件

| 员工手机号 | 员工编号 | 充值额度 | 剩余额度 | 消耗额度 | 操作 |
|-------------|--------|------|------|------|----------|
| 199****3515 | 424067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 分配 回收 日志 |
| 186****9394 | 424066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 分配 回收 日志 |
| 157****4612 | 424065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 分配 回收 日志 |
| 186****3089 | 424064 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 分配 回收 日志 |
| 151****5711 | 424063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 分配 回收 日志 |
| 175****9503 | 424045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 分配 回收 日志 |

共6条 < 1 > 前往 1 页

2.7.2 Feld Beschreibung

Entfernen Sie die letzte Spalte der Liste [Mall-Name] und fügen Sie Spalten für Vorgänge hinzu (Zuweisen, Abrufen, Protokollieren)

2.7.3 Funktionen/ Interaktion Beschreibung

| Feld | Typologie | Anweisungen |
|------------------------------------|-----------|--|
| zuordnen. | Tasten | Nach dem Anklicken öffnen Sie Mitarbeiterverwaltung - Zuweisung |
| Rückruf (ein fehlerhaftes Produkt) | Tasten | Nach dem Anklicken öffnen Sie Mitarbeiterverwaltung - Recycling |
| log (Rechnen) | Tasten | Nach dem Anklicken öffnen Sie Mitarbeiterverwaltung - Protokolle |

2.8 Mitarbeiterverwaltung - Zuweisung (nach der Realisierung)

2.8.1 Prototyp der Schnittstelle

商城员工管理 / 员工管理

17511699503
douchangxu@benlai.com

额度明细

批量分配

北京市商汤科技开发有限公司

商城:

来福商城——短信测试

手机号

请选择输入手机号

筛选

清空筛选条件

| 员工手机号 | 员工编号 | 员工编号 | 员工姓名 | 手机号 | 未使用额度 (元) | 操作 |
|-------------|--------|-------|------|-------------|-----------|----------|
| 199****3515 | 424067 | 55178 | 张三 | 17637837298 | 10.00 | 分配 回收 日志 |
| 186****9394 | 424066 | | | | | 分配 回收 日志 |
| 157****4612 | 424065 | | | | | 分配 回收 日志 |
| 186****3089 | 424064 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 分配 回收 日志 |
| 151****5711 | 424063 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 分配 回收 日志 |
| 175****9503 | 424045 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 分配 回收 日志 |

追加额度

| 员工编号 | 员工姓名 | 手机号 | 未使用额度 (元) |
|-------|------|-------------|-----------|
| 55178 | 张三 | 17637837298 | 10.00 |

追加额度

提示: 收回或充值额度可能有1-5分钟延迟, 请耐心等待, 可查看日志是否处理完成

确认

取消

共 6 条 < 1 > 前往 1 页

2.8.2 Feld Beschreibung

| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Anweisungen |
|--------------------|--------------|-------------------------|---|
| Mitarbeiter Nummer | Zeichenfolge | / | Eindeutige Nummer für Unternehmensmitarbeiter |

| | | | |
|---------------------------------------|---|------|--|
| Name des Mitarbeiters | Zeichenfolge | / | Name des Mitarbeiters |
| Mobiltelefonnummer | Zeichenfolge | / | Handynummer des Mitarbeiters, für die er gebunden ist |
| Nicht in Anspruch genommene Mittel | Vertrags optionaler Bestandteil | / | 1. der dem Arbeitnehmer zugewiesene ungenutzte Kreditbetrag 2. 2 Dezimalstellen beibehalten |
| zusätzlicher Betrag | Textfeld | sein | 1, Benutzer können nicht mehr als die nicht zugewiesene Quote des Einkaufszentrums hinzufügen 2, Maximal 2 Dezimalstellen, darüber hinaus nicht speichern |
| auf etw. aufmerksam machen | Statischer Text | / | Bitte haben Sie etwas Geduld, da es zu einer Verzögerung von 1-5 Minuten bei der Wiederherstellung oder Aufladung von Credits kommen kann. Sie können das Protokoll überprüfen, um zu sehen, ob der Vorgang abgeschlossen ist Erfolg (in rot) |

2.8.3 Funktionen/ Interaktion Beschreibung

| Feld | Typologie | Klärung |
|-------------------|-----------|--|
| erkennen | Tasten | nach Anklicken von 1, um festzustellen, ob der zusätzliche Betrag weniger als das Einkaufszentrum zugewiesen werden können Betrag wieder überschreitet der Aufforderung "dann zugewiesen werden Betrag von X Yuan, bitte bestätigen". 2, Das Dezimalkomma wird bis zu 2 Stellen beibehalten, nach der Aufforderung "das Dezimalkomma wird bis zu 2 Stellen beibehalten, bitte bestätigen". 3. normal, dann wird der nicht zugewiesene Betrag des Einkaufszentrums abgezogen und den Arbeitnehmern wieder in Rechnung gestellt |
| Stornierung en | Tasten | Wenn Sie darauf klicken, wird das Pop-up-Fenster geschlossen und der Inhalt nicht gespeichert. |

2.9 Mitarbeiterverwaltung - Recycling (nach der Realisierung)

2.9.1 Prototyp der Schnittstelle

商城员工管理 / 员工管理

17511699503
douchangxu@benlai.com

额度明细

批量分配

北京市商汤科技开发有限公司

商城: 来福商城——授信测试

手机号: 请选择输入手机号

筛选

清空筛选条件

| 员工手机号 | 员工编号 | 员工编号 | 员工姓名 | 手机号 | 未使用额度 (元) | 操作 |
|-------------|--------|------|------|------|-----------|----------|
| 199****3515 | 424067 | | | | | 分配 回收 日志 |
| 186****9394 | 424066 | | | | | 分配 回收 日志 |
| 157****4612 | 424065 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 分配 回收 日志 |
| 186****3089 | 424064 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 分配 回收 日志 |
| 151****5711 | 424063 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 分配 回收 日志 |
| 175****9503 | 424045 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 分配 回收 日志 |

追加额度

| 员工编号 | 员工姓名 | 手机号 | 未使用额度 (元) |
|-------|------|-------------|-----------|
| 55178 | 张三 | 17637837298 | 10.00 |

追加额度

提示: 收回或充值额度可能有1-5分钟延迟, 请耐心等待, 可查看日志是否是否处理完成

确认 取消

共6条

< 1 >

前往 1 页

2.9.2 Feld Beschreibung


| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Anweisungen |
|---------------------------------------|---|-------------------------|--|
| Mitarbeiter Nummer | Zeichenfolge | / | Eindeutige Nummer für Unternehmensmitarbeiter |
| Name des Mitarbeiters | Zeichenfolge | / | Name des Mitarbeiters |
| Mobiltelefonnummer | Zeichenfolge | / | Handynummer des Mitarbeiters, für die er gebunden ist |
| Nicht in Anspruch genommene Mittel | Vertrags optionaler Bestandteil | / | 3. der dem Arbeitnehmer zugewiesene ungenutzte Kreditbetrag 4. 2 Dezimalstellen beibehalten |
| Verwertungsgrenze | Textfeld | sein | (1) Der vom Nutzer zurückgeforderte Betrag darf den vom Arbeitnehmer nicht verwendeten Betrag nicht übersteigen. 2、Maximal 2 Dezimalstellen, nicht über die |
| auf etw. aufmerksam machen | Statischer Text | / | Bitte haben Sie etwas Geduld, da es zu einer Verzögerung von 1-5 Minuten bei der Wiederherstellung oder Aufladung von Credits kommen kann. Sie können das Protokoll überprüfen, um zu sehen, ob der Vorgang abgeschlossen ist Erfolg (in rot) |

2.9.3 Funktionen/ Interaktion Beschreibung

| Feld | Typologie | Anweisungen |
|-------------|-----------|---|
| erkennen | Tasten | nach Anklicken von 1, um festzustellen, ob die Rückforderungsbetrag ist weniger als der Betrag der ungenutzten Mitarbeiter, wie über die Aufforderung" Mitarbeiter ungenutzten Betrag von X Yuan, bitte bestätigen" 2、Das Dezimalkomma wird bis zu 2 Stellen beibehalten, nach der Aufforderung "das Dezimalkomma wird bis zu 2 Stellen beibehalten, bitte bestätigen". 3. normal, dann wird der nicht genutzte Betrag der Mitarbeiter wieder eingezogen und mit dem nicht zugewiesenen Betrag des Einkaufszentrums verrechnet |
| Stornierung | Tasten | Wenn Sie darauf klicken, wird das Pop-up-Fenster geschlossen und der Inhalt nicht gespeichert. |

2.9 Mitarbeiterverwaltung - Fahrtenbuch (späte Einführung)

2.9.1 Prototyp der Schnittstelle




2.9.2 Feld Beschreibung

| Feld | Typologie | Anweisungen |
|--------------|-----------|-------------------------|
| Betriebszeit | Daten | wie 2022-11-17 14:20:29 |

| | | |
|-------------|--------------|--|
| Anweisungen | Zeichenfolge | Zeilenwiederherstellung: Hinweis "Zeilenwiederherstellung: \$X ". Zusätzlicher Betrag: Vermerk "Zusätzlicher Betrag: X ". |
| Betreiber | Zeichenfolge | Name des Betreibers |

III. H5 Benutzerseite



3.1 Quotencode-Anmeldung (spätere Implementierung)

3.1.1 Prototyp der Schnittstelle



3.1.2 Feld Beschreibung

| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Anweisungen |
|---|--------------|-------------------------|--|
| Kermit (Kommunikationsprotokoll) | Zeichenfolge | Verstopft | 1、 Das Scannen des Quoten-Applet-Codes führt automatisch zur Anmeldeseite für den Quotencode und zeigt das Passwort für den Quotencode an, das manuell geändert werden kann. (2) Wenn Sie die Seite durch Scannen des Quotencodes aufrufen, wird der Quotencode automatisch ausgefüllt. 3、 Maximal 6 Zeichen, über die nicht speichernde |

3.1.3 Funktionen/ Interaktion Beschreibung



| Feld | Typologie | Anweisungen |
|---|-----------|---|
| <p>WeChat Autorisierte</p> <p>Anmeldung</p> | Tasten | <p>Anklicken und überprüfen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ob der Quotencode existiert <ol style="list-style-type: none"> 1) Null ist, wird die Meldung "Grenzwertcode kann nicht Null sein" angezeigt. 2) ob das Format abnormal ist <p>Ist er zu kurz, erscheint die Aufforderung "Please enter X digit credit code" Ist er falsch, erscheint die Aufforderung ""</p> 3) Nicht leer und vorhanden, gehen Sie zur nächsten Validierung 2. ob die Datenschutzvereinbarung angekreuzt ist, wenn nicht, dann die Aufforderung "Bitte kreuzen Sie die Datenschutzvereinbarung an". 3. wenn der Quotencode vorhanden und die Datenschutzvereinbarung angekreuzt ist, dann die WeChat-Autorisierung aufrufen <ol style="list-style-type: none"> 1) Nachdem Sie auf "Bestätigen" geklickt haben, gelangen Sie auf die Ergebnissseite (Binding Successful, Bound) und nach einem Countdown von 5 Sekunden gelangen Sie automatisch in das Einkaufszentrum. 2) Klicken Sie auf Abbrechen, um zur Seite für die Eingabe der Mobiltelefonnummer zu gelangen. |

3.2 Personal Centre Binding Page

3.2.1 Prototyp der Schnittstelle

额度码

额度码使用指南

卡号: xxxxxxxxxxxx 密码: 扫一扫

卡密绑定

请输入卡编号

请输入卡密码

确认

使用流程

绑定额度码

去购物

额度结算

绑码说明

1、输入密码时请注意：密码中没有字母O、L、I，同时注意C、D与数字0的区别，注意区分8与B；

2、额度码成功绑定后，不能解绑，不能重新绑定，不能跨账户使用

3.2.2 Feld Beschreibung

| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Anweisungen |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|---|
| Kartennummer | Zeichenfolge | Verstopft | Limit Code Kartennummer |
| Kermit (Kommunikationsprotokoll) | Zeichenfolge | Verstopft | 1、Manuelles Eingeben des Quotencode-Passworts (2) Wenn Sie die Seite durch Scannen des Quotencodes aufrufen, wird der Quotencode automatisch ausgefüllt. 3、Maximal 6 Zeichen, über die nicht speichernde |
| Verbindliche Anweisungen | statischer Text | Verstopft | 1、Bitte beachten Sie bei der Eingabe des Passworts: keine Buchstaben O, L, I, C, D, B, Z, keine Zahlen 0, 8; 2、Nach der erfolgreichen Bindung des Quotencodes kann dieser nicht entbündelt werden und kann nicht Erneute Bindung, nicht kontenübergreifend verfügbar |

3.2.3 Funktionen/ Interaktion Beschreibung

个人中心



绑定页



| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Anweisungen |
|----------------------|-----------|-------------------------|---|
| Passwort-Eingabefeld | Textfeld | sein | <p>1. ob das Kartengeheimnis leer ist</p> <p>1) Die Karten-PIN ist leer, und es erscheint die Aufforderung "Bitte geben Sie die Karten-PIN ein". Wenn die Seite durch Scannen des Kreditcodes aufgerufen wird, wird der Kreditcode automatisch ausgefüllt)</p> <p>2) Wenn der Passcode nicht leer ist, wird rechts die Schaltfläche "Löschen" angezeigt.</p> <p>3) Wenn Sie auf Löschen klicken, wird der Inhalt des Textfelds gelöscht und bestätigt, dass die</p> <p>Der Status der Erkennungstaste ändert sich in "nicht verfügbar".</p> |
| erkennen | Tasten | / | <p>1. die Schaltfläche Status</p> <p>1) Die Schaltflächen sind verfügbar, wenn die Kartennummer und das Passwort nicht leer sind</p> <p>2) Die Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn das Passwort für die Kartennummer leer ist.</p> <p>2. Urteilsvermögen beim Klicken:</p> <p>1) Die Länge der Kartennummer und des Passworts ist kürzer als die Standardlänge, falls zu kurz, erscheint die Aufforderung "Bitte geben Sie das vollständige Kartengeheimnis ein" 2) Das Passwort für die Kartennummer existiert, falls nicht, erscheint die Aufforderung "Die Karte existiert nicht, bitte geben Sie es erneut ein".</p> <p>3) ob das Passwort für die Kartennummer verwendet wurde und, falls ja, die</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Eingabeaufforderung "Quotencode wurde verwendet, bitte kontaktieren Sie den Kundendienst" 4) oder Quotencode auf das aktuelle Einkaufszentrum anwendbar ist, wenn nicht anwendbar, dann die Eingabeaufforderung "Dieser Quotencode gehört nicht zum aktuellen ❸ klicken Sie, um das Einkaufszentrum zu wechseln. 5) die oben genannten sind im Einklang mit, die Aufforderung "Bindung erfolgreich"</p> <p>6) Klicken Sie auf die Bestätigungsschaltfläche und schließen Sie dann das Pop-up-Fenster.</p> |
|--|--|--|--|

3.3 Keine Mall-Code-Eingabe

z.B. <https://life.benlai.com>

3.3.1 Prototyp der Schnittstelle



3.3.2 Feld Beschreibung

| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Klärung |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|---|
| Kartennummer | Zeichenfolge | Verstopft | Limit Code Kartennummer |
| Kermit (Kommunikationsprotokoll) | Zeichenfolge | Verstopft | 1、Manuelles Eingeben des Quotencode-Passworts |

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|--|
| | | | <p>(2) Wenn Sie die Seite durch Scannen des Quotencodes aufrufen, wird der Quotencode automatisch ausgefüllt.</p> <p>3、Maximal 6 Zeichen, über die nicht speichernde</p> |
| Verbindliche Anweisungen | statischer Text | Verstopft | <p>1、Bitte beachten Sie bei der Eingabe des Kennworts, dass die Buchstaben O, L, I, C, D, B und die Zahlen 0 und 8 im Kennwort nicht enthalten sind.</p> <p>2、Nach der erfolgreichen Bindung des Quotencodes kann dieser nicht mehr aufgehoben oder</p> <p>Erneute Bindung, nicht kontenübergreifend verfügbar</p> |

3.3.3 Funktionen/ Interaktion Beschreibung



| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Anweisungen |
|------------------------|-----------|-------------------------|--|
| Kontingent Code Nummer | Textfeld | sein | <p>(1) Die Nummer ist leer, Aufforderung "Bitte geben Sie die Nummer ein". (Wenn die Seite durch Scannen des Kreditcodes aufgerufen wird, wird der Kreditcode automatisch eingefügt)</p> <p>2、Nummer ist nicht leer, dann die rechte Seite der Anzeige "Teer" Taste</p> <p>3, klicken Sie auf das leere, dann leeren Sie den Inhalt des Textfeldes, und zwar</p> |

| | | | |
|---------------------|----------|------|--|
| | | | Der Status der Quittierungstaste ändert sich in "Nicht verfügbar". |
| Limit Code Passwort | Textfeld | sein | <p>1) Wenn das Passwort leer ist, erscheint die Aufforderung "Bitte geben Sie das Passwort für den Kreditcode ein" (Wenn die Seite durch Scannen des Kreditcodes aufgerufen wird, wird der Kreditcode automatisch eingefügt)</p> <p>2) Wenn der Passcode nicht leer ist, wird rechts die Schaltfläche "Löschen" angezeigt.</p> <p>3) Wenn Sie auf Löschen klicken, wird der Inhalt des Textfelds gelöscht und bestätigt, dass die</p> <p>Der Status der Schaltfläche "Erkennen" ändert sich in "nicht verfügbar".</p> |
| erkennen | Tasten | / | <p>Urteil, wenn angeklickt:</p> <p>1) Der Inhalt der Kartennummer und des Kartenpassworts ist leer, wenn er leer ist, erscheint die Aufforderung "Bitte geben Sie die Kontingentcodenummer und das Passwort ein" 2) die Länge der Kartennummer und des Passworts ist kürzer als die Standardlänge, wenn sie zu kurz ist, erscheint die Aufforderung "Bitte geben Sie das vollständige Kartengeheimnis ein" 3) die Kartennummer und das Passwort sind vorhanden, wenn nicht, erscheint die Aufforderung "Die Karte existiert nicht, bitte geben Sie sie erneut ein" 4) die Kartennummer und das Passwort wurden verwendet, wenn sie verwendet wurden, erscheint die Aufforderung "Die Bindung ist fehlgeschlagen, der Kontingentcode wurde gebunden und wird bald zu dieser Seite springen". Wenn sie nicht vorhanden sind, erscheint die Meldung "Das Kartengeheimnis existiert nicht, bitte geben Sie es erneut ein" 4) ob die Kartennummer und das Passwort verwendet wurden, wenn sie verwendet wurden, erscheint die Meldung "Bindung fehlgeschlagen, der Quotencode wurde gebunden, und Sie werden bald zu diesem Einkaufszentrum wechseln" 5) ob der Quotencode für das aktuelle Einkaufszentrum gilt, wenn nicht, erscheint die Meldung "Quotencode gehört nicht zum aktuellen Einkaufszentrum" 6) wird zum Einkaufszentrum gesprungen. (6) die oben genannten Punkte stehen im Einklang mit der Meldung "Binding Success".</p> <p>7) Klicken Sie auf die Bestätigungsschaltfläche und schließen Sie dann das Pop-up-Fenster.</p> |

3.4 Bindung der Checkout-Seite (spätere Implementierung)

3.4.1 Prototyp der Schnittstelle

订单结算

蔡纪旭 17511699503

上海市 上海市 闵行区 七宝镇 七莘路3128弄

泰景苑7-201

配送清单

共1种商品

十月初五 奶油鸡蛋卷150g

¥15.00

x1

额度

已抵扣¥5.00 >

商品总金额

¥15

运费

¥20

优惠活动

¥0

企业额度抵扣

-¥5

实付金额

¥30.00

绑定额度码

×

请输入额度码编号


请输入额度码密码

确认

3.4.2 Feld Beschreibung

| Feld | Typologie | Erforderlich oder nicht | Anweisungen |
|------|-----------|----------------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3.4.3 Funktion/Interaktion Beschreibung



| Feld | Typologie | Anweisungen |
|------|-----------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | 1) |
| | | |