Tunee MV Agent — 对话区产品需求

本文档描述 Tunee MV 视频生成功能的 Agent 化改造需求，覆盖对话区交互设计、消息类型规范及 Agent 工具能力定义。

1. 前端基础能力

以下为纯前端行为，不经过 Agent。

输入框与操作栏

- 操作栏提供三个入口：➕ 上传文件、@ 引用画布内容、发送
- 文件上传支持拖拽或点击，支持图片、视频、音频、文档混合上传
- 上传后文件以卡片形式在输入框内横向排列，可单独删除
- 发送后文件随消息传给 Agent

@ 引用机制

- 输入 `@` 或点击按钮弹出引用面板，面板顶部有搜索框
- 可引用元素按类型分组：创意方向、角色、场景、分镜脚本（全部）、分镜视频（单个片段）
- 支持跨类型多选
- 引用以 `icon + 元素名` 标签插入光标位置，整体删除，不可编辑
- 发送后 Agent 自动调用 `resolve_references` 将标签解析为完整数据注入上下文

与画布的联动

- **点击定位**：用户点击对话区任意资产卡片，画布自动滚动并高亮对应元素
- **写入反馈**：Agent 调用 `write_to_canvas` 时，画布对应区域高亮闪烁一次
- **选择模式**：Agent 判断用户意图为「调整某个资产但未明确指定」时，前端将对应类型的画布卡片切换为可选中态（蓝色边框），输入框显示提示文字；用户在画布点选 + 输入描述后发送，选中资产 ID 随消息提交给 Agent
- **提建议入口**：画布上每张资产卡片都有「提建议」入口，点击后在输入框自动带入对该资产的 @ 引用，用户补充修改意图后发送给 Agent

与剪辑台的联动

- 粗剪预览卡片点击后跳转剪辑台，对应片段定位到时间轴

2. 消息类型

对话区出现的所有消息形态。Agent 的文字输出直接裸放，不包裹气泡。

消息类型	触发时机	样式参考	样式说明
Agent 文字	Agent 输出任何文字内容时	CHATBUBBLE · 对话气泡 听完了你的歌 **《午夜余晖》**氛围感超强，合成器层层叠进，在第2分钟左右情绪爆发，很有画面感。 这首歌从沉静到释放的情绪弧线，就是 MV 最好的叙事主轴。 好的，帮我开始做吧 修改了「Luna」的外貌描述：**冷白皮短发　暗金色长卷发**	无气泡，文字直接展示，支持 Markdown，streaming 逐字输出
用户气泡	用户发送消息时		主色气泡，右对齐
ToolLog · 工具调用行	Agent 调用工具时，每调用一个工具追加一行	TOOLLOG · 工具调用行 Working 读取画布内容 解析音频文件 午夜余晖.mp3 生成角色和场景描述 写入画布 读取画布、解析音频、生成描述、写入画布 ∨ 角色和场景的文字描述写好了，你看看有没有要调整的? 好的，去生图　有几个想改改 读取画布内容 生成角色描述 积分不足 积分不足，无法继续生成 当前剩余 12 积分，生成视频至少需要 50 积分。充值后可继续。 去充值　暂时取消	进行中：顶部旋转星形图标 +「Working」，每行显示工具描述，行间有连接线；完成后默认折叠为单行概括，可点击展开；失败时保持展开，对应行显示红色叉
OptionButtons · 意图选择按钮	Agent 需要确认用户意图、消除歧义时		Agent 文字下方跟随最多 3 个选项按钮，点击后以用户消息发出，输入框同步禁用

		OPTIONBUTTONS · 意图选择按钮 你更想要哪种 MV 风格? 叙事向 — 有故事、有角色、有情节 视觉向 — 纯氛围，画面驱动 对口型 — 歌手主导，同步歌词节奏	
InlineButtons · 下一步引导按钮	Agent 完成一轮产出后，下一步对用户不明显时；用户意图已明确则不出现	INLINEBUTTONS · 下一步引导按钮 角色和场景的文字描述都写好了，你看看有没有要调整的? 好的，去生图　有几个想改改	Agent 文字或卡片下方的浅色小按钮，最多 2 个，不阻断输入框
ExecutionPlanCard · 执行方案卡片	Agent 判断用户意图涉及多步操作或影响多个资产时	EXECUTIONPLANCARD · 执行方案卡片 你修改了 Luna 的外貌，这会影响到下面几个地方，我来帮你更新 **执行方案** 将同步更新 3 处关联内容，不影响已生成的视频片段。 1 更新角色描述文字 角色卡 · Luna 2 重新生成角色参考图 角色卡 · Luna · 封面图 3 更新分镜中 Luna 出现的镜头描述 分镜段 · 第 2、4、7 段 确认执行　取消	独立卡片，展示操作步骤列表 + 影响资产范围，底部有「确认执行」/「取消」按钮
CreativeBlueprintCard · 创意蓝图表单	Agent 生成创意方向初始值后		结构化表单卡片，各字段可直接编辑（模式切换、风格选择、模型下拉、比例选择等），底部 Confirm 按钮一次性提交

		CREATIVEBLUEPRINTCARD · 创意蓝图表单 根据你的音乐，我给你搭了一套创意方案，你可以直接在这里调整 **你的 MV 创意蓝图** 基于《午夜余晖》的节奏和情感弧线生成，可自由调整 音乐标签 BPM 118 · 合成器流行 · 情绪爆发型 · 女声主导 MV 类型 叙事 MV · 视觉 MV · 对口型 视觉风格 暗调电影 · 梦幻柔光 · 日系清新 · 赛博霓虹 生成模型 Seedance 2.0（推荐） 画面比例 16:9 · 4:3 · 3:4 · 9:16 确认，开始创作 →	
AssetCard · 分镜脚本卡片	Agent 生成分镜内容后	ASSETCARD · 分镜脚本卡片 分镜大纲写好啦，一共 8 段，跟着音乐节奏走，你看看 **2m 30s** 8 个分镜段 · 草稿 叙事向 · 暗调电影 不错，开始生成视频 · 调整几个镜头	展示分镜总时长、段数、标签，点击定位到画布分镜区
AssetGenerationCard · 异步生成结果卡片	三方素材生成任务完成后，由服务端 push 触发		头部显示标题 + 成功/失败计数 + 积分消耗；成功的素材显示缩略图横排；失败的素材显示红叉占位；底部 InlineButtons 引导下一步

ErrorRow · 错误提示行	工具调用失败时		红色错误行 + 原因文字 + 操作按钮。retryable：「重试」+「跳过」；fatal：对应引导操作；partial：「重试失败的」+「忽略继续」

3. Agent 工具

工具的定义：Agent LLM 无法独立完成、需要调用外部服务或系统能力才能完成的操作。

工具	触发条件	说明
read_canvas		

	需要了解画布现有内容才能响应时	读取画布指定类型的资产数据（scope 参数按需指定，避免全量拉取），结果注入 Agent 上下文
write_to_canvas	有资产需持久化到画布时	新建或更新画布资产（asset_id 为 null 时新建）；前端根据 payload 中是否有 image_url / video_url 自动决定渲染占位态或媒体态；写入时画布对应区域高亮闪烁
parse_file	用户上传文件后	按 file_type 驱动不同解析逻辑：audio；video；image；document。解析结果如何使用由 Agent 根据用户意图决定
resolve_references	用户消息含 @ 引用标签时，Agent 处理消息前自动调用	将引用标签解析为对应资产的完整数据，直接注入 Agent 上下文，无前端表现
generate_creative_directions	用户意图为「给我创作方向」时	基于文件解析结果生成一套创意参数初始值，前端渲染 CreativeBlueprintCard，用户调整后 Confirm 提交
generate_storyboard_content	用户意图为「生成角色」「生成场景」「生成分镜」或三者都需要时	Agent 按需决定输出角色、场景、分镜脚本文字内容或三者，写入画布，前端渲染 AssetCard，等待用户确认后才触发生成
update_asset_content	用户针对某个资产提交修改意图时（通过对话直接描述或使用画布「提建议」入口）	读取目标资产当前内容，结合修改意图更新文字内容层；若修改涉及多个关联资产，先通过 ExecutionPlanCard 告知影响范围，用户确认后再逐步执行；不自动重新生成图像或视频
generate_image	用户确认视觉资产文字内容后，明确要生图时	异步调用图像生成服务（asset_type 区分角色/场景），发起后 Agent 告知用户可去画布查看进展；生成结束后服务端 push 结果，Agent 展示 AssetGenerationCard
generate_video	用户确认分镜内容后，明确要生成视频时	异步调用视频生成服务，支持批量分段；发起后 Agent 告知用户可去画布查看进展；生成结束后服务端 push 结果，Agent 展示 AssetGenerationCard，部分失败时提供「重试失败的」操作
create_mv_preview	用户意图为「看粗剪效果」时	根据音乐结构和分镜时间区间排列视频片段，生成带音乐的粗剪预览，写入剪辑台时间轴，不覆盖原始素材

积分计费规则

调用三方服务生成图像或视频时消耗积分，具体扣费规则沿用产品现有计费体系，不在本文档定义。生成完成后 AssetGenerationCard 头部展示本次任务的积分消耗。

工具异常处理规则

工具	错误类型	ErrorRow 类型	是否扣积分	重试是否消耗
generate_image	模型超时	retryable	否	是
generate_image	内容违规	fatal	否	是
generate_video	模型超时	retryable	否	是
generate_video	部分片段失败	partial	是（成功段扣）	仅失败段重消耗
generate_storyboard_content	中途失败	retryable	否	否
parse_file	格式不支持	fatal	否	否
create_mv_preview	时间轴数据不足	retryable	否	否

其他工具（read_canvas、write_to_canvas、resolve_references、update_asset_content）失败一律归 retryable，不扣积分。

附件：前端Demo演示

tunee-components-demo_15.html