



Spécifications techniques

Outil local d'aide à la sectorisation des documents numérisés

Version documentée : version fonctionnelle actuelle

Date : 2 juillet 2026

Technologies : HTML, CSS et JavaScript vanilla

Sommaire

Partie	Contenu
1. Contexte et objectif	Besoin métier et rôle de PILOTE.
2. Périmètre fonctionnel	Fonctions couvertes par la version actuelle.
3. Choix technologiques	Architecture web locale et bibliothèques.
4. Architecture du projet	Organisation des fichiers et responsabilités.
5. Fonctionnement technique	Flux Excel, session, documents, PDF et exports.
6. Données et persistance	Mémoire, sauvegarde JSON et fichiers locaux.
7. Robustesse et sécurité	Validations, confidentialité et contrôles.
8. Compatibilité et déploiement	Navigateurs, lancement et livraison.
9. Limites et maintenance	Limites connues, tests et évolutions.

1. Contexte et objectif

PILOTE est un outil local destiné à accompagner les agents d'une MDPH pendant la numérisation de documents. Il répond à un besoin d'orientation : un document numérisé doit ensuite être transmis à l'instructrice concernée.

L'outil permet de reporter les informations disponibles dans MultiGest et sur le document papier, de rechercher l'instructrice dans les fichiers Excel de sectorisation, d'associer le PDF téléchargé et de préparer un classement final.

Positionnement : PILOTE ne remplace pas MultiGest, ne consulte pas ses bannettes et n'y écrit aucune donnée. Il constitue un tableau de suivi local enrichi pendant la numérisation.

Besoin	Réponse apportée
Identifier l'instructrice	Recherche automatique dans les sectorisations adulte, PCH et enfant.
Suivre un lot important	Liste numérotée, recherche, filtres et statistiques en temps réel.
Contrôler les PDF	Statut visuel, validation du fichier et contrôle avant export.
Interrompre le travail	Sauvegarde et reprise des données de session au format JSON.
Préparer la transmission	Classement des PDF par instructrice avec une zone A_VERIFIER .

2. Périmètre fonctionnel

Fonction	Description
Import des sectorisations	Sélection et validation de trois fichiers Excel : adulte, PCH et enfant.
Démarrage de session	Saisie de l'agent, de la date de tampon et génération d'un identifiant.
Gestion des documents	Ajout, modification, suppression et numérotation des documents.
Sectorisation	Recherche par ville ou école, avec correction manuelle possible.
Gestion des PDF	Association d'un PDF, contrôle de son contenu et affichage de son statut.
Recherche et filtres	Filtrage par texte, PDF, instructrice et type de document.
Statistiques	Comptages globaux, cas particuliers et répartition par instructrice.
Sauvegarde	Export et import d'une session JSON, sans contenu PDF.
Export final	Dossiers directs dans Edge/Chrome ou archive ZIP dans Firefox.

Hors périmètre

- connexion directe à MultiGest ;
- lecture ou déplacement automatique dans les bannettes ;
- base de données et comptes utilisateurs ;
- envoi de données vers Internet ;
- sauvegarde automatique permanente ;
- restauration actuelle du contenu des PDF depuis le JSON.

3. Choix technologiques

Choix	Justification
HTML, CSS et JavaScript vanilla	Application lisible, sans chaîne de compilation et sans framework.
Application web locale	Ouverture immédiate dans un navigateur installé, sans serveur ni installation.
Aucun backend	Aucune infrastructure réseau, API ou maintenance serveur.
Aucune base de données	Les données restent temporaires ou sont exportées explicitement par l'agent.
Bibliothèques embarquées	Fonctionnement hors ligne et versions contrôlables par la DNUM.

Bibliothèques tierces

Bibliothèque	Version	Rôle	Licence
SheetJS Community Edition	0.20.3	Lecture locale des classeurs Excel.	Apache 2.0
JSZip	3.10.1	Création de l'archive d'export compatible Firefox.	MIT

Les fichiers minifiés et leurs licences sont conservés dans [libs/](#). Ils ne contiennent pas la logique métier propre à PILOTE.

4. Architecture du projet

Dossier ou fichier	Responsabilité
<code>index.html</code>	Structure de l'interface et chargement des ressources.
<code>style.css</code>	Identité visuelle, états, mise en page et responsive.
<code>app.js</code>	État de la session, règles métier, validations et exports.
<code>README.md</code>	Guide d'installation, d'utilisation et limites.
<code>COMMIT_HISTORY.md</code>	Historique détaillé des évolutions.
<code>assets/</code>	Logo, favicon, états PDF et icônes de navigateurs.
<code>data/</code>	Fichiers Excel de référence, sélectionnés manuellement.
<code>libs/</code>	SheetJS, JSZip, notices et licences.
<code>sessions/</code>	Emplacement organisationnel réservé aux JSON.
<code>exports/</code>	Emplacement organisationnel réservé aux exports.

Les dossiers `sessions/` et `exports/` ne sont pas alimentés automatiquement. Le navigateur choisit la destination des téléchargements ou demande à l'agent de sélectionner un dossier.

5. Fonctionnement technique

5.1 Import et validation des fichiers Excel

L'agent sélectionne les trois fichiers avec un champ de type fichier. Le navigateur transmet leur contenu à PILOTE, puis SheetJS lit les feuilles du classeur.

Fichier attendu	Colonnes d'identification
Sectorisation adulte	Commune et Assistant de gestion
Sectorisation PCH	Commune et Instructeur PCH
Sectorisation enfant	Nom, Commune et Instructrice enfant

PILOTE recherche les en-têtes dans les premières lignes, ignore les lignes non exploitables et refuse un fichier qui possède les en-têtes sans aucune donnée utile. Après validation, des références de villes, d'écoles et d'institutrices sont construites pour alimenter les suggestions.

5.2 Normalisation des recherches

Les recherches sont comparées après passage en minuscules, suppression des accents et harmonisation des espaces, tirets et apostrophes. Ainsi, ÉVREUX, evreux et une variante de casse correspondent à la même valeur.

5.3 Création de la session

La session est créée uniquement lorsque les trois sectorisations sont prêtes. Son identifiant suit la convention YYYY-MM-DD_AGENT. Les informations sont conservées dans la mémoire de la page avec une liste de documents initialement vide.

5.4 Modèle d'un document

Groupe	Données principales
Identification	Identifiant interne, nom MultiGest, dates de création et modification.
Qualification	Public, type de document, PCH et hors département.
Recherche	Ville, école ou GEVASCO.
Attribution	Institutrice, correction manuelle, source et statut.
PDF	Nom, contenu temporaire, présence et besoin de réassociation.

5.5 Attribution de l'institutrice

- un adulte est recherché par ville dans la sectorisation adulte ;
- un document PCH est recherché par ville dans la sectorisation PCH ;
- un enfant est recherché par école et ville, puis par ville si nécessaire ;
- une école homonyme d'une autre ville n'est pas retenue ;
- un recours ou un hors département est signalé à vérifier ;

- une instructrice peut être indiquée manuellement pour un cas particulier.

5.6 PDF

Le fichier sélectionné doit être non vide, avoir une extension PDF ou un type compatible et contenir la signature **%PDF-** dans son début. Le navigateur fournit un accès temporaire à son contenu tant que la page reste ouverte.

5.7 Exports

Avant l'export, PILOTE vérifie la présence des PDF et les informations obligatoires. Les attributions à vérifier et les doublons déclenchent un avertissement.

Méthode	Fonctionnement
Dossiers directs	Edge et Chrome utilisent showDirectoryPicker après autorisation de l'agent.
Archive ZIP	JSZip construit la même arborescence dans un fichier téléchargé, notamment pour Firefox.

Les fichiers exportés reprennent le nom MultiGest. Les doublons dans un même dossier utilisent **_002**, **_003**, etc. Les documents sans attribution certaine sont placés dans **A_VERIFIER**.

6. Données et persistance

Donnée	Emplacement	Durée
Sectorisations lues	Mémoire de la page	Jusqu'à la fermeture ou l'actualisation.
Session et documents	Mémoire de la page	Jusqu'à la fermeture ou l'actualisation.
PDF associés	Accès temporaire fourni par le navigateur	Pendant la page ouverte.
Sauvegarde JSON	Fichier téléchargé explicitement	Selon la conservation décidée par l'utilisateur.
Export final	Dossier choisi ou archive téléchargée	Selon la conservation décidée par l'utilisateur.

Sauvegarde JSON

Le JSON contient l'agent, la date de tampon, l'identifiant de session et toutes les informations structurées des documents. Il possède un identifiant d'application et une version de format afin de refuser les fichiers incompatibles.

Le JSON conserve le nom et l'état du PDF, mais pas son contenu. Après restauration, l'agent doit actuellement redonner accès aux PDF. Une sauvegarde complète au format ZIP, contenant le JSON et les PDF, est une évolution envisagée pour les sessions volumineuses.

7. Robustesse et sécurité

Sujet	Mesure présente
Excel incorrect	Validation de l'extension, des colonnes et de la présence de données exploitables.
PDF invalide	Contrôle de l'extension, de la taille et de la signature interne.
JSON invalide	Contrôle de la syntaxe, du format, des types et des documents.
Doublon	Détection insensible aux accents, à la casse et à l'extension PDF.
Perte de travail	Avertissement avant fermeture si la session a changé depuis la sauvegarde.
Export incomplet	Blocage si un PDF manque et avertissement sur les cas à vérifier.
Écrasement	Création d'un nouveau dossier de session suffixé si nécessaire.
Confidentialité	Aucun appel réseau et aucune persistance automatique.

Le code applicatif n'utilise ni **fetch**, ni requête réseau, ni service distant. Les fichiers sont lus uniquement après une action explicite de l'agent.

Protection des données

L'absence d'envoi Internet ne dispense pas d'appliquer les règles internes de la MDPH. Les PDF, sauvegardes JSON et exports doivent être stockés dans des emplacements autorisés, protégés et supprimés selon les durées de conservation définies.

8. Compatibilité et déploiement

8.1 Navigateurs

Navigateur	Utilisation	Export
Microsoft Edge récent	Compatible	Dossiers directs ou ZIP
Google Chrome récent	Compatible	Dossiers directs ou ZIP
Mozilla Firefox récent	Compatible	ZIP à extraire

8.2 Déploiement

- 1 Conserver l'ensemble des fichiers et dossiers de PILOTE.
- 2 Copier le projet dans un emplacement approuvé par la DNUM.
- 3 Créer éventuellement un raccourci vers [index.html](#).
- 4 Ouvrir le fichier dans un navigateur compatible.

Aucun exécutable n'est compilé et aucun serveur n'est démarré. Le dossier complet constitue le livrable applicatif. Il peut être distribué dans une archive ZIP puis extrait sur le poste ou sur un emplacement réseau autorisé.

9. Limites et maintenance

9.1 Limites connues

- la session reste temporaire jusqu'au téléchargement d'un JSON ;
- le JSON actuel ne contient pas les PDF ;
- les fichiers Excel doivent être sélectionnés à chaque ouverture ;
- PILOTE utilise les fichiers sélectionnés par l'agent, mais ne peut pas vérifier qu'ils sont à jour ;
- une attribution automatique dépend de la qualité des données Excel ;
- les cas particuliers nécessitent toujours une décision humaine ;
- Firefox ne propose pas l'API de création directe de dossiers utilisée.

9.2 Maintenance

Type	Action
Corrective	Corriger une erreur de recherche, d'affichage, de sauvegarde ou d'export.
Métier	Adapter les colonnes ou règles si les sectorisations évoluent.
Technique	Mettre à jour SheetJS ou JSZip après vérification des licences et tests.
Documentaire	Mettre à jour README, historique, documentation HTML et spécifications.

9.3 Recette conseillée

- 1 Tester l'import des trois sectorisations et les erreurs d'emplacement.
- 2 Tester une session adulte, enfant, PCH, recours et hors département.
- 3 Tester une école homonyme dans deux villes.
- 4 Tester un PDF valide, vide et faussement renommé.
- 5 Tester les doublons MultiGest et les suffixes d'export.
- 6 Sauvegarder puis restaurer le JSON.
- 7 Tester l'export direct dans Edge ou Chrome.
- 8 Tester l'export ZIP dans Firefox.
- 9 Effectuer une recette avec des agents sur des données fictives ou autorisées.

Document établi à partir de la version du projet disponible au 2 juillet 2026. Toute évolution fonctionnelle ou technique importante doit entraîner une mise à jour de ces spécifications.