

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową strony do liczenia BMI, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.

Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto **Egzamin** bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie *z3.zip* zabezpieczone hasłem, nawiasy są częścią hasła: **(Moj3Bml)**

Archiwum należy rozpakować.

Na pulpicie konta **Egzamin** utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Umieść w tym folderze rozpakowane pliki.

Po skończonej pracy wyniki zapisz również w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Do wykonania zadania należy użyć tabel: *bmi* oraz *wynik* przedstawionych na obrazie 1.



Obraz 1. Tabele wykorzystane w zadaniu

Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie *egzamin*
- Do bazy *egzamin* zaimportuj plik *egzamin.sql* z rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL, w formacie PNG i nazwij *import*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie *egzamin*. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt*, w folderze z numerem PESEL. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPG i nadaj im nazwy *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
 - Zapytanie 1: wybierające jedynie pola *informacja*, *wart_min* i *wart_max* z tabeli *bmi*
 - Zapytanie 2: wstawiające do tabeli *wynik* rekord z danymi: klucz główny nadawany automatycznie, *bmi_id* = 3, *data_pomiaru* = 2020-05-10, *wynik* = 27
 - Zapytanie 3: wybierające jedynie pola *wynik* i *data_pomiaru* z tabeli *wynik* oraz *informacja* z tabeli *bmi*; zapytanie wykorzystuje relację
 - Zapytanie 4: wybierające jedynie pola *wart_min* i *wart_max* z tabeli *bmi* dla nadwagi (w polu *informacja*)

Witryna internetowa

$$BMI = \frac{masa}{(wzrost)^2}$$

Oblicz swoje BMI

Interpretacja BMI	Wartość minimalna	Wartość maksymalna
niedowaga	0	18
waga prawidłowa	19	25
nadwaga	26	30
otyłość	31	100

Podaj wagę i wzrost

Waga:

Wzrost w cm:

Twoja waga: 60; Twój wzrost: 170
BMI wynosi: 20.76124567474



Autor: 0000000000 [Zobacz kwerydy](#)

Obraz 2. Witryna internetowa, kursor na czwartym wierszu tabeli, zmienił się kolor tła i czcionki

Przygotowanie grafiki:

- Plik *rys1.png*, wypakowany z archiwum, należy przeskalować z zachowaniem proporcji tak, aby jego wysokość wynosiła dokładnie 400 px. Należy zachować przezroczystość obrazu

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *bmi.php*
- Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Twoje BMI”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl3.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: obok siebie logo i baner, poniżej blok główny, poniżej bloki lewy i prawy oraz stopka. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, zgodnie z obrazem 2
- Zawartość bloku logo: obraz *wzor.png* z tekstem alternatywnym „wzór BMI”
- Zawartość bloku banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Oblicz swoje BMI”
- Zawartość bloku głównego:
 - Tabela z trzema kolumnami
 - Komórki nagłówkowe w pierwszym wierszu: „Interpretacja BMI”, „Wartość minimalna”, „Wartość maksymalna”
 - Zawartość pozostałych wierszy tabeli stanowi efekt działania skryptu nr 1
- Zawartość bloku lewego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Podaj wagę i wzrost”
 - Formularz wysyłający dane metodą POST do tej samej strony, zawierający:
 - Napis „Waga:”, następnie pole edycyjne typu numerycznego o wartości minimalnej 1
 - Napis „Wzrost w cm:”, następnie pole edycyjne typu numerycznego o wartości minimalnej 1
 - Przycisk wysyłający zawartość formularza z opisem „Oblicz i zapamiętaj wynik”
 - Efekt działania skryptu 2

- Zawartość bloku prawego: obraz *rys1.png* z tekstem alternatywnym o treści: „ćwiczenia”
- Zawartość stopki:
 - Tekst: „Autor: ”, dalej wstawiony numer PESEL zdającego
 - Odsyłacz do pliku *kwerendy.txt* o treści „Zobacz kwerendy”

Styl CSS witryny internetowej

Cechy formatowania CSS:

- Dla bloku logo: tło koloru #FF7F50, szerokość 25%, wysokość 100 px
- Dla banera: tło koloru #FF7F50, wyrównanie tekstu do środka, szerokość 75%, wysokość 100 px, rozmiar czcionki 130%
- Dla bloku głównego: tło koloru #FF7F50, marginesy wewnętrzne 70 px
- Dla bloku lewego: szerokość 40%, wysokość 400 px
- Dla bloku prawego: szerokość 60%, wysokość 400 px, wyrównanie tekstu do prawej strony
- Dla stopki: tło koloru #FF7F50, marginesy wewnętrzne 20 px
- Dla znacznika body: krój czcionki Georgia, kolor tła #FFFAFA
- Dla znacznika formularza: marginesy zewnętrzne 80 px
- Dla znacznika tabeli: biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, szerokość 80%, obramowanie 1px, kropkowane, białe
- W momencie najechania kursorem na pojedynczy wiersz tabeli, kolor tła wiersza zmienia się na #D3D3D3 a czcionki na czarny

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisany w języku PHP, w pliku *bmi.php*
- Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *egzamin*
- Po wykonaniu operacji na bazie skrypt zamyka połączenie z serwerem
- Działanie skryptu 1:
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 1
 - Dane otrzymane z bazy są umieszczane w kolejnych wierszach tabeli, w odpowiednich komórkach, tak jak na Obrazie 2
- Działanie skryptu 2, który odbiera dane przesłane z formularza:
 - Skrypt odbiera dane z dwóch pól edycyjnych
 - Jeśli przynajmniej jedno pole edycyjne jest puste, nie jest wykonywana żadna akcja
 - Jeżeli wpisano dane, skrypt liczy wskaźnik BMI zgodnie ze wzorem znajdującym się na obrazie *wzor.png* (otrzymaną wartość należy pomnożyć przez 10000, gdyż wzrost podany jest w centymetrach)
 - Dane i obliczenia są wyświetlone według wzoru: „Twoja waga: <podana_waga>; Twój wzrost: <podany_wzrost> BMI wynosi: <obliczona_wartość>”, łamanie linii przed „BMI”
 - Następnie skrypt wyznacza przedział BMI, zgodnie z wartościami, jakie są umieszczone w tabeli i przypisuje wartość 1 dla niedowagi, 2 dla wagi prawidłowej, 3 dla nadwagi i 4 dla otyłości
 - Skrypt wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 2 wstawiające dane do bazy:
 - *bmi_id* – wyznaczony przedział np. 3, jeśli obliczone BMI to nadwaga
 - *data_pomiaru* – aktualna data wyznaczona funkcją PHP, w formacie Y-m-d
 - *wynik* – obliczony wskaźnik BMI