GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Bot musique pour NAS UGREEN



Téléchargement YouTube piloté depuis Discord, avec Docker

Version 10 · octobre 2026

Ce projet fait tourner, dans Docker sur ton NAS UGREEN, un bot Discord qui télécharge de la musique depuis YouTube directement dans le dossier **music** du NAS. Tout se pilote avec des commandes Discord ; le bot tourne en permanence et redémarre tout seul avec le NAS.

Ce qu'il sait faire

- Télécharger une vidéo ou une playlist YouTube entière (`/add`), en audio m4a avec titre, artiste et pochette intégrés.
- Télécharger toute la discographie d'un artiste, ou ses titres les plus populaires (`/artiste`).
- Télécharger chaque soir le top 10 du jour France, USA et Monde (classements Deezer) ; aussi à la demande avec `/top`.
- Suivre des playlists : elles sont revérifiées régulièrement et leurs nouvelles musiques téléchargées automatiquement (`/suivre`).
- Afficher l'avancement en direct : pourcentage global, musique en cours, file d'attente (`/update`).
- Sauter les musiques déjà téléchargées, et gérer les blocages de YouTube (pause, nouvelle session, cookies).

> **Discrétion**
> Toutes les commandes et réponses ne sont visibles que par la personne qui les utilise : rien n'apparaît dans le salon pour les autres membres.

Sommaire

1 Contenu du zip
2 Créer le bot sur Discord
3 Configurer les fichiers
4 Installer sur le NAS
5 Les commandes
6 Où vont les musiques
7 Si YouTube bloque : les cookies
8 Réglages avancés
9 Mettre à jour le bot
10 Dépannage

1 Contenu du zip

Garde cette arborescence telle quelle : tous les fichiers doivent rester dans le même dossier, à côté de `docker-compose.yml`.

```
yt-music/
├── docker-compose.yml     réglages Docker (chemin du dossier music, horaires…)
├── Dockerfile             construction de l'image (Python, ffmpeg, Deno, yt-dlp)
├── entrypoint.sh          démarrage : droits des fichiers, vérification de Deno
├── bot.py                 le bot Discord et ses commandes
├── playlist.py            le moteur de téléchargement (yt-dlp)
├── top.py                 top du jour et artistes (via l'API publique de Deezer)
├── config/
│   ├── bot.conf.example   modèle de configuration (copié en bot.conf)
│   └── playlists.txt      (optionnel) playlists pour le mode sans Discord
├── README.md              présentation (page d'accueil GitHub)
└── Guide-bot-musique.pdf  ce guide
```

Fichiers créés automatiquement plus tard dans `config/` :

- `bot.conf` : créé au premier lancement à partir du modèle ; c'est lui que tu remplis (section 3).
- `playlists_suivies.json` : la liste des playlists suivies (`/suivre`).
- `cookies.txt` : à ajouter toi-même seulement si YouTube bloque le NAS (section 7).

2 Créer le bot sur Discord

1. Va sur **discord.com/developers/applications** et clique sur **New Application**. Donne-lui un nom (par exemple SoundBot).
2. Onglet **Bot** : clique sur **Reset Token** et copie le token. C'est le mot de passe du bot : ne le partage jamais. Tu peux aussi y mettre une photo de profil (champ Icon).
3. Onglet **OAuth2 › URL Generator** : coche `bot` et `applications.commands`, puis dans les permissions Send Messages et Embed Links.
4. Ouvre le lien généré en bas de la page et choisis ton serveur : le bot y apparaît (hors ligne tant qu'il n'est pas lancé sur le NAS).
5. Dans Discord : **Paramètres › Avancés › Mode développeur**. Tu peux maintenant faire un clic droit sur un serveur, un salon ou une personne puis **Copier l'identifiant** (ID).
6. Pour recevoir les messages de fin de longs téléchargements : clic droit sur ton serveur › **Paramètres de confidentialité** › active **Messages privés**.

3 Configurer les fichiers

config/bot.conf

Au premier lancement, le bot crée `config/bot.conf` à partir du modèle `bot.conf.example` (tu peux aussi le copier toi-même avant). Remplis les lignes après le signe `=`, sans espace ni guillemets, puis redémarre le conteneur. Ce fichier peut être modifié avec le Bloc-notes Windows ; il contient ton token et n'est jamais publié sur GitHub.

```
DISCORD_TOKEN=le_token_copié_à_l_étape_2
GUILD_ID=123456789012345678
UTILISATEURS_AUTORISES=
SALONS_AUTORISES=
SALON_TOP=
```

Ligne	Rôle	Si vide
DISCORD_TOKEN	Token du bot (obligatoire).	Le bot attend, et démarre dès que tu le remplis.
GUILD_ID	ID de ton serveur : les commandes y apparaissent tout de suite.	Commandes globales, jusqu'à 1 h pour apparaître.
UTILISATEURS_AUTORISES	ID des personnes autorisées, séparés par des virgules. * = tout le monde sur le serveur.	Seul le propriétaire du serveur peut utiliser le bot.
SALONS_AUTORISES	ID des salons où les commandes sont acceptées.	Tous les salons.
SALON_TOP	Salon où annoncer (publiquement) le top du jour automatique.	Aucune annonce.

docker-compose.yml

Une seule ligne est obligatoire à adapter : le chemin du dossier music de ton NAS, à gauche des deux-points. Tu le trouves dans le gestionnaire de fichiers UGOS (en général `/volume1/<dossier partagé>/music`).

```
volumes:
  - /volume1/partage/music:/music     ← remplace la partie gauche par ton chemin
  - ./config:/config                  ← ne pas toucher
```

> **Droits des fichiers**
> Inutile de chercher ton UID/GID : au démarrage, le bot prend automatiquement le propriétaire du dossier music. Les musiques t'appartiennent donc et restent modifiables depuis ton PC. Le dossier `config` doit aussi être modifiable par ce même utilisateur.

Les autres réglages (format audio, heure du top…) ont de bonnes valeurs par défaut : voir la section 8 si tu veux les changer.

4 Installer sur le NAS

1. Dézippe l'archive sur ton PC, puis copie le dossier **yt-music** entier sur le NAS, par exemple dans `docker/yt-music` (via le gestionnaire de fichiers UGOS ou le partage réseau).
2. Vérifie que le chemin music est correct dans `docker-compose.yml` (et remplis `config/bot.conf` si tu l'as déjà copié depuis le modèle).
3. Dans l'application **Docker** d'UGOS : **Projet › Créer**, et choisis le dossier `yt-music` qui contient déjà le docker-compose.yml. Lance le projet : la première construction prend quelques minutes.
4. Ouvre **Conteneur › yt-music-bot › Journaux**. Si le token n'est pas encore rempli, le bot a créé `config/bot.conf` et attend : remplis-le puis redémarre le conteneur. Vérifie ensuite les premières lignes (ci-dessous) : le bot apparaît en ligne sur Discord.
5. Dans Discord, tape `/help` pour voir toutes les commandes.

Important
Ne colle pas le contenu du docker-compose.yml dans la fenêtre de création de projet : UGOS créerait un dossier vide sans les fichiers Python, et la construction échouerait (« playlist.py not found »). Choisis le dossier existant.

Journaux attendus au démarrage :

```
yt-music : image version 10
Propriétaire du dossier music : UID=1000 GID=10
Deno OK (déchiffrement YouTube disponible)
Connexion à Discord…
Bot connecté : SoundBot#1234 — dossier de destination /music, format m4a
```

L'avertissement « pull access denied for yt-music » pendant la construction est normal et sans conséquence : Docker cherche d'abord l'image en ligne, puis la construit sur le NAS.

5 Les commandes

Commande	Ce qu'elle fait
/help	Liste des commandes.
/add <lien>	Télécharge une vidéo ou une playlist YouTube. Les liens sont traités un par un, dans l'ordre (file d'attente).
/update	Avancement en direct : pourcentage global de la playlist, musique en cours, vitesse, temps restant estimé, file d'attente. Se met à jour toutes les 5 s pendant 15 min (limite de Discord), puis refais `/update`.
/artiste <nom> [nombre]	Toute la discographie d'un artiste (albums, EP, singles, sans doublons ni titres d'autres artistes). Avec `nombre` : seulement ses N titres les plus populaires. Le bot confirme l'artiste trouvé : s'il se trompe, précise le nom.
/top	Télécharge tout de suite le top 10 du jour France, USA et Monde. Fait aussi automatiquement chaque soir à 21 h.
/suivre <lien>	Suit une playlist : premier téléchargement immédiat, puis vérification toutes les 6 h et téléchargement automatique de ses nouvelles musiques.
/suivies	Liste des playlists suivies, prochaine vérification et prochain top.
/retirer <numéro>	Arrête de suivre une playlist (numéro affiché par `/suivies`). Les musiques déjà téléchargées restent sur le NAS.
/verifier	Vérifie tout de suite toutes les playlists suivies.

Messages de fin

Situation	Où arrive le résumé
Terminé en moins de 15 min après la commande	Message caché dans le salon (visible par toi seul).
Téléchargement plus long	Message privé du bot (Discord n'autorise plus de message caché après 15 min).

Situation	Où arrive le résumé
Vérification automatique d'une playlist suivie	Message privé, seulement s'il y a eu des nouveautés ou des erreurs.
Top du soir automatique	Rien, sauf si `SALON_TOP` est rempli.

6 Où vont les musiques

```
music/
├── <Nom de la playlist>/      une playlist ajoutée avec /add ou /suivre
├── Titres/                    les vidéos seules ajoutées avec /add
├── Artistes/<Nom>/            /artiste
└── Top du jour/               /top et le top automatique du soir
```

Musiques déjà téléchargées

- Chaque dossier contient un fichier caché `.deja_telecharges.txt` (et `.deja_telecharges_deezer.txt` pour les artistes et le top) qui liste ce qui a déjà été téléchargé : relancer une commande ne télécharge que les nouveautés et les échecs précédents.
- La vérification se fait **dossier par dossier** : une musique présente dans deux playlists est téléchargée dans chacun des deux dossiers.
- Une musique supprimée à la main n'est pas retéléchargée tant qu'elle figure dans ces fichiers. Pour la récupérer, supprime sa ligne (ou le fichier entier pour tout revérifier).
- Une musique en erreur (vidéo supprimée, privée…) est sautée sans arrêter le reste ; elle est retentée la fois suivante.

Artistes et top : comment les musiques sont trouvées

Les listes de titres viennent de Deezer (classements « Top France / USA / Worldwide » de Deezer Charts, discographies). Chaque titre est ensuite cherché sur YouTube et le **premier résultat** est téléchargé : de temps en temps, ce peut être une version live ou une reprise.

7 Si YouTube bloque : les cookies

YouTube limite les téléchargements massifs. Le bot gère deux types de blocage :

Blocage	Symptôme	Ce que fait le bot
De session	Vers 500 musiques d'affilée, « Video unavailable » sur des vidéos qui marchent.	Ouvre une nouvelle session YouTube (aussi par précaution toutes les 300 musiques) et réessaie aussitôt. Rien à faire.
Anti-robot	« Sign in to confirm you're not a bot » : l'adresse internet du NAS est bloquée.	S'arrête après 3 échecs, met **toute la file en pause 3 h**, te prévient, et reprend là où il s'était arrêté. Reprend immédiatement si tu ajoutes un `cookies.txt`.

Créer le fichier cookies.txt

1. De préférence avec un **compte Google secondaire** : un compte qui télécharge beaucoup peut être signalé par YouTube.
2. Ouvre une **fenêtre de navigation privée** et connecte-toi à youtube.com avec ce compte.

3. Avec l'extension de navigateur **Get cookies.txt LOCALLY**, exporte les cookies de youtube.com.
4. **Ferme la fenêtre privée tout de suite**, sans te déconnecter (sinon YouTube invalide les cookies).
5. Renomme le fichier en `cookies.txt` et dépose-le dans le dossier `config` du projet sur le NAS. Pas besoin de redémarrer : le bot le détecte tout seul.

> **Si ça recommence**
> Les cookies finissent par expirer : refais simplement l'export. Pour limiter les blocages, espace les très gros téléchargements, ou mets `PAUSE_VIDEOS: "5"` dans le docker-compose (pause de quelques secondes entre deux musiques).

8 Réglages avancés (docker-compose.yml)

Ces valeurs se modifient dans `docker-compose.yml` ; il suffit ensuite de redémarrer le projet.

Réglage	Défaut	Rôle
FORMAT	m4a	`m4a` (rapide, sans réencodage), `mp3` (plus lent) ou `mp4` (vidéo).
TOP_HEURE	21:00	Heure du top du jour automatique. `""` = désactivé.
TOP_NOMBRE	10	Nombre de musiques par classement.
VERIF_HEURES	6	Intervalle (en heures) de vérification des playlists suivies.
PAUSE_VIDEOS	0	Pause en secondes avant chaque musique (limite les blocages).
SESSION_MAX	300	Nouvelle session YouTube toutes les N musiques.
PAUSE_ROBOT_HEURES	3	Durée de la pause en cas de blocage anti-robot.
SEULEMENT_MA_CHAINE	0	`1` = dans une playlist, ne télécharge que les vidéos publiées par la chaîne propriétaire de la playlist.
INTERVALLE_DIRECT	5	Rythme (s) de mise à jour de `/update` (minimum 3). À ajouter dans la partie environment du service bot.

Mode sans Discord

Le service optionnel `playlists` télécharge les playlists listées dans `config/playlists.txt` (une URL par ligne). Il ne démarre pas avec le projet ; pour le lancer, en SSH depuis le dossier du projet :

```
docker compose run --rm playlists
```

9 Mettre à jour le bot

Fichier modifié	Action nécessaire
`config/bot.conf`, `docker-compose.yml`	Redémarrer le projet (ou le conteneur).
`config/cookies.txt`	Rien : détecté automatiquement.
`bot.py`, `playlist.py`, `top.py`, `entrypoint.sh`, `Dockerfile`	**Reconstruire** le projet : ces fichiers sont copiés dans l'image.

Pour forcer une reconstruction complète en SSH, depuis le dossier du projet :

```
docker compose down
docker compose build --no-cache
docker compose up -d
docker compose logs -f bot        (Ctrl+C pour quitter l'affichage)
```

La reconstruction met aussi yt-dlp à jour, ce qui corrige souvent les problèmes quand YouTube change quelque chose. Les musiques, la liste des playlists suivies et les fichiers `.deja_telecharges` sont conservés.

10 Dépannage

Symptôme	Cause et solution
« /playlist.py: not found » à la construction	Les fichiers ne sont pas dans le dossier du projet. Copie tout le dossier yt-music et choisis-le lors de la création du projet (section 4).
« can't open file '/app/bot.py': Permission denied » en boucle	Ancienne image encore utilisée : reconstruis avec `build --no-cache` (section 9). La première ligne des journaux doit indiquer la version 10.
« DISCORD_TOKEN vide »	Remplis le token dans `config/bot.conf` (créé à partir de `bot.conf.example`), puis redémarre le conteneur.
« Token refusé par Discord »	Refais un Reset Token et recopie-le en entier, sans espace.
Bot en ligne mais pas de commandes	Vérifie `GUILD_ID` et que le bot a été invité avec `applications.commands` (section 2). Sans GUILD_ID, attends jusqu'à 1 h.
« Tu n'es pas autorisé à utiliser ce bot »	Ajoute ton ID dans `UTILISATEURS_AUTORISES` (ou `*` pour tout le monde).
Pas de message de fin pour un long téléchargement	Active les messages privés pour ce serveur (section 2, étape 6).
« Sign in to confirm you're not a bot »	Blocage anti-robot : ajoute un `cookies.txt` (section 7).
Beaucoup de « HTTP Error 403 »	Vérifie la ligne « Deno OK » dans les journaux, puis reconstruis l'image pour mettre yt-dlp à jour.
« Pas le droit de lire / d'écrire » dans config	Donne à ton utilisateur les droits de lecture et d'écriture sur le dossier `config` (gestionnaire de fichiers UGOS).

Symptôme	Cause et solution
« Le dossier /music n'existe pas »	Le chemin à gauche dans `volumes` du docker-compose.yml est faux.
Mauvaise version d'une musique (live, reprise)	Limite de la recherche YouTube pour /artiste et /top : supprime le fichier ; pour un titre précis, utilise `/add` avec le bon lien.

Pour tout le reste : les journaux du conteneur `yt-music-bot` indiquent toujours la musique en cours et la cause exacte d'une erreur.