TALENTA CORNER · PARCOURS DÉVELOPPEUR REACTJS

TÂCHE 2 · PLANIFICATION DU PROJET ET CONCEPTION ARCHITECTURALE

CONSTRUIRE UN SITE QUI SE CULTIVE

Feuille de route, architecture React, composants réutilisables, stratégie responsive et intégration d'un CMS headless — pour un site portfolio qui grandit avec l'entreprise.

Auteure
[prénom et nom]

Stack
React 18 · Vite · Sanity

Date
Novembre 2026

Version
1.0

01 — CONTEXTE ET OBJECTIFS

UN SITE QUI PARLE À DES PME PRESSÉES

Talenta Corner est une plateforme d'externalisation basée à Antananarivo : programmes de développement des talents, formation en entreprise et conseil. Ses clients sont des PME qui cherchent des compétences sans les surcoûts d'une grande structure.

Le site doit remplir trois missions : **présenter l'offre en moins d'une minute**, **inspirer confiance** (visages, témoignages, ancrage humain), et **pouvoir être mis à jour par l'équipe** sans intervention technique. Le contenu éditorial (services, profils, citations) change plus souvent que le design : il doit donc vivre dans un CMS, pas dans le code.

Objectifs mesurables

OBJECTIF	CRITÈRE DE RÉUSSITE
Lisibilité mobile	Aucun débordement horizontal à 360 px ; cibles tactiles ≥ 44 px
Performance	Chargement complet < 4 s en Slow 3G ; poids initial < 200 Ko
Autonomie éditoriale	Ajouter ou modifier un service sans toucher au code
Résilience	Le site reste utilisable si le CMS est indisponible
Référencement	Titre, description, Open Graph et JSON-LD valides

02 — FEUILLE DE ROUTE

SIX ÉTAPES, UNE SEULE TRAJECTOIRE

#	ÉTAPE	LIVRABLE	DÉCISION CLÉ
1	Compréhension de l'entreprise	Réponses argumentées	S'aligner sur la mission : développement des talents
2	Planification et architecture	Ce document	Composants réutilisables + contenu piloté par CMS
3	Développement de l'interface	Composants React	CSS pur, mobile-first, accessibilité native
4	Intégration du CMS	Sanity + requête GROQ	Contenu local de secours si l'API tombe
5	Performance et SEO	Optimisations mesurées	Polices locales, image responsive, code splitting
6	Déploiement et présentation	Site en ligne + vidéo	Vercel, HTTPS, démonstration du CMS

03 — PISTES EXPLOREES

TROIS DIRECTIONS, UN SEUL CHOIX


Trois partis pris ont été maquettés avec les mêmes contenus et les mêmes sections avant d'écrire la moindre ligne de code. Ils ont été comparés sur quatre critères : lisibilité de l'offre, ancrage malgache, tenue sur mobile et coût de mise en œuvre.



ÉCARTÉE

A — REPÈRES


Clair et cobalt, cadres d'imprimé. Très lisible, mais registre « agence tech » déjà vu et grille de cartes éloignée du ton humain demandé.



RETENUE

B — TISSAGE

Pierre, indigo, vermillon ; fils verticaux et titres condensés. La métaphore du tissage relie les trois métiers ; texture en CSS, sans image lourde.



ÉCARTÉE

C — NUIT


Fond sombre et photo plein cadre, accents ambre. Impact immédiat, mais lecture longue fatigante, contraste plus fragile et image coûteuse sur 3G.

Critère décisif : B raconte le métier — assembler des profils venus d'horizons différents — sans dépendre d'une grande photographie, ce qui la rend plus robuste sur une connexion lente et plus simple à décliner dans le CMS.

04 — ARCHITECTURE REACT

UNE PAGE, DES BLOCS INDÉPENDANTS

Le site est une page unique : l'utilisateur doit comprendre l'offre sans naviguer entre dix écrans. L'architecture sépare donc trois responsabilités : **l'acquisition de contenu** (CMS ou secours local), **la présentation** (composants), et **les comportements transverses** (révélation, précache).



Acquisition du contenu

`useContent()` retourne un objet unique `{ site, services, team, testimonials }`. Au montage, le contenu local s'affiche immédiatement ; si le CMS est configuré, la requête GROQ le remplace. Les composants ne savent jamais d'où vient la donnée.

Comportements transverses

`useReveal()` observe l'entrée d'une section dans le viewport et respecte `prefers-reduced-motion`. `usePrefetch()` précache le bloc témoignages au survol ou pendant un temps mort.

05 — COMPOSANTS RÉUTILISABLES

UN COMPOSANT, UN CONTRAT CLAIR

Chaque composant reçoit ses données en propriétés et n'appelle jamais l'API lui-même : il reste testable, réutilisable et indépendant du CMS.

COMPOSANT	PROPRIÉTÉS	RÉUTILISATION
SectionHead (motif)	index, title, em	Titres des sections Services, Équipe, Témoignages, Contact
ServiceCard (dans Services)	title, summary, points[]	Un « fil » par service, nombre variable
Team row (dans Team)	name, role, bio, index	Registre équipe, extensible à n profils
TestimonialCarousel	testimonials[]	Carrousel accessible, navigation clavier
Knot (motif)	className	Marque : nav, repères du hero, favicon
Button (classes .btn)	variantes ink / line / light / ghost-light	Tous les appels à l'action

> **Principe :** un composant ne connaît ni Sanity, ni le contenu local. Il reçoit des données déjà prêtes. C'est ce qui permet de changer de CMS sans réécrire l'interface.

06 — STRATÉGIE RESPONSIVE

MOBILE D'ABORD, ÉLARGI ENSUITE

La majorité des visiteurs de PME arrivent depuis un téléphone. La feuille de style commence donc par le mobile et ajoute des colonnes à partir de 880 px, puis resserre la grille et les marges à 1024 px.

ÉLÉMENT	MOBILE (< 880 PX)	DESKTOP (≥ 880 PX)
Navigation	Bouton + panneau déroulant (Échap ferme)	Liens alignés + CTA
Hero	Une colonne, repères repliés	Deux colonnes : titre / repères de coordonnées
Bandeau studio	Plein cadre, légende en bas	Pleine largeur, légende alignée sur la grille
Services	Empilés	Trois fils côte à côte (≥ 1024 px)
Équipe	Registres empilés	Registre à quatre colonnes : index, nom, bio, rôle
Témoignage	Citation + navigation en bas	Marque en colonne + citation large
Images	`srcset` 800 px	`srcset` 1280 px

Points spécifiques au mobile : `viewport-fit=cover` et zones sûres pour l'encoche, cibles tactiles de 44 px minimum, `touch-action: manipulation` pour supprimer le délai de 300 ms, et états de survol limités aux appareils à pointeur fin.

07 — INTÉGRATION DU CMS

SANITY PILOTE LE CONTENU, REACT L'AFFICHE

Sanity est un CMS headless : il stocke le contenu et l'expose en JSON via une API. Aucun serveur applicatif à maintenir, pas de base de données à administrer, et un studio d'édition en React fourni.

Sanity Studio	Dataset + CDN	Requête GROQ	useContent()	Composants
L'équipe édite les services, profils et témoignages.sanity/ · schémas	Contenu publié, servi par le CDN Sanity.cdn.sanity.io	Une requête récupère tout le contenu.CONTENT_QUERY	Fusionne CMS et secours local, expose l'état.hooks/useContent.js	Rendent les données reçues.Services, Team, Testimonials

Modèle de contenu

SCHÉMA	CHAMPS	UTILISÉ PAR
service	title, summary, points[], order	Section Services
member	name, role, bio, order	Section Équipe
testimonial	quote, author, company, order	Carrousel Témoignages
siteSettings	tagline, intro, email, pillars[]	Hero, Mission, Contact

Sécurité et résilience

- Le site utilise uniquement un identifiant de projet public : aucune clé secrète dans le navigateur.
- Le jeton d'écriture (import initial) reste côté serveur, dans une variable d'environnement.
- Un contenu local de secours garantit l'affichage si l'API est indisponible.
- Le client Sanity n'est téléchargé que si un projet est configuré (import dynamique).

08 — PERFORMANCE ET SEO

LÉGER PAR CONSTRUCTION

LEVIER	EFFET MESURÉ
Polices auto-hébergées, sous-ensemblées, préchargées	Aucune requête externe ; texte au bon style dès le premier rendu
Image d'ouverture en WebP responsive	31 Ko servis en mobile au lieu de 100 Ko
Code splitting (témoignages, client Sanity)	Bundle initial à 51 Ko compressés, React compris
Prefetch au survol / temps mort	Section témoignages instantanée au clic
Métadonnées + JSON-LD	Aperçu riche au partage, éligibilité aux encarts enrichis

SLOW 3G CPU ×4

INDICATEUR	VALEUR
TTFB	0,40 s
Événement load	≈ 3,4 s
Contenu visible (LCP)	3,9 – 4,0 s
Poids transféré	≈ 167 Ko · 9 requêtes

09 — CHOIX ÉCARTÉS

CE QUE NOUS N'AVONS PAS FAIT

OPTION	POURQUOI ELLE A ÉTÉ ÉCARTÉE
Next.js / rendu serveur	Site vitrine à page unique : le SSR apporte peu, complexifie le déploiement et les coûts d'hébergement. À reconsidérer si des pages CMS multiples indexables apparaissent.
WordPress headless	Crédible, mais impose un hébergement PHP + plugins de sécurité. Sanity supprime cette charge.
Bibliothèque UI (Tailwind, MUI)	Le design « Tissage » est spécifique ; une bibliothèque aurait ajouté du poids et imposé ses composants.
Formulaire de contact serveur	Hors périmètre : le brief demande la présentation des services, pas la gestion commerciale d'un formulaire. Un `mailto:` suffit au lancement.
Framer Motion / animations lourdes	Le site doit rester rapide sur 3G ; des transitions CSS suffisent.

10 — RISQUES ET SUITES

CE QUI PEUT CASSER, ET COMMENT ON LE TIENT

RISQUE	MESURE
CMS indisponible	Fallback local ; le site ne dépend jamais de l'API pour s'afficher
Contenu mal saisi	Validation des schémas (longueurs, e-mail, champs obligatoires)
Croissance du contenu	Une requête GROQ unique ; pagination possible si le volume augmente
SEO limité par le JS	Métadonnées et JSON-LD présents dans le HTML initial ; passage au SSG si nécessaire

Suite logique : formulaire de contact avec service d'envoi, studio Sanity déployé en ligne, tests automatisés des composants, statistiques de visites.