

# Hands-on (2026/06/29)



# テクノロジースタック

## Vibe Coding による Databricks Apps 開発の標準スタック

| レイヤー         | モジュール                                                                     | 解説                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDE          | <a href="#">Visual Studio Code</a>                                        | <b>IDE。今回は VS Code を利用。</b><br>好みの IDE に差し替え可能 (Cursor, Antigravity, Windsurf, etc)。                                                                                                                                                                               |
| SDK          | <a href="#">Databricks AppKit</a>                                         | <b>Databricks Apps 開発のための標準 TypeScript SDK。</b><br>キャッシュ・テレメトリ・再試行ロジック・エラー処理などのプロダクション機能を組み込みで提供。Databricks サービス (SQL Warehouse、Unity Catalog 等) とシームレスに統合し Databricks 上でのデータアプリケーション構築を簡素化。内部的には Node.js バックエンド + React UI フロントエンドで構成。                            |
| ランタイム        | <a href="#">Node.js</a> (v22+)                                            | <b>JavaScript (TypeScript) ランタイム。</b><br>ローカル開発時の実行環境であると同時に Databricks Apps のコンテナ内で本番稼働するランタイム (Databricks Apps は Python と Node.js の両方をサポートし、AppKit は Node.js 側を利用)。                                                                                              |
| Coding Agent | <a href="#">Claude Code</a> ( <a href="#">Anthropic Claude Opus 4.7</a> ) | <b>コーディングエージェント。今回は Claude を利用。</b><br>Codex, Gemini など好みの Agent (≒ ハーネス) もしくは Omnigent などの好みのメタハーネスに差し替え可能。<br>Windows 環境で Claude Code を利用する場合は Git for Windows が必要 (Claude Code は内部的に bash シェルでコマンドを実行する設計だが MacOS や Linux とは異なり Windows には bash が標準搭載されていないため)。 |
| Agent Skills | <a href="#">Databricks Agent Skills</a>                                   | <b>Databricks 社謹製の Databricks 開発コアスキル群。</b><br>そのサブセットとして AppKit 開発のためのスキルが含まれ Coding Agent に読み込ませることで AppKit 開発を支援。                                                                                                                                               |
| ユーティリティ      | <a href="#">Databricks CLI</a> (v1.0.0+)                                  | <b>Databricks 操作のための CLI ユーティリティ。</b><br>Agent Skills のインストール、AppKit アプリのスキュアフォールドやデプロイなど、AppKit 開発フロー全体が必要。                                                                                                                                                       |



# 環境確認

- Databricks Agent Skills

> cd <project\_dir>

> databricks aitools list --scope=project

- Databricks CLI

> databricks -v

> databricks auth profiles

- Node.js / npm

> node -v

> npm -v

```
Administrator: コマンド プロンプト
C:\Work\com_cdp_v2>databricks aitools list --scope=project
Available skills (v0.2.5):

NAME                                     VERSION  INSTALLED
databricks-agent-bricks [experimental]  v0.1.0   not installed
databricks-ai-functions [experimental]  v0.1.0   not installed
databricks-aibi-dashboards [experimental] v0.2.0   not installed
databricks-app-design                   v0.1.0   v0.1.0 (up to date)
databricks-apps                         v0.1.2   v0.1.2 (up to date)
databricks-apps-python [experimental]  v0.1.0   not installed
databricks-core                         v0.1.0   v0.1.0 (up to date)
databricks-dabs                         v0.0.1   v0.0.1 (up to date)
databricks-dbsql [experimental]         v0.1.0   not installed
databricks-docs [experimental]          v0.1.0   not installed
databricks-execution-compute [experimental] v0.1.0   not installed
databricks-genie [experimental]          v0.0.1   not installed
databricks-iceberg [experimental]        v0.1.0   not installed
databricks-jobs                         v0.2.0   v0.2.0 (up to date)
databricks-lakebase                     v0.1.0   v0.1.0 (up to date)
databricks-lakeflow-connect [experimental] v0.1.0   not installed
databricks-metric-view-advisor [experimental] v0.1.0   not installed
databricks-metric-views [experimental]  v0.1.0   not installed
databricks-mlflow-evaluation [experimental] v0.1.0   not installed
databricks-model-serving                v0.3.0   v0.3.0 (up to date)
databricks-pipelines                   v0.3.0   v0.3.0 (up to date)
databricks-python-sdk [experimental]    v0.1.0   not installed
databricks-serverless-migration          v0.1.0   v0.1.0 (up to date)
databricks-spark-structured-streaming [experimental] v0.1.0   not installed
databricks-synthetic-data-gen [experimental] v0.1.0   not installed
databricks-unity-catalog [experimental]  v0.1.0   not installed
databricks-unstructured-pdf-generation [experimental] v0.1.0   not installed
databricks-vector-search                 v0.1.0   v0.1.0 (up to date)
databricks-zerobus-ingest [experimental] v0.1.0   not installed
spark-python-data-source [experimental]  v0.1.0   not installed

10/30 skills installed (project)

C:\Work\com_cdp_v2>databricks -v
Databricks CLI v1.0.0 ← v1.0.0+

C:\Work\com_cdp_v2>databricks auth profiles
Name                                     Host                                     Valid
o9o9adb20260310 (Default)             https://adb-7405604583987554.14.azuredatabricks.net YES
adb-7405604708784409                  https://adb-7405604708784409.9.azuredatabricks.net YES


C:\Work\com_cdp_v2>node -v
v24.15.0 ← v22+

C:\Work\com_cdp_v2>npm -v
11.12.1
```




# オプション確認


## ● DBX Profile の明示



## ● モード の指定



## ● モデル の指定



# Let's Try 🧑 🤝 🤖

今回のお題: データエクスポートアプリを作ってみよう

01

## Hello

<カタログ名>.<スキーマ名>.customersをデータソースとするデータエクスポートアプリを実装してください。

実装は dataexp ディレクトリ配下をお願いします。実装が完了したら dataexp という名前の Databricks Apps としてデプロイして下さい。

02

## AppKit 活用

<カタログ名>.<スキーマ名>.customersをデータソースとするデータエクスポートアプリを **AppKit** で実装してください。

実装は dataexp-appkit ディレクトリ配下をお願いします。実装が完了したら dataexp-appkit という名前の Databricks Apps としてデプロイして下さい。


03

## 少し具体化

<カタログ名>.<スキーマ名>.customersをデータソースとするデータエクスポートアプリをAppKitで実装してください。

アプリのUIは添付のイメージをお願いします。  
フィルタ条件の保存用に<カタログ名>.<スキーマ名>配下にテーブルを作成し使用するようになしてください。

実装は dataexp-appkit-mock ディレクトリ配下をお願いします。実装が完了したら dataexp-appkit-mock という名前の Databricks Apps としてデプロイして下さい。



| 名前       | タイプ   | スキーマ     | テーブル     | カラム     | データ型    | コメント |
|----------|-------|----------|----------|---------|---------|------|
| customer | Table | customer | customer | id      | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | name    | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | age     | Integer |      |
| customer | Table | customer | customer | gender  | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | email   | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | phone   | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | address | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | city    | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | country | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | zip     | String  |      |

| 名前       | タイプ   | スキーマ     | テーブル     | カラム     | データ型    | コメント |
|----------|-------|----------|----------|---------|---------|------|
| customer | Table | customer | customer | id      | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | name    | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | age     | Integer |      |
| customer | Table | customer | customer | gender  | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | email   | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | phone   | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | address | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | city    | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | country | String  |      |
| customer | Table | customer | customer | zip     | String  |      |



# Let's Try 👁👁

## Coding Agent の仕事を確認してみよう

04

### アプリ実装の 詳細確認やレビュー

＜アプリケーション名＞の実装を詳細に説明してください。

＜アプリケーション名＞を `codex` にレビューさせてください。

05

### リバース エンジニアリング

＜アプリケーション名＞の設計やアーキテクチャなど仕様をドキュメントに記してください。またドキュメントにはアプリの仕様のほか、Databricks上で作成したオブジェクトや実行したオペレーションについても記してください。ドキュメントはoutputフォルダ配下にマークダウンファイルとして作成してください。

06

### DBX 監査ログによる Agent 操作の確認

@output/＜設計書ファイル名＞ にDatabricksに作成した成果物や実行オペレーションの記録があります。この記録と実際の `Databricks` 監査ログとの整合性をチェックしてください。

