

Code source de mon projet TPI

Tom Ryser
CFPT-Informatique

2018
mai

CODE SOURCE DU PROJET

Table des matières

1	Code Source TPI 2018	3
1.1	CSS	3
1.1.1	main.css	3
1.2	HTML	4
1.2.1	add	4
1.2.2	adminReservation	6
1.2.3	adminUpdate	7
1.2.4	adminUsers	9
1.2.5	adminVehicle	10
1.2.6	changePassword	11
1.2.7	index	13
1.2.8	item	14
1.2.9	items	16
1.2.10	login	17
1.2.11	nav	19
1.2.12	register	20
1.2.13	updateUser	22
1.2.14	updateVehicle	23
1.2.15	user	26
1.3	PHP	28
1.3.1	bd	28
1.3.2	fonctionBD_delete	28
1.3.3	fonctionBD_insert	28
1.3.4	fonctionBD_select	29
1.3.5	fonctionBD_update	30
1.3.6	logout	30
1.3.7	reservation	30
1.4	JS	32
1.4.1	scrolling-nav	32
1.4.2	validate-addVehicle	32
1.4.3	validate-adminUpdateUser	33
1.4.4	validate-login	34
1.4.5	validate-password	35
1.4.6	validate-register	35
1.4.7	validate-updateUser	36
1.4.8	validate-updateVehicle	37

Chapitre 1

Code Source TPI 2018

1.1 CSS

1.1.1 main.css

```
1  /*!  
2  * Start Bootstrap - Scrolling Nav (https://startbootstrap.com/template-overviews/scrolling-nav)  
3  * Copyright 2013-2017 Start Bootstrap  
4  * Licensed under MIT (https://github.com/BlackrockDigital/startbootstrap-scrolling-nav/blob/master/LICENSE)  
5  */  
6  
7  header {  
8      padding: 154px 0 100px;  
9  }  
10  
11  @media (min-width: 992px) {  
12      header {  
13          padding: 156px 0 100px;  
14      }  
15  }  
16  
17  section {  
18      padding: 150px 0;  
19  }  
20  
21  .valid {  
22      background: rgba(0, 0, 0, 0) 2px 6px;  
23      color: green;  
24      line-height: 21px;  
25      padding-left: 22px;  
26  }  
27  
28  .invalid {  
29      background: rgba(0, 0, 0, 0) 2px 6px;  
30      color: red;  
31      line-height: 21px;  
32      padding-left: 22px;  
33  }  
34  .error{  
35      color: red;  
36  }  
37  #tableLabel{  
38      text-align: right;  
39      margin-left: 20%;  
40  }  
41  .right{  
42      text-align: right;  
43  }  
44  #vehicleImageShow{  
45      width: 100%;  
46      height: 100%;  
47  }  
48  .vehicleInfos{  
49      background-color: #343a40;  
50      color: rgba(255,255,255,.5);  
51  }  
52  #price{  
53      display: inline;  
54  }
```

1.2 HTML

1.2.1 add

```
1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : add
7  * Description : Contains a form to add a vehicle to the DB.
8  */
9
10 session_start();
11 if(!isset($_SESSION['userId']))header("location: login.php");
12 require_once('../php/fonctionsBD_select.php');
13 try{
14     if (isset($_POST['submit'])) {
15         if ((!empty($_POST['numberPlate'])) && (!empty($_POST['mark'])) && (!empty($_POST['model'])) && ←
16             (!empty($_POST['class'])) && (!empty($_POST['nbPlaces'])) && (!empty($_POST['color'])) && ←
17             (!empty($_POST['start']))) {
18             $numberPlate = filter_input(INPUT_POST, 'numberPlate', FILTER_SANITIZE_STRING);
19             $mark = filter_input(INPUT_POST, 'mark', FILTER_SANITIZE_STRING);
20             $model = filter_input(INPUT_POST, 'model', FILTER_SANITIZE_STRING);
21             $class = filter_input(INPUT_POST, 'class', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
22             $nbPlaces = filter_input(INPUT_POST, 'nbPlaces', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
23             $color = filter_input(INPUT_POST, 'color', FILTER_SANITIZE_STRING);
24             $image = filterImage();
25             $start = filter_input(INPUT_POST, 'start', FILTER_SANITIZE_STRING);
26             if($_POST['end'] != ""){
27                 $end = filter_input(INPUT_POST, 'end', FILTER_SANITIZE_STRING);
28             }else{
29                 $end = NULL;
30             }
31             require_once('../php/fonctionsBD_insert.php');
32             if(addVehicle($numberPlate, $mark, $model, $class, $nbPlaces, $color, $image, $start, $end, ←
33                 $_SESSION['userId'])){
34                 $info = '<div class="alert alert-success" role="alert">Votre véhicule as été ajouter avec ←
35                 succès</div>';
36             }else{
37                 throw new Exception('une erreur est survenue.');
```

```

84 <link href="../../css/style.css" rel="stylesheet">
85
86 </head>
87
88 <body id="page-top">
89
90 <!-- Navigation -->
91 <?php
92 require_once('nav.php');
93 ?>
94
95 <section id="services" class="bg-light">
96 <div class="container">
97 <div class="bootstrap-iso">
98 <div class="container-fluid">
99 <div class="row">
100 <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 col-md-offset-2">
101 <form id="addVehicle" action="add.php" enctype="multipart/form-data" method="POST">
102 <div class="form-group">
103 <?php
104 if(isset($info)){
105 echo$info;
106 }
107 ?>
108 <label class="control-label requiredField" for="numberPlate">Immatriculation</label>
109 <input type="text" class="form-control" id="numberPlate" name="numberPlate" placeholder="GE 123 123"/>
110 </div>
111 <div class="form-group">
112 <label class="control-label requiredField" for="mark">Marque</label>
113 <input type="text" class="form-control" id="mark" name="mark"/>
114 </div>
115 <div class="form-group">
116 <label class="control-label requiredField" for="model">Modèle</label>
117 <input type="text" class="form-control" id="model" name="model"/>
118 </div>
119 <div class="form-group">
120 <label class="control-label requiredField" for="class">catégorie</label>
121 <select class="selectpicker" id="class" name="class">
122 <?php
123 echo"<optgroup label='voiture'>";
124 foreach ($class as $key => $value) {
125 if ($value['nomTypeCategorie'] == "voiture") {
126 echo"<option value='".$value['idCategorie']."'>".$value['nomCategorie']."</option>";
127 }
128 }
129 echo"<optgroup label='moto'>";
130 foreach ($class as $key => $value) {
131 if ($value['nomTypeCategorie'] == "moto") {
132 echo"<option value='".$value['idCategorie']."'>".$value['nomCategorie']."</option>";
133 }
134 }
135 ?>
136 </select>
137
138 </div>
139 <div class="form-group">
140 <label class="control-label requiredField" for="nbPlaces">Nombre de place</label>
141 <input type="text" class="form-control" id="nbPlaces" name="nbPlaces"/>
142 </div>
143 <div class="form-group">
144 <label class="control-label requiredField" for="color">couleur</label>
145 <input type="text" class="form-control" id="color" name="color"/>
146 </div>
147 <div class="form-group">
148 <label class="control-label requiredField" for="image">image</label>
149 <input enctype="multipart/form-data" type="file" class="form-control" id="image" name="image" ↵
accept="image/x-png,image/gif,image/jpeg,image/jpg"/>
150 </div>
151 <div class="form-group">
152 <label class="control-label requiredField" for="start">date de début de disponibilité</label>
153 <input type="date" class="form-control" id="start" name="start" min="<?= date('Y-m-d',strtotime("+ 1 ↵
days"));?>"/>
154 </div>
155 <div class="form-group">
156 <label class="control-label requiredField" for="end">date de fin de disponibilité</label>
157 <input type="date" class="form-control" id="end" name="end" min=""/>
158 </div>
159 <div class="form-group">
160 <div>
161 <input class="btn btn-warning" name="submit" type="submit" value="Ajouter véhicule">
162 </div>
163 </div>
164 </form>
165 </div>
166 </div>
167 </div>
168 </div>
169 </div>
170 </section>
171
172 <!-- Footer -->
173 <footer class="py-5 bg-dark">
174 <div class="container">
175 <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>

```

```

176     </div>
177     <!-- /.container -->
178 </footer>
179
180 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
181 <script src="../../jquery/jquery.js"></script>
182 <script src="../../bootstrap/js/bootstrap.bundle.js"></script>
183
184 <!-- plugin jQuery : jquery-validation -->
185 <script src="../../jquery/jquery-validation-1.17.0/dist/jquery.validate.js"></script>
186 <script src="../../js/validate-addVehicle.js"></script>
187
188 </body>
189
190 </html>

```

1.2.2 adminReservation

```

1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : adminVehicles
7  * Description : contains the list of all vehicle in the DB.
8  */
9 session_start();
10 if(!isset($_SESSION['userId']))header("location: login.php");
11 if($_SESSION['type'] != 1)header("location: index.php");
12 require_once('...php\fonctionsBD_select.php');
13 require_once('...php\fonctionsBD_Delete.php');
14 if (isset($_GET['vehicleId'])) {adminCancelReservation($_GET['vehicleId'], $_GET['startDate'], ←
    $_GET['endDate']);}
15 $reservation = getAllReservations();
16 ?>
17 <!DOCTYPE html>
18 <html lang="fr">
19
20 <head>
21
22     <meta charset="utf-8">
23     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
24     <meta name="description" content="RedLoca">
25     <meta name="author" content="Tom Ryser">
26
27     <title>administration reservation - RedLoca</title>
28
29     <!-- Bootstrap core CSS -->
30     <link href="../../bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
31
32     <link href="../../css/style.css" rel="stylesheet">
33
34 </head>
35
36 <body id="page-top">
37
38     <!-- Navigation -->
39 <?php
40     require_once('nav.php');
41 ?>
42
43     <section id="services" class="bg-light">
44
45         <?php
46             echo
47             <table class="table">
48                 <thead class="thead-dark">
49                     <tr>
50                         <th scope="col">immatriculation</th>
51                         <th scope="col">nom</th>
52                         <th scope="col">prénom</th>
53                         <th scope="col">Periode de disponibilité</th>
54                         <th scope="col"></th>
55                     </tr>
56                 </thead>
57                 <tbody>
58                     ";
59                     foreach ($reservation as &$value) {
60                         echo
61                         <tr>
62                             <td>".$value['immatriculation']. "</td>
63                             <td>".$value['nom']. "</td>
64                             <td>".$value['prenom']. "</td>
65                             <td>".$value['dateDebut']. " à ".$value['dateFin']. "</td>
66                             <td><button type='button' class='btn btn-warning' ←
67                                 onclick='\"window.location.href='adminReservation.php?vehicleId=".$value['idVehicule']. "&startDate=".$value['dateDebut']
68                                     \">
69                             </td>
70                         </tr>
71                     }
72                 </tbody>
73             </table>
74             echo

```

```

71         </tbody>
72     </table>
73     ";
74     ?>
75 </section>
76
77 <!-- Footer -->
78 <footer class="py-5 bg-dark">
79     <div class="container">
80         <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>
81     </div>
82 <!-- /.container -->
83 </footer>
84
85 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
86 <script src="../../jquery/jquery.js"></script>
87 <script src="../../bootstrap/js/bootstrap.bundle.js"></script>
88
89 <!-- Custom JavaScript for this theme -->
90 <script src="../../js/scrolling-nav.js"></script>
91
92 <!-- plugin jQuery : jquery-validation -->
93 <script src="../../jquery/jquery-validation-1.17.0/dist/jquery.validate.js"></script>
94 <script src="../../js/validate-register.js"></script>
95 </body>
96
97 </html>

```

1.2.3 adminUpdate

```

1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : adminUpdateUser
7  * Description : Contains a form to update information of a user.
8  */
9 session_start();
10 if(!isset($_SESSION['userId']))header("location: login.php");
11 if($_SESSION['type'] != 1)header("location: index.php");
12 require_once('..\php\fonctionsBD_update.php');
13 require_once('..\php\fonctionsBD_select.php');
14 $user = getUser($_GET['userId'])[0];
15 try{
16     if (isset($_POST['submit'])) {
17         if ((!empty($_POST['lastName'])) && (!empty($_POST['firstName'])) && (!empty($_POST['email'])) &&
18             (!empty($_POST['mobile'])) && (!empty($_POST['birthDate']))) {
19             $lastName = filter_input(INPUT_POST, 'lastName', FILTER_SANITIZE_STRING);
20             $firstName = filter_input(INPUT_POST, 'firstName', FILTER_SANITIZE_STRING);
21             $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_SANITIZE_EMAIL);
22             $mobile = filter_input(INPUT_POST, 'mobile', FILTER_SANITIZE_STRING);
23             $birthDate = filter_input(INPUT_POST, 'birthDate', FILTER_SANITIZE_STRING);
24             $password = filter_input(INPUT_POST, 'password', FILTER_SANITIZE_STRING);
25             if(adminUpdateUser($lastName, $firstName, $birthDate, $mobile, $email, $password,
26                 $_GET['userId'], $_user['mdp'])){
27                 $user = getUser($_GET['userId'])[0];
28                 throw new exception("TRUE");
29             }else{
30                 throw new exception("FALSE");
31             }
32         } else {
33             throw new exception("Veuillez remplir tous les champs");
34         }
35     }
36 } catch(exception $e){
37     if($e->getMessage() == "TRUE"){
38         $info = '<div class="alert alert-success">Vos modification ont été enregistrée avec succès.</div>';
39     }elseif($e->getMessage() == "FALSE"){
40         $info = '<div class="alert alert-warning">une erreur est survenue.</div>';
41     }else{
42         $info = '<div class="alert alert-warning">'.$e->getMessage().'</div>';
43     }
44 }
45 ?>
46 <!DOCTYPE html>
47 <html lang="en">
48 <head>
49
50     <meta charset="utf-8">
51     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
52     <meta name="description" content="RedLoca">
53     <meta name="author" content="Tom Ryser">
54
55     <title>modification du profil - RedLoca</title>
56
57 <!-- Bootstrap core CSS -->
58 <link href="../../bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">

```



```

59 | <link href="../../css/style.css" rel="stylesheet">
60 |
61 |
62 | </head>
63 |
64 | <body id="page-top">
65 |
66 |     <!-- Navigation -->
67 | <?php
68 |     require_once('nav.php');
69 | ?>
70 |
71 | <section id="services" class="bg-light">
72 |     <div class="container">
73 |         <div class="bootstrap-iso">
74 | <div class="container-fluid">
75 |     <div class="row">
76 |         <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 col-md-offset-2">
77 |         <form id="adminUpdateUserForm" action="adminUpdateUser.php?userId=?=$user['idUtilisateur']?" method="POST">
78 |             <div class="form-group ">
79 |                 <?php
80 |                     if(isset($info)){
81 |                         echo $info;
82 |                     }
83 |                 ?>
84 |                 <label class="control-label requiredField" for="lastName">
85 |                     Nom
86 |                 </label>
87 |                 <input type="text" class="form-control" id="lastName" name="lastName" value ="<?=$user['nom'] ?>"/>
88 |             </div>
89 |             <div class="form-group ">
90 |                 <label class="control-label requiredField" for="firstName">
91 |                     Prénom
92 |                 </label>
93 |                 <input type="text" class="form-control" id="firstName" name="firstName" value ="<?=$user['prenom'] ?>"/>
94 |             </div>
95 |             <div class="form-group ">
96 |                 <label class="control-label requiredField" for="email">
97 |                     Email
98 |                 </label>
99 |                 <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" value ="<?=$user['email'] ?>"/>
100 |             </div>
101 |             <div class="form-group ">
102 |                 <label class="control-label requiredField" for="mobile">
103 |                     natel
104 |                 </label>
105 |                 <input type="tel" class="form-control" id="mobile" name="mobile" value ="<?=$user['natel'] ?>"/>
106 |             </div>
107 |             <div class="form-group ">
108 |                 <label class="control-label requiredField" for="birthDate">
109 |                     Date de naissance
110 |                 </label>
111 |                 <input type="date" class="form-control" id="birthDate" name="birthDate" max="<?=$date ( 'Y-m-j', strtotime('-18 year' , strtotime($date)));?>" value ="<?=$user['dateNaissance'] ?>"/>
112 |             </div>
113 |             <div class="form-group ">
114 |                 <label class="control-label requiredField" for="password">
115 |                     mot de passe (n'entrez un mot de passe que si vous désirez le changer.)
116 |                 </label>
117 |                 <input type="password" class="form-control" id="password" name="password" placeholder="*****"/>
118 |             </div>
119 |             <div class="form-group">
120 |                 <div>
121 |                     <input class="btn btn-warning " name="submit" type="submit" value="enregistrer les modifications">
122 |                     <input class="btn btn-danger " name="reset" type="reset" value="annuler les changements">
123 |                 </div>
124 |             </div>
125 |         </form>
126 |     </div>
127 | </div>
128 | </div>
129 | </div>
130 | </div>
131 | </section>
132 |
133 | <!-- Footer -->
134 | <footer class="py-5 bg-dark">
135 |     <div class="container">
136 |         <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>
137 |     </div>
138 | <!-- /.container -->
139 | </footer>
140 |
141 | <!-- Bootstrap core JavaScript -->
142 | <script src="../../jquery/jquery.js"></script>
143 | <script src="../../bootstrap/js/bootstrap.bundle.js"></script>
144 |
145 | <!-- Custom JavaScript for this theme -->
146 | <script src="../../js/scrolling-nav.js"></script>
147 |
148 | <!-- plugin jQuery : jquery-validation -->
149 | <script src="../../jquery/jquery-validation-1.17.0/dist/jquery.validate.js"></script>

```

```

150 <script src="../../../js/validate-adminUpdateUser.js"></script>
151 </body>
152
153 </html>

```

1.2.4 adminUsers

```

1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : adminUsers
7  * Description : contains a form to update information of a user in the DB.
8  */
9 session_start();
10 if(!isset($_SESSION['userId']))header("location: login.php");
11 if($_SESSION['type'] != 1)header("location: index.php");
12 require_once('..\php\fonctionsBD_select.php');
13 require_once('..\php\fonctionsBD_Update.php');
14 require_once('..\php\fonctionsBD_Delete.php');
15 if (isset($_GET['idUser']))updateUserType($_GET['idUser'], $_GET['actualType']);
16 $users = getAllUsers();
17 ?>
18 <!DOCTYPE html>
19 <html lang="fr">
20
21 <head>
22
23 <meta charset="utf-8">
24 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
25 <meta name="description" content="RedLoca">
26 <meta name="author" content="Tom Ryser">
27
28 <title>administration utilisateurs - RedLoca</title>
29
30 <!-- Bootstrap core CSS -->
31 <link href="../../../bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
32
33 <link href="../../../css/style.css" rel="stylesheet">
34
35 </head>
36
37 <body id="page-top">
38
39 <!-- Navigation -->
40 <?php
41 require_once('nav.php');
42 ?>
43
44 <section id="services" class="bg-light">
45
46 <?php
47 echo"
48 <table class=\"table\">
49 <thead class=\"thead-dark\">
50 <tr>
51 <th scope=\"col\">Nom</th>
52 <th scope=\"col\">Prénom</th>
53 <th scope=\"col\">Date de naissance</th>
54 <th scope=\"col\">Numéro de natel</th>
55 <th scope=\"col\">Email</th>
56 <th scope=\"col\">Status</th>
57 </tr>
58 </thead>
59 <tbody>
60 ";
61 foreach ($users as &$value) {
62 echo"
63 <tr>
64 <td><a ↵
65 href=\"adminUpdateUser?userId=\".$value['idUser'].'\">\".$value['nom'].'<a></td>
66 <td>\".$value['prenom'].'</td>
67 <td>\".$value['dateNaissance'].'</td>
68 <td>\".$value['natel'].'</td>
69 <td>\".$value['email'].'</td>
70 ";
71 if ($value['type'] == 1) {
72 echo"<td><button type=\"button\" class=\"btn btn-warning\" ↵
73 onclick=\"window.location.href='adminUsers.php?idUser='.$value['idUser'].'&actualType='.$value['type'].'\">Admin
74 }else{
75 echo"<td><button type=\"button\" class=\"btn btn-primary\" ↵
76 onclick=\"window.location.href='adminUsers.php?idUser='.$value['idUser'].'&actualType='.$value['type'].'\">Util
77 }
78 echo"</tr>";
79 }
80 echo"
81 </tbody>
82 </table>
83 ";

```

```

81     ?>
82     </section>
83
84     <!-- Footer -->
85     <footer class="py-5 bg-dark">
86         <div class="container">
87             <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>
88         </div>
89     <!-- /.container -->
90 </footer>
91
92 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
93 <script src="../../jquery/jquery.js"></script>
94 <script src="../../bootstrap/js/bootstrap.bundle.js"></script>
95
96 <!-- Custom JavaScript for this theme -->
97 <script src="../../js/scrolling-nav.js"></script>
98
99 <!-- plugin jQuery : jquery-validation -->
100 <script src="../../jquery/jquery-validation-1.17.0/dist/jquery.validate.js"></script>
101 <script src="../../js/validate-register.js"></script>
102
103 </body>
104 </html>
105

```

1.2.5 adminVehicle

```

1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : adminVehicles
7  * Description : contains the list of all vehicle in the DB.
8  */
9 session_start();
10 if(!isset($_SESSION['userId']))header("location: login.php");
11 if($_SESSION['type'] != 1)header("location: index.php");
12 require_once('..\php\fonctionsBD_select.php');
13 require_once('..\php\fonctionsBD_Delete.php');
14 if (isset($_GET['idVehicle'], $_GET['delete']))deleteVehicle($_GET['idVehicle']);
15 $vehicles = getAllVehicles();
16 ?>
17 <!DOCTYPE html>
18 <html lang="fr">
19
20 <head>
21
22     <meta charset="utf-8">
23     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
24     <meta name="description" content="RedLoca">
25     <meta name="author" content="Tom Ryser">
26
27     <title>administration utilisateurs - RedLoca</title>
28
29     <!-- Bootstrap core CSS -->
30     <link href="../../bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
31
32     <link href="../../css/style.css" rel="stylesheet">
33 </head>
34
35 <body id="page-top">
36
37     <!-- Navigation -->
38 <?php
39     require_once('nav.php');
40 ?>
41
42     <section id="services" class="bg-light">
43
44         <?php
45             echo
46             <table class="table">
47                 <thead class="thead-dark">
48                     <tr>
49                         <th scope="col">immatriculation</th>
50                         <th scope="col">marque</th>
51                         <th scope="col">model</th>
52                         <th scope="col">nombre de places</th>
53                         <th scope="col">couleur</th>
54                         <th scope="col">image</th>
55                         <th scope="col" class="right">début disponibilité</th>
56                         <th scope="col">fin disponibilité</th>
57                         <th scope="col">propriétaire</th>
58                         <th scope="col">catégorie</th>
59                         <th scope="col"></th>
60                     </tr>
61                 </thead>
62

```

```

63         <tbody>
64         ";
65         foreach ($vehicles as &$value) {
66             echo"
67                 <tr>
68                     <td><a ↵
69 href=\"updateVehicle?vehicleId=\".$value['idVehicule'].\"\".\".$value['immatriculation'].\"<a></td>
70                     <td>\".$value['marque'].\"</td>
71                     <td>\".$value['model'].\"</td>
72                     <td>\".$value['nbPlace'].\"</td>
73                     <td>\".$value['couleur'].\"</td>
74                     <td class=\"right\">\".$value['dateDebutDisponibilite'].\"</td>";
75                     if ($value['dateFinDisponibilite'] == null) {
76                         echo"<td>non définie</td>";
77                     }else{
78                         echo"<td>\".$value['dateFinDisponibilite'].\"</td>";
79                     }
80
81                     echo"
82                         <td>\".$value['nom'].\" \".$value['prenom'].\"</td>
83                         <td>\".$value['nomCategorie'].\"</td>
84                         <td><button type=\"button\" class=\"btn btn-warning\"
85                             ↵
86 onlick=\"window.location.href='adminVehicles.php?idVehicule=\".$value['idVehicule'].\"&delete=True'\">Effacer
87                             </button>
88                         </td>
89                     </tr>";
90                 }
91             echo"
92                 </tbody>
93             </table>
94         ";
95     </section>
96
97     <!-- Footer -->
98     <footer class="py-5 bg-dark">
99         <div class="container">
100             <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>
101         </div>
102     <!-- /.container -->
103 </footer>
104
105 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
106 <script src="..\\jquery\\jquery.js"></script>
107 <script src="..\\bootstrap\\js\\bootstrap.bundle.js"></script>
108
109 <!-- Custom JavaScript for this theme -->
110 <script src="..\\js\\scrolling-nav.js"></script>
111
112 <!-- plugin jQuery : jquery-validation -->
113 <script src="..\\jquery\\jquery-validation-1.17.0\\dist\\jquery.validate.js"></script>
114 <script src="..\\js\\validate-register.js"></script>
115 </body>
116
117 </html>

```

1.2.6 changePassword

```

1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : changePassword
7  * Description : contain a form with 3 fields to update the password
8  */
9 session_start();
10 if(!isset($_SESSION['userId']))header("location: login.php");
11 require_once('..\\php\\fonctionsBD_update.php');
12 try{
13     if (isset($_POST['submit'])) {
14         if ((!empty($_POST['actualPassword'])) && (!empty($_POST['newPassword']))&& ↵
15             (!empty($_POST['confirmPassword']))) {
16             $actualPassword = filter_input(INPUT_POST, 'actualPassword', FILTER_SANITIZE_STRING);
17             $newPassword = filter_input(INPUT_POST, 'newPassword', FILTER_SANITIZE_STRING);
18             $confirmPassword = filter_input(INPUT_POST, 'confirmPassword', FILTER_SANITIZE_STRING);
19             if ($newPassword == $confirmPassword) {
20                 if(updatePassword($newPassword, $actualPassword, $_SESSION['userId'])){
21                     throw new Exception('<div class="alert alert-success">Votre mot de passe a été changé avec ↵
22 succès.</div>');
23                 }
24             }else{
25                 throw new Exception('<div class="alert alert-warning">erreur dans la base de données.</div>');
26             }
27         } else {
28             throw new Exception('<div class="alert alert-warning">vous devez remplir tout les champs.</div>');
29         }
30     }
31 }

```

```

29 }
30 catch(exception $e){
31     $info = $e->getMessage();
32 }
33 ?>
34 <!DOCTYPE html>
35 <html lang="fr">
36
37 <head>
38
39     <meta charset="utf-8">
40     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
41     <meta name="description" content="RedLoca">
42     <meta name="author" content="Tom Ryser">
43
44     <title>Modification du mot de passe - RedLoca</title>
45
46     <!-- Bootstrap core CSS -->
47     <link href="../../bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
48
49     <link href="../../css/style.css" rel="stylesheet">
50
51 </head>
52
53 <body id="page-top">
54
55     <!-- Navigation -->
56     <?php
57         require_once('nav.php');
58     ?>
59
60     <section id="services" class="bg-light">
61         <div class="container">
62             <div class="bootstrap-iso">
63                 <div class="container-fluid">
64                     <div class="row">
65                         <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 col-md-offset-2">
66                             <?php
67                                 if(isset($info)){echo $info;}
68                             ?>
69                             <form id="updatePasswordForm" action="changePassword.php" method="POST">
70                                 <div class="form-group ">
71                                     <label class="control-label requiredField" for="actualPassword">
72                                         Mot de passe actuel
73                                     </label>
74                                     <input type="password" class="form-control" id="actualPassword" name="actualPassword"/>
75                                 </div>
76                                 <div class="form-group ">
77                                     <label class="control-label requiredField" for="newPassword">
78                                         Nouveau mot de passe
79                                     </label>
80                                     <input type="password" class="form-control" id="newPassword" name="newPassword"/>
81                                 </div>
82                                 <div class="form-group ">
83                                     <label class="control-label requiredField" for="confirmPassword">
84                                         confirmation
85                                     </label>
86                                     <input type="password" class="form-control" id="confirmPassword" name="confirmPassword"/>
87                                 </div>
88
89                                 <div class="form-group">
90                                     <div>
91                                         <input class="btn btn-warning " name="submit" type="submit" value="changer le mot de passe"/>
92                                     </div>
93                                 </div>
94                             </form>
95                         </div>
96                     </div>
97                 </div>
98             </div>
99
100         </div>
101     </section>
102
103
104     <!-- Footer -->
105     <footer class="py-5 bg-dark">
106         <div class="container">
107             <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>
108         </div>
109     <!-- /.container -->
110 </footer>
111
112     <!-- Bootstrap core JavaScript -->
113     <script src="../../jquery/jquery.js"></script>
114     <script src="../../bootstrap/js/bootstrap.bundle.js"></script>
115
116     <!-- Custom JavaScript for this theme -->
117     <script src="../../js/scrolling-nav.js"></script>
118
119     <!-- plugin jQuery : jquery-validation -->
120     <script src="../../jquery/jquery-validation-1.17.0/dist/jquery.validate.js"></script>
121     <script src="../../js/validate-password.js"></script>

```

```

123 </body>
124
125 </html>

```

1.2.7 index

```

1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : index
7  * Description : contain 6 most recent available vehicles.
8  */
9 session_start();
10
11 require_once('..\php\fonctionsBD_select.php');
12 $vehicle = getRecentVehicleAvaible();
13 ?>
14 <!DOCTYPE html>
15 <html lang="fr">
16
17 <head>
18
19 <meta charset="utf-8">
20 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
21 <meta name="description" content="RedLoca">
22 <meta name="author" content="Tom Ryser">
23
24 <title>Accueil - RedLoca</title>
25
26 <!-- Bootstrap core CSS -->
27 <link href="..\bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
28
29 <link href="..\css/style.css" rel="stylesheet">
30
31 </head>
32
33 <body id="page-top">
34
35 <!-- Navigation -->
36 <?php
37 require_once('nav.php');
38 ?>
39 <section id="recentlyAdded" class="bg-light">
40 <div class="container">
41 <?php
42 if(isset($_GET['result'])){
43 if($_GET['result'] == "true"){
44 echo'<div class="alert alert-success">Votre location as été enregistrée.</div>';
45 }else{
46 echo'<div class="alert alert-warning">une erreur est survenue.</div>';
47 }
48 }
49 }
50
51 $i = 0;
52 foreach ($vehicle as $key => $value) {
53 if($i==0)echo'<div class="row">';
54 if($i%3 == 0)echo'</div><div class="row">';
55 echo'
56 <div class="col-lg-4 col-sm-6 portfolio-item">
57 <div class="card h-100">
58 <a href="item.php?vehicleId='.$value['idVehicule'].'&date='.$date("Y-m-d").'"></a>
59 <div class="card-body">
60 <h4 class="card-title">
61 <a href="item.php?vehicleId='.$value['idVehicule'].'">'.$value['marque'].'
'.$value['model'].'</a>
62 </h4>
63 <p class="card-text">
64 places: '.$value['nbPlace'].'
65 </p>
66 <p class="card-text">
67 couleur: '.$value['couleur'].'
68 </p>
69 <p class="card-text">
70 catégorie: '.$value['categorie'].'
71 </p>
72 </div>
73 </div>
74 </div>
75 </div>
76 <?php
77 if($i==6)exit();
78 }
79 </div>
80 </section>
81
82 <section id="contact">

```

```

83     <div class="container">
84         <div class="row">
85             <div class="col-lg-8 mx-auto">
86                 <h2>Contactez nous</h2>
87                 <p class="lead">Email : tom.rsr@eduge.ch</p>
88             </div>
89         </div>
90     </div>
91 </section>
92
93 <!-- Footer -->
94 <footer class="py-5 bg-dark">
95     <div class="container">
96         <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>
97     </div>
98 <!-- /.container -->
99 </footer>
100
101 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
102 <script src="..../jquery/jquery.js"></script>
103 <script src="..../bootstrap/js/bootstrap.bundle.js"></script>
104
105 <!-- Custom JavaScript for this theme -->
106 <script src="..../js/scrolling-nav.js"></script>
107
108 </body>
109
110 </html>

```

1.2.8 item

```

1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : item
7  * Description : information on a vehicle and modal for confirmation of location.
8  */
9 session_start();
10
11 require_once('..\php\fonctionsBD_select.php');
12 $vehicle = getVehicleInfosReservation($_GET['vehicleId'], $_GET['date']);
13 if ($vehicle == null) {
14     $vehicle = getVehicleInfos($_GET['vehicleId'])[0];
15 } else {
16     $vehicle = $vehicle[0];
17 }
18 ?>
19 <!DOCTYPE html>
20 <html lang="en">
21
22     <head>
23
24         <meta charset="utf-8">
25         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
26         <meta name="description" content="RedLoca">
27         <meta name="author" content="Tom Ryser">
28
29         <title>Liste des véhicules - RedLoca</title>
30
31         <!-- Bootstrap core CSS -->
32         <link href="..../bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
33
34         <link href="..../css/style.css" rel="stylesheet">
35
36     </head>
37
38     <body>
39         <!-- Navigation -->
40 <?php
41     require_once('nav.php');
42     ?>
43     <section id="recentlyAdded" class="bg-light">
44         <div class="container">
45             <div class="row">
46                 <div class="col-sm-12 col-md-8">
47                     
48                 </div>
49                 <div class="col-sm-12 col-md-4 vehicleInfos">
50                     <table>
51                         <tr>
52                             <th>Marque : </th>
53                             <td><?=$vehicle['marque']?></td>
54                         </tr>
55                         <tr>
56                             <th>Modél : </th>
57                             <td><?=$vehicle['model']?></td>
58                         </tr>
59                     </table>

```

```

60         <th>Nombre de places : </th>
61         <td><?=$vehicle['nbPlace']?> Place(s)</td>
62     </tr>
63     <tr>
64         <th>couleur : </th>
65         <td><?=$vehicle['couleur']?></td>
66     </tr>
67     <tr>
68         <th>catégorie : </th>
69         <td><?=$vehicle['nomCategorie']?></td>
70     </tr>
71     <tr>
72         <th>prix du véhicule par jour : </th>
73         <td><div id="price"><?=$vehicle['prixCategorie']?></div> Chfs.-</td>
74     </tr>
75     <tr>
76         <th><label class="control-label requiredField" for="start">Location du </label></th>
77         <td><input type="date" disabled class="form-control" id="start" name="start" ←
value="<?=$_GET['date']?>" /></td>
78     </tr>
79     <?php
80         if(isset($_SESSION['userId'])){
81             echo'
82                 <tr>
83                     <th><label class="control-label requiredField" for="end">jusqu\'au </label></th>
84                     <td><input type="date" class="form-control" id="end" name="end" min="<?=$_GET['date']?>" ←
max="<?=$vehicle['finDisponibilite']?>" /></td>
85                 </tr>
86                 <tr>
87                     <td>
88                         <button id="rent" type="button" disabled="true" class="btn btn-warning" ←
data-toggle="modal" data-target="#confirmation">Louer le véhicule</button>
89                     </td>
90                     <td class="totalRent"></td>
91                 </tr>
92             </tr>
93         }
94     <?>
95     </table>
96 </div>
97 </div>
98 </div>
99 </section>
100
101 <!-- Footer -->
102 <footer class="py-5 bg-dark">
103     <div class="container">
104         <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>
105     </div>
106 </footer>
107
108 <!-- Modal -->
109 <div class="modal fade" id="confirmation" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="ModalLabel" ←
aria-hidden="true">
110     <form action="../../php/reservation.php" method="POST">
111     <div class="modal-dialog" role="document">
112         <div class="modal-content">
113             <div class="modal-header">
114                 <h5 class="modal-title" id="confirmation">Confirmation de la location</h5>
115                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
116                     <span aria-hidden="true">&times;</span>
117                 </button>
118             </div>
119             <div class="modal-body">
120                 <input type="hidden" value="<?=$_GET['vehicleId']?>" name="vehicleId"/>
121                 <input type="hidden" value="<?=$_GET['date']?>" name="startDate"/>
122                 <input id="endDateForm" type="hidden" value="" name="endDate"/>
123                 <table>
124                     <tr>
125                         <th>Marque : </th>
126                         <td><?=$vehicle['marque']?></td>
127                     </tr>
128                     <tr>
129                         <th>Modél : </th>
130                         <td><?=$vehicle['model']?></td>
131                     </tr>
132                     <tr>
133                         <th>Nombre de places : </th>
134                         <td><?=$vehicle['nbPlace']?> Place(s)</td>
135                     </tr>
136                     <tr>
137                         <th>couleur : </th>
138                         <td><?=$vehicle['couleur']?></td>
139                     </tr>
140                     <tr>
141                         <th>catégorie : </th>
142                         <td><?=$vehicle['nomCategorie']?></td>
143                     </tr>
144                     <tr>
145                         <th>prix du véhicule par jour : </th>
146                         <td><div id="price"><?=$vehicle['prixCategorie']?></div> Chfs.-</td>
147                     </tr>
148                     <tr>
149                         <th>Location du :</th>

```



```

150         <td><?=$_GET['date']?></td>
151     </tr>
152     <tr>
153         <th>jusqu'au :</th>
154         <td id="endDate"></td>
155     </tr>
156     <tr>
157         <th>Prix de la location</th>
158         <td class="totalRent"></td>
159     </tr>
160 </table>
161 </div>
162 <div class="modal-footer">
163     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Annuler</button>
164     <input type="submit" class="btn btn-warning" value="Confirmer la location" name="submit"/>
165 </div>
166 </div>
167 </div>
168 </form>
169 </div>
170
171 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
172 <script src="../jquery/jquery.js"></script>
173 <script src="../bootstrap/js/bootstrap.bundle.js"></script>
174
175 <!-- Custom JavaScript for this theme -->
176 <script src="../js/scrolling-nav.js"></script>
177 <script>
178     $("#end").change(function() {
179         var T = $("#end").val();
180         if ( $("#end").val()=="") {
181             $("#rent").prop({
182                 "disabled" : true
183             });
184             $('#totalRent').text('')
185         }else{
186             $("#rent").prop({
187                 "disabled" : false
188             });
189             $('#totalRent').text('Prix total de la location ' +
190                 locationPrice() +
191                 ' chf.-');
192             $('#endDate').text($("#end").val());
193             $("#endDateForm").attr({
194                 "value" : $("#end").val()
195             });
196         }
197     });
198
199     function locationPrice() {
200         var parts =$("#end").val().split('-');
201         var EndDate = new Date(parts[0], parts[1] - 1, parts[2]);
202         var parts =$("#start").val().split('-');
203         var StartDate = new Date(parts[0], parts[1] - 1, parts[2]);
204         var nbDays = (
205             Date.UTC(EndDate.getFullYear(), EndDate.getMonth(), EndDate.getDate()) -
206             Date.UTC(StartDate.getFullYear(), StartDate.getMonth(), StartDate.getDate())
207         ) / 86400000;
208         var price = $('#price').text();
209         var result = price * (nbDays + 1);
210         return result;
211     }
212 </script>
213 </body>
214
215 </html>

```

1.2.9 items

```

1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : items
7  * Description : Contain all vehicles available from the date that has been choose in the nav.
8  */
9 session_start();
10
11 require_once('../php/fonctionsBD_select.php');
12 $vehicle = getAllVehiclesAvaible($_GET['search']);
13 ?>
14 <!DOCTYPE html>
15 <html lang="fr">
16
17     <head>
18
19         <meta charset="utf-8">
20         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
21         <meta name="description" content="RedLoca">

```

```

22 <meta name="author" content="Tom Ryser">
23
24 <title>Liste des véhicules - RedLoca</title>
25
26 <!-- Bootstrap core CSS -->
27 <link href="../../../bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
28
29 <link href="../../../css/style.css" rel="stylesheet">
30
31 </head>
32
33 <body id="page-top">
34 <!-- Navigation -->
35 <?php
36 require_once('nav.php');
37 ?>
38 <section id="recentlyAdded" class="bg-light">
39 <!-- Page Content -->
40 <div class="container">
41 <?php
42 $i = 0;
43 foreach ($vehicle as $key => $value) {
44 if($i==0)echo'<div class="row">';
45 if($i%3 == 0)echo'</div><div class="row">';
46 echo'
47 <div class="col-lg-4 col-sm-6 portfolio-item">
48 <div class="card h-100">
49 <a href="item.php?vehicleId='.$value['idVehicule'].'&date='.$_GET['search'].'"></a>
50 <div class="card-body">
51 <h4 class="card-title">
52 <a
href="item.php?vehicleId='.$value['idVehicule'].'&date='.$_GET['search'].'">'.$value['marque'].'
'.$value['model'].'</a>
53 </h4>
54 <p class="card-text">
55 places: '.$value['nbPlace'].'
56 </p>
57 <p class="card-text">
58 couleur: '.$value['couleur'].'
59 </p>
60 <p class="card-text">
61 catégorie: '.$value['categorie'].'
62 </p>
63 </div>
64 </div>
65 </div>
66 '.$i++;}
67 ?>
68 </div>
69 </div>
70 <!-- /.container -->
71 </section>
72 <!-- Footer -->
73 <footer class="py-5 bg-dark">
74 <div class="container">
75 <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>
76 </div>
77 <!-- /.container -->
78 </footer>
79
80 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
81 <script src="../../../jquery/jquery.js"></script>
82 <script src="../../../bootstrap/js/bootstrap.bundle.js"></script>
83
84 <!-- Custom JavaScript for this theme -->
85 <script src="../../../js/scrolling-nav.js"></script>
86 </body>
87
88 </html>

```

1.2.10 login

```

1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : login
7  * Description : contain a form to log in.
8  */
9 session_start();
10 if(isset($_SESSION['userId']))header("location: login.php");
11 require_once('..\php\fonctionsBD_select.php');
12 try{
13     if (isset($_POST['submit'])) {
14         if ((!empty($_POST['email'])) && (!empty($_POST['password']))) {
15             $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_SANITIZE_STRING);
16             $password = filter_input(INPUT_POST, 'password', FILTER_SANITIZE_STRING);
17             $login = login($email, $password);

```

```

18     if (count($login)==1) {
19         $_SESSION['userId'] = $login['0']['idUtilisateur'];
20         $_SESSION['lastName'] = $login['0']['nom'];
21         $_SESSION['firstName'] = $login['0']['prenom'];
22         $_SESSION['birthDate'] = $login['0']['dateNaissance'];
23         $_SESSION['mobile'] = $login['0']['natel'];
24         $_SESSION['email'] = $login['0']['email'];
25         $_SESSION['type'] = $login['0']['type'];
26     }else{
27         throw new Exception("L'email ou le mot de passe ne correspond pas");
28     }
29     header("location: index.php");
30 } else {
31     throw new Exception('vous devez remplir tout les champs');
32 }
33 }
34 }
35 catch(exception $e){
36     $error = $e->getMessage();
37 }
38 if(isset($_GET['result'])){ $info="l'inscription as réussi, vous pouvez vous connecter";}
39 ?>
40 <!DOCTYPE html>
41 <html lang="fr">
42
43 <head>
44
45     <meta charset="utf-8">
46     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
47     <meta name="description" content="RedLoca">
48     <meta name="author" content="Tom Ryser">
49
50     <title>Connexion - RedLoca</title>
51
52     <!-- Bootstrap core CSS -->
53     <link href="../../bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
54
55     <link href="../../css/style.css" rel="stylesheet">
56
57 </head>
58
59 <body id="page-top">
60
61     <!-- Navigation -->
62 <?php
63     require_once('nav.php');
64 ?>
65
66     <section id="services" class="bg-light">
67         <div class="container">
68             <div class="bootstrap-iso">
69                 <div class="container-fluid">
70                     <div class="row">
71                         <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 col-md-offset-2">
72                             <form id="signupForm" action="login.php" method="POST">
73                                 <div class="form-group ">
74                                     <?php
75                                         if(isset($error)){
76                                             echo'<div class="alert alert-warning">'. $error.'.</div>';
77                                         }elseif(isset($info)){
78                                             echo'<div class="alert alert-success">'. $info.'.</div>';
79                                         }
80                                     ?>
81                                     <label class="control-label requiredField" for="email">
82                                         Email
83                                     </label>
84                                     <input type="email" class="form-control" id="email" name="email"/>
85                                 </div>
86                                 <div class="form-group ">
87                                     <label class="control-label requiredField" for="password">
88                                         Mot de passe
89                                     </label>
90                                     <input type="password" class="form-control" id="password" name="password"/>
91                                 </div>
92
93                                 <div class="form-group">
94                                     <div>
95                                         <input class="btn btn-warning " name="submit" type="submit" value="connexion"/>
96                                         <label><a href="register.php">pas encore inscrit ?<br> Enregistrez vous</a></label>
97                                     </div>
98                                 </div>
99                             </form>
100                         </div>
101                     </div>
102                 </div>
103             </div>
104
105
106         </div>
107     </section>
108
109
110     <!-- Footer -->
111     <footer class="py-5 bg-dark">

```

```

112 <div class="container">
113 <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>
114 </div>
115 <!-- /.container -->
116 </footer>
117
118 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
119 <script src="../../jquery/jquery.js"></script>
120 <script src="../../bootstrap/js/bootstrap.bundle.js"></script>
121
122 <!-- Custom JavaScript for this theme -->
123 <script src="../../js/scrolling-nav.js"></script>
124
125 <!-- plugin jQuery : jquery-validation -->
126 <script src="../../jquery/jquery-validation-1.17.0/dist/jquery.validate.js"></script>
127 <script src="../../js/validate-login.js"></script>
128 </body>
129
130 </html>

```

1.2.11 nav

```

1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : nav
7  * Description : contain the nav of all pages.
8  */
9
10 $url=$_SERVER['PHP_SELF'];
11 $break = Explode('/', $url);
12 $file = $break[count($break) - 1];
13 $date = date('Y-m-d', strtotime(' +1 day'));
14 if(!isset($_GET['search'])){
15     $search = $date;
16 }else{
17     $search = $_GET['search'];
18 }
19 ?>
20 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top" id="mainNav">
21 <div class="container">
22 <a class="navbar-brand js-scroll-trigger" href="<?php if ($file == "index.php") {
23 {echo"#page-top";}else{echo"index.php";}?>">
24 
25 </a>
26 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
27 <ul class="navbar-nav ml-auto">
28 <li class="nav-item">
29 <a class="nav-link" href="<?php if($file == "
30 "index.php"){echo"#page-top";}else{echo"index.php";}?>">Accueil</a>
31 </li>
32 <li class="nav-item">
33 <a class="nav-link" href="<?php if($file == "
34 "add.php"){echo"#page-top";}else{echo"add.php";}?>">Ajouter un véhicule</a>
35 </li>
36 <?php
37 if (isset($_SESSION['userId'])) {
38     echo"
39 <li class=\"nav-item dropdown\">
40 <a class=\"nav-link dropdown-toggle\" href=\"user.php\" id=\"navbarDropdown\"
41 role=\"button\" data-toggle=\"dropdown\" aria-haspopup=\"true\" aria-expanded=\"false\">
42 \"$_SESSION['lastName']. \"$_SESSION['firstName']. \"
43 </a>
44 <div class=\"dropdown-menu\" aria-labelledby=\"navbarDropdown\">
45 <a class=\"dropdown-item\" href=\"user.php\">profil</a>
46 ";
47 if($_SESSION['type'] == 1){
48     echo "<div class='dropdown-divider'></div>
49 <a class='dropdown-item' href='adminUsers.php'>Administration
50 utilisateurs</a>
51 <a class='dropdown-item' href='adminVehicles.php'>Administration
52 vehicules</a>
53 <a class='dropdown-item' href='adminReservation.php'>Administration
54 reservation</a>";
55 }
56 echo"
57 <div class='dropdown-divider'></div>
58 <a class='dropdown-item' href='../php/logout.php'>Déconnexion</a>
59 </div>
60 </li>
61 ";
62 }else{
63     echo"<a class='nav-link' href='login.php'>connexion / inscription</a>";
64 }
65 ?>
66 </li>
67 <li class="nav-item">
68 <label for="search" class="nav-link" >Louer un véhicule àã partir du :</label>

```

```

62         </li>
63         <li class="nav-item">
64             <form action="items.php" method="GET">
65                 <input type="date" class="form-control" name="search" id="search" min="<?=$date <
66                 </li>
67             <li class="nav-item">
68                 <button class="btn btn-outline-warning btn-rounded btn-sm my-0" <
69                 type="submit">Chercher</button>
70             </li>
71         </ul>
72     </div>
73 </div>
74 </nav>

```

1.2.12 register

```

1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : register
7  * Description : contain a form to register.
8  */
9 session_start();
10 if(isset($_SESSION['userId']))header("location: index.php");
11 require_once('../php/fonctionsBD_insert.php');
12 try{
13     if (isset($_POST['submit'])) {
14         if (((!empty($_POST['lastName'])) && (!empty($_POST['firstName'])) && (!empty($_POST['email'])) && <
15             (!empty($_POST['mobile'])) && (!empty($_POST['birthDate'])) && (!empty($_POST['password'])) && <
16             (!empty($_POST['confirmPassword']))) {
17             $lastName = filter_input(INPUT_POST, 'lastName', FILTER_SANITIZE_STRING);
18             $firstName = filter_input(INPUT_POST, 'firstName', FILTER_SANITIZE_STRING);
19             $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_SANITIZE_EMAIL);
20             $mobile = filter_input(INPUT_POST, 'mobile', FILTER_SANITIZE_STRING);
21             $birthDate = filter_input(INPUT_POST, 'birthDate', FILTER_SANITIZE_STRING);
22             $password = filter_input(INPUT_POST, 'password', FILTER_SANITIZE_STRING);
23             $confirmPassword = filter_input(INPUT_POST, 'confirmPassword', FILTER_SANITIZE_STRING);
24             if($password == $confirmPassword){
25                 $result = register($lastName, $firstName, $birthDate, $mobile, $email, $password);
26                 header("location: login.php?result=true");
27                 exit;
28                 //mot de passe pas identique
29             }
30         } else {
31             echo "Veuillez remplir tous les champs";
32         }
33     }
34     catch(exception $e){
35         if($e->getCode() == "23000"){
36             $error = '<div class="alert alert-warning" role="alert">Email deja utilis </div>';
37         }else{
38             $error = '<div class="alert alert-warning" role="alert">'. $e.'</div>';
39         }
40     }
41     <!DOCTYPE html>
42     <html lang="fr">
43     <head>
44     <meta charset="utf-8">
45     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
46     <meta name="description" content="RedLoca">
47     <meta name="author" content="Tom Ryser">
48     <title>Inscription - RedLoca</title>
49     <!-- Bootstrap core CSS -->
50     <link href="../../bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
51     <link href="../../css/style.css" rel="stylesheet">
52     </head>
53     <body id="page-top">
54     <!-- Navigation -->
55     <?php
56     require_once('nav.php');
57     ?>
58     <section id="services" class="bg-light">
59     <div class="container">
60     <div class="bootstrap-iso">
61     <div class="container-fluid">

```

```

71 <div class="row">
72 <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 col-md-offset-2">
73 <form id="registerForm" action="register.php" method="POST">
74 <div class="form-group ">
75 <?php
76     if(isset($error)){
77         echo$error;
78     }
79 <?>
80 <label class="control-label requiredField" for="lastName">
81     Nom
82 </label>
83 <input type="text" class="form-control" id="lastName" name="lastName"/>
84 </div>
85 <div class="form-group ">
86 <label class="control-label requiredField" for="firstName">
87     Prénom
88 </label>
89 <input type="text" class="form-control" id="firstName" name="firstName"/>
90 </div>
91 <div class="form-group ">
92 <label class="control-label requiredField" for="email">
93     Email
94 </label>
95 <input type="email" class="form-control" id="email" name="email"/>
96 </div>
97 <div class="form-group ">
98 <label class="control-label requiredField" for="mobile">
99     Numéro de téléphone
100 </label>
101 <input type="tel" class="form-control" id="mobile" name="mobile"/>
102 </div>
103 <div class="form-group ">
104 <label class="control-label requiredField" for="birthDate">
105     Date de naissance
106 </label>
107 <input type="date" class="form-control" id="birthDate" name="birthDate" max="<?= date ( 'Y-m-j', ←
    strtotime('-18 year' , strtotime($date));?>" value="<?= date ( 'Y-m-j', strtotime('-18 year' , ←
    strtotime($date));?>"/>
108 </div>
109 <div class="form-group ">
110 <label class="control-label requiredField" for="password">
111     Mot de passe
112 </label>
113 <input type="password" class="form-control" id="password" name="password"/>
114 </div>
115 <div class="form-group ">
116 <label class="control-label requiredField" for="confirmPassword">
117     Confirmation du mot de passe
118 </label>
119 <input type="password" class="form-control" id="confirmPassword" name="confirmPassword"/>
120 </div>
121 <div class="form-group">
122 <div>
123 <input class="btn btn-warning " name="submit" type="submit" value="s'enregistrer">
124 <label><a href="login.php">Déjà inscrit ?<br> Connectez vous</a></label>
125 </div>
126 </div>
127 </form>
128 </div>
129 </div>
130 </div>
131 </div>
132 </div>
133 </section>
134
135 <!-- Footer -->
136 <footer class="py-5 bg-dark">
137 <div class="container">
138 <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>
139 </div>
140 <!-- /.container -->
141 </footer>
142
143 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
144 <script src=".../jquery/jquery.js"></script>
145 <script src=".../bootstrap/js/bootstrap.bundle.js"></script>
146
147 <!-- Custom JavaScript for this theme -->
148 <script src=".../js/scrolling-nav.js"></script>
149
150 <!-- plugin jQuery : jquery-validation -->
151 <script src=".../jquery/jquery-validation-1.17.0/dist/jquery.validate.js"></script>
152 <script src=".../js/validate-register.js"></script>
153
154 </body>
155
156 </html>

```

1.2.13 updateUser

```
1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : updateUser
7  * Description : contain a form with all the information of the user, so he can modify it.
8  */
9 session_start();
10 if(!isset($_SESSION['userId']))header("location: login.php");
11 require_once('../php/fonctionsBD_update.php');
12
13 try{
14     if (isset($_POST['submit'])) {
15         if ((!empty($_POST['lastName'])) && (!empty($_POST['firstName'])) && (!empty($_POST['email'])) && ←
16             (!empty($_POST['mobile'])) && (!empty($_POST['birthDate'])) && (!empty($_POST['password']))) {
17             $lastName = filter_input(INPUT_POST, 'lastName', FILTER_SANITIZE_STRING);
18             $firstName = filter_input(INPUT_POST, 'firstName', FILTER_SANITIZE_STRING);
19             $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_SANITIZE_EMAIL);
20             $mobile = filter_input(INPUT_POST, 'mobile', FILTER_SANITIZE_STRING);
21             $birthDate = filter_input(INPUT_POST, 'birthDate', FILTER_SANITIZE_STRING);
22             $password = filter_input(INPUT_POST, 'password', FILTER_SANITIZE_STRING);
23             if(updateUser($lastName, $firstName, $birthDate, $mobile, $email, $password, $_SESSION['userId'])){
24                 throw new exception("TRUE");
25             }else{
26                 throw new exception("FALSE");
27             }
28         } else {
29             throw new exception("Veuillez remplir tous les champs");
30         }
31     }
32 } catch(exception $e){
33     if($e->getMessage() == "TRUE"){
34         $info = '<div class="alert alert-success">Vos modification ont été enregistrée avec succès.</div>';
35         $_SESSION['lastName'] = $lastName;
36         $_SESSION['firstName'] = $firstName;
37         $_SESSION['email'] = $email;
38         $_SESSION['mobile'] = $mobile;
39         $_SESSION['birthDate'] = $birthDate;
40     }elseif($e->getMessage() == "FALSE"){
41         $info = '<div class="alert alert-warning">une erreur est survenue.</div>';
42     }else{
43         $info = '<div class="alert alert-warning">'. $e->getMessage(). '</div>';
44     }
45 }
46 ?>
47 <!DOCTYPE html>
48 <html lang="fr">
49
50 <head>
51     <meta charset="utf-8">
52     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
53     <meta name="description" content="RedLoca">
54     <meta name="author" content="Tom Ryser">
55
56     <title>modification du profil - RedLoca</title>
57
58     <!-- Bootstrap core CSS -->
59     <link href="../../bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
60     <link href="../../css/style.css" rel="stylesheet">
61 </head>
62
63 <body id="page-top">
64
65     <!-- Navigation -->
66     <?php
67         require_once('nav.php');
68     ?>
69
70     <section id="services" class="bg-light">
71         <div class="container">
72             <div class="bootstrap-iso">
73                 <div class="container-fluid">
74                     <div class="row">
75                         <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 col-md-offset-2">
76                             <form id="updateUserForm" action="updateUser.php" method="POST">
77                                 <div class="form-group ">
78                                     <?php
79                                         if(isset($info)){
80                                             echo $info;
81                                         }?>
82                                     <label class="control-label requiredField" for="lastName">
83                                         Nom
84                                     </label>
85                                     <input type="text" class="form-control" id="lastName" name="lastName" value ="<?= ←
86                                     $_SESSION['lastName'] ?>" />
87                                 </div>
88                                 <div class="form-group ">
89                                     <label class="control-label requiredField" for="firstName">
```



```

90     </label>
91     <input type="text" class="form-control" id="firstName" name="firstName" value = "<?=$_SESSION['firstName'] ?>"/>
92 </div>
93 <div class="form-group ">
94     <label class="control-label requiredField" for="email">
95         Email
96     </label>
97     <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" value = "<?=$_SESSION['email'] ?>"/>
98 </div>
99 <div class="form-group ">
100     <label class="control-label requiredField" for="mobile">
101         natel
102     </label>
103     <input type="tel" class="form-control" id="mobile" name="mobile" value = "<?=$_SESSION['mobile'] ?>"/>
104 </div>
105 <div class="form-group ">
106     <label class="control-label requiredField" for="birthDate">
107         Date de naissance
108     </label>
109     <input type="date" class="form-control" id="birthDate" name="birthDate" max="<?=$_SESSION['birthDate'] ?>"/>
110 </div>
111 <div class="form-group ">
112     <label class="control-label requiredField" for="password">
113         Mot de passe actuel
114     </label>
115     <input type="password" class="form-control" id="password" name="password"/>
116 </div>
117 <div class="form-group">
118     <div>
119         <input class="btn btn-warning " name="submit" type="submit" value="enregistrer les modifications">
120         <input class="btn btn-danger " name="reset" type="reset" value="annuler les changements">
121     </div>
122 </div>
123 </form>
124 </div>
125 </div>
126 </div>
127 </div>
128 </div>
129 </section>
130
131 <!-- Footer -->
132 <footer class="py-5 bg-dark">
133     <div class="container">
134         <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>
135     </div>
136 <!-- /.container -->
137 </footer>
138
139 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
140 <script src="..../jquery/jquery.js"></script>
141 <script src="..../bootstrap/js/bootstrap.bundle.js"></script>
142
143 <!-- Custom JavaScript for this theme -->
144 <script src="..../js/scrolling-nav.js"></script>
145
146 <!-- plugin jQuery : jquery-validation -->
147 <script src="..../jquery/jquery-validation-1.17.0/dist/jquery.validate.js"></script>
148 <script src="..../js/validate-updateUser.js"></script>
149 </body>
150
151 </html>

```

1.2.14 updateVehicle

```

1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : editVehicle
7  * Description : Contains a form to edit a vehicle informations.
8  */
9
10 session_start();
11 if(!isset($_SESSION['userId']))header("location: login.php");
12 if(!isset($_GET['vehicleId']))header("location: index.php");
13 require_once('...php\fonctionsBD_select.php');
14 $vehicle = getVehicleInfos($_GET['vehicleId'])[0];
15 try{
16     if (isset($_POST['submit'])) {
17         if ((!empty($_POST['numberPlate'])) && (!empty($_POST['mark'])) && (!empty($_POST['model'])) &&
18             (!empty($_POST['class'])) && (!empty($_POST['nbPlaces'])) && (!empty($_POST['color'])) &&
19             (!empty($_POST['start']))) {
20             $numberPlate = filter_input(INPUT_POST, 'numberPlate', FILTER_SANITIZE_STRING);
21             $mark = filter_input(INPUT_POST, 'mark', FILTER_SANITIZE_STRING);
22             $model = filter_input(INPUT_POST, 'model', FILTER_SANITIZE_STRING);
23             $class = filter_input(INPUT_POST, 'class', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);

```



```

22     $nbPlaces = filter_input(INPUT_POST, 'nbPlaces', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
23     $color = filter_input(INPUT_POST, 'color', FILTER_SANITIZE_STRING);
24     $image = filter_image($vehicle['image']);
25     $start = filter_input(INPUT_POST, 'start', FILTER_SANITIZE_STRING);
26     if($_POST['end'] !== ""){
27         $end = filter_input(INPUT_POST, 'end', FILTER_SANITIZE_STRING);
28     }else{
29         $end = NULL;
30     }
31     require_once('../php/fonctionsBD_update.php');
32     if(updateVehicle($_GET['vehicleId'], $numberPlate, $mark, $model, $class, $nbPlaces, $color, $image, ←
    $start, $end, $_SESSION['userId'], $_SESSION['type'])){
33         $info = '<div class="alert alert-success" role="alert">Votre véhicule a été mis à jour avec ←
    succès</div>';
34         $vehicle = getVehicleInfos($_GET['vehicleId'])['0'];
35     }else{
36         throw new Exception('une erreur est survenue.');
```

```

113 <label class="control-label requiredField" for="numberPlate">Immatriculation</label>
114 <input type="text" class="form-control" id="numberPlate" name="numberPlate" placeholder="GE 123 123" ↵
value="<?=$vehicle['immatriculation']?>"/>
115 </div>
116 <div class="form-group ">
117 <label class="control-label requiredField" for="mark">Marque</label>
118 <input type="text" class="form-control" id="mark" name="mark" value="<?=$vehicle['marque']?>"/>
119 </div>
120 <div class="form-group ">
121 <label class="control-label requiredField" for="model">Modèle</label>
122 <input type="text" class="form-control" id="model" name="model" value="<?=$vehicle['model']?>"/>
123 </div>
124 <div class="form-group ">
125 <label class="control-label requiredField" for="class">catégorie</label>
126 <select class="selectpicker" id="class" name="class" >
127 <?php
128     echo<optgroup label='voiture'>;
129     foreach ($class as $key => $value) {
130         if ($value['nomTypeCategorie'] == "voiture") {
131             if ($vehicle['nomCategorie'] == $value['nomCategorie']){
132                 echo<option value='>".$value['idCategorie'].>". selected'>".$value['nomCategorie'].>.</option>;
133             }else{
134                 echo<option value='>".$value['idCategorie'].>".>".$value['nomCategorie'].>.</option>;
135             }
136         }
137     }
138 }
139 echo<optgroup label='moto'>;
140 foreach ($class as $key => $value) {
141     if ($value['nomTypeCategorie'] == "moto") {
142         if ($vehicle['nomCategorie'] == $value['nomCategorie']){
143             echo<option value='>".$value['idCategorie'].>". selected'>".$value['nomCategorie'].>.</option>;
144         }else{
145             echo<option value='>".$value['idCategorie'].>".>".$value['nomCategorie'].>.</option>;
146         }
147     }
148 }
149 <?>
150 </select>
151
152 </div>
153 <div class="form-group ">
154 <label class="control-label requiredField" for="nbPlaces">Nombre de place</label>
155 <input type="text" class="form-control" id="nbPlaces" name="nbPlaces" value="<?=$vehicle['nbPlace']?>"/>
156 </div>
157 <div class="form-group ">
158 <label class="control-label requiredField" for="color">couleur</label>
159 <input type="text" class="form-control" id="color" name="color" value="<?=$vehicle['couleur']?>"/>
160 </div>
161 <div class="form-group ">
162 <label class="control-label requiredField" for="image">image (ne choisissez une image que si vous ↵
voulez changer l'ancienne)</label>
163 <input enctype="multipart/form-data" type="file" class="form-control" id="image" name="image" ↵
accept="image/x-png,image/gif,image/jpeg"/>
164 </div>
165 <div class="form-group ">
166 <label class="control-label requiredField" for="start">date de début de disponibilité</label>
167 <input type="date" class="form-control" id="start" name="start" min="" ↵
value="<?=$vehicle['debutDisponibilite']?>"/>
168 </div>
169 <div class="form-group ">
170 <label class="control-label requiredField" for="end">date de fin de disponibilité</label>
171 <input type="date" class="form-control" id="end" name="end" min="" ↵
value="<?=$vehicle['finDisponibilite']?>"/>
172 </div>
173 <div class="form-group">
174 <div>
175 <input class="btn btn-warning " name="submit" type="submit" value="Modifier">
176 </div>
177 </div>
178 </form>
179 </div>
180 </div>
181 </div>
182 </div>
183 </div>
184 </section>
185
186 <!-- Footer -->
187 <footer class="py-5 bg-dark">
188 <div class="container">
189 <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>
190 </div>
191 <!-- /.container -->
192 </footer>
193
194 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
195 <script src="..../jquery/jquery.js"></script>
196 <script src="..../bootstrap/js/bootstrap.bundle.js"></script>
197
198 <!-- plugin jQuery : jquery-validation -->
199 <script src="..../jquery/jquery-validation-1.17.0/dist/jquery.validate.js"></script>
200 <script src="..../js/validate-updateVehicle.js"></script>
201

```

```

202 </body>
203
204 </html>

```

1.2.15 user

```

1 <?php
2 /**
3  * Author: Tom Ryser
4  * Date: 22.05.2018
5  * Version : 1.0
6  * Title : user
7  * Description : contain all the information of the profile, all vehicle and all locations
8  */
9 session_start();
10 if(!isset($_SESSION['userId']))header("location: login.php");
11 require_once('..\php\fonctionsBD_select.php');
12 require_once('..\php\fonctionsBD_delete.php');
13 if (isset($_GET['vehicleId']))cancelReservation($_GET['vehicleId'], $_SESSION['userId'], ↵
    $_GET['startDate'], $_GET['endDate']);
14 $userReservation = getReservationOf($_SESSION['userId']);
15 $userVehicle = getVehicleOf($_SESSION['userId']);
16 ?>
17 <!DOCTYPE html>
18 <html lang="fr">
19
20 <head>
21
22 <meta charset="utf-8">
23 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
24 <meta name="description" content="RedLoca">
25 <meta name="author" content="Tom Ryser">
26
27 <title>Profil - RedLoca</title>
28
29 <!-- Bootstrap core CSS -->
30 <link href="..\bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
31
32 <link href="..\css/style.css" rel="stylesheet">
33
34 </head>
35
36 <body id="page-top">
37
38 <!-- Navigation -->
39 <?php
40 require_once('nav.php');
41 ?>
42
43 <section id="services" class="bg-light">
44 <?php
45 echo"
46 <table>
47 <tr>
48 <th id=\"tableLabel\">Nom : </th>
49 <td>".$_SESSION['lastName']. "</td>
50 </tr>
51 <tr>
52 <th id=\"tableLabel\">Prénom : </th>
53 <td>".$_SESSION['firstName']. "</td>
54 </tr>
55 <tr>
56 <th id=\"tableLabel\">Email : </th>
57 <td>".$_SESSION['email']. "</td>
58 </tr>
59 <tr>
60 <th id=\"tableLabel\">Téléphone : </th>
61 <td>".$_SESSION['mobile']. "</td>
62 </tr>
63 <tr>
64 <th id=\"tableLabel\">Date de naissance : </th>
65 <td>".$_SESSION['birthDate']. "</td>
66 </tr>
67 </table>
68 ";
69 ?>
70 <a href="updateUser.php"><button class="btn btn-warning " name="submit" type="submit">Modifier les ↵
    informations</button></a>
71 <a href="changePassword.php"><button class="btn btn-warning " name="submit" type="submit">Modifier ↵
    le mot de passe</button></a>
72 <HR/>
73 <?php
74 echo"
75 <table class=\"table\">
76 <thead class=\"thead-dark\">
77 <tr>
78 <th scope=\"col\">immatriculation</th>
79 <th scope=\"col\">Marque</th>
80 <th scope=\"col\">Model</th>
81 <th scope=\"col\">Periode de disponibilité</th>

```

```

82         </tr>
83     </thead>
84     <tbody>
85         ";
86         foreach ($userVehicle as &$value) {
87             echo"
88                 <tr>
89                     <td><a ↵
90 href=\"updateVehicle?vehicleId=\".$value['idVehicule'].\">\".$value['immatriculation'].\"<a></td>
91                     <td>\".$value['marque'].\"</td>
92                     <td>\".$value['model'].\"</td>
93                     <td>\".$value['dateDebutDisponibilite'].\" àã ↵
94 \".$value['dateDebutDisponibilite'].\"</td>
95                 </tr>
96             ";
97         }
98     </tbody>
99 </table>
100 ";
101 //Creation of table for reservation.
102 echo"
103 <table class=\"table\">
104 <thead class=\"thead-dark\">
105     <tr>
106         <th scope=\"col\">immatriculation</th>
107         <th scope=\"col\">Marque</th>
108         <th scope=\"col\">Model</th>
109         <th scope=\"col\">Periode de disponibilité</th>
110     </tr>
111 </thead>
112 <tbody>
113     ";
114     foreach ($userReservation as &$value) {
115         echo"
116             <tr>
117                 <td>\".$value['immatriculation'].\"</td>
118                 <td>\".$value['marque'].\"</td>
119                 <td>\".$value['model'].\"</td>
120                 <td>\".$value['dateDebut'].\" àã \".$value['dateFin'].\"</td>
121             ";
122             if($value['dateDebut']>date('Y-m-d')){
123                 echo"
124                 <td><button type=\"button\" class=\"btn btn-warning\" ↵
125 onclick=\"window.location.href='user.php?vehicleId=\".$value['idVehicule'].\"&startDate=\".$value['dateDebut'].\"&endDate=\"
126                 </td>
127             }
128             echo"
129                 </tr>
130             ";
131         }
132     </tbody>
133 </table>
134 ";
135 ?>
136 </section>
137 <!-- Footer -->
138 <footer class="py-5 bg-dark">
139     <div class="container">
140         <p class="m-0 text-center text-white">RedLoca CFPT-I 2018</p>
141     </div>
142 <!-- /.container -->
143 </footer>
144
145 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
146 <script src="..../jquery/jquery.js"></script>
147 <script src="..../bootstrap/js/bootstrap.bundle.js"></script>
148
149 <!-- Custom JavaScript for this theme -->
150 <script src="..../js/scrolling-nav.js"></script>
151
152 <!-- plugin jQuery : jquery-validation -->
153 <script src="..../jquery/jquery-validation-1.17.0/dist/jquery.validate.js"></script>
154 <script src="..../js/validate-register.js"></script>
155 </body>
156
157 </html>

```

1.3 PHP

1.3.1 bd

```
1 <?php
2 define('DB_HOST', "127.0.0.1"); //adresse ip de la base.
3 define('DB_NAME', "redLoca"); //nom de la base de donnée.
4 define('DB_USER', "redLoca"); //utilisateur.
5 define('DB_PASS', "oIilPyhSwCufiriv"); //mdp.
6 //root password = kFaWJQhZJSJk9jC
7 /* Fonction permettant la connexion à la base de données. */
8 function getConnexion() {
9     static $dbb = null;
10    if ($dbb === null) {
11        try {
12            $connectionString = 'mysql:host=' . DB_HOST . ';dbname=' . DB_NAME . '';
13            $dbb = new PDO($connectionString, DB_USER, DB_PASS);
14            $dbb->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
15            $dbb->exec("SET CHARACTER SET utf8");
16        } catch (PDOException $e) {
17            die('Erreur : ' . $e->getMessage());
18        }
19    }
20    return $dbb;
21 }
22 ?>
```

1.3.2 fonctionBD_delete

```
1 <?php
2 require_once('bd.php');
3
4 /* Fonction permettant de mettre à jour un type de catégorie */
5 function deleteVehicle($idVehicle)
6 {
7     $connexion = getConnexion();
8     $request = $connexion->prepare("DELETE FROM 'vehicules' WHERE 'vehicules'.'idVehicule' = :idVehicle ");
9     $request->bindParam(':idVehicle', $idVehicle, PDO::PARAM_INT);
10    $request->execute();
11    return true;
12 }
13
14 /* Fonction permettant de mettre à jour un type de catégorie */
15 function cancelReservation($vehicleId, $userId, $startDate, $endDate)
16 {
17     $connexion = getConnexion();
18     $request = $connexion->prepare("DELETE FROM 'reservation'
19     WHERE 'reservation'.'vehicules_idVehicule' = :vehicleId
20     AND 'reservation'.'utilisateurs_idUtilisateur' = :userId
21     AND 'reservation'.'dateDebut' = :startDate
22     AND 'reservation'.'dateFin' = :endDate");
23     $request->bindParam(':vehicleId', $vehicleId, PDO::PARAM_INT);
24     $request->bindParam(':userId', $userId, PDO::PARAM_INT);
25     $request->bindParam(':startDate', $startDate, PDO::PARAM_STR);
26     $request->bindParam(':endDate', $endDate, PDO::PARAM_STR);
27     $request->execute();
28     return true;
29 }
30
31 /* Fonction permettant de mettre à jour un type de catégorie */
32 function adminCancelReservation($vehicleId, $startDate, $endDate)
33 {
34     $connexion = getConnexion();
35     $request = $connexion->prepare("DELETE FROM 'reservation'
36     WHERE 'reservation'.'vehicules_idVehicule' = :vehicleId
37     AND 'reservation'.'dateDebut' = :startDate
38     AND 'reservation'.'dateFin' = :endDate");
39     $request->bindParam(':vehicleId', $vehicleId, PDO::PARAM_INT);
40     $request->bindParam(':startDate', $startDate, PDO::PARAM_STR);
41     $request->bindParam(':endDate', $endDate, PDO::PARAM_STR);
42     $request->execute();
43     return true;
44 }
45 ?>
```

1.3.3 fonctionBD_insert

```
1 <?php
2 require_once('bd.php');
3
4 /* Fonction permettant de mettre à jour un type de catégorie */
```

```

5 function deleteVehicle($idVehicle)
6 {
7     $connexion = getConnexion();
8     $request = $connexion->prepare("DELETE FROM 'vehicules' WHERE 'vehicules'.'.idVehicule' = :idVehicule ");
9     $request->bindParam(':idVehicule', $idVehicle, PDO::PARAM_INT);
10    $request->execute();
11    return true;
12 }
13
14 /* Fonction permettant de mettre à jour un type de catégorie */
15 function cancelReservation($vehicleId, $userId, $startDate, $endDate)
16 {
17     $connexion = getConnexion();
18     $request = $connexion->prepare("DELETE FROM 'reservation'
19     WHERE 'reservation'.'.vehicules_idVehicule' = :vehicleId
20     AND 'reservation'.'.utilisateurs_idUtilisateur' = :userId
21     AND 'reservation'.'.dateDebut' = :startDate
22     AND 'reservation'.'.dateFin' = :endDate");
23     $request->bindParam(':vehicleId', $vehicleId, PDO::PARAM_INT);
24     $request->bindParam(':userId', $userId, PDO::PARAM_INT);
25     $request->bindParam(':startDate', $startDate, PDO::PARAM_STR);
26     $request->bindParam(':endDate', $endDate, PDO::PARAM_STR);
27     $request->execute();
28     return true;
29 }
30
31 /* Fonction permettant de mettre à jour un type de catégorie */
32 function adminCancelReservation($vehicleId, $startDate, $endDate)
33 {
34     $connexion = getConnexion();
35     $request = $connexion->prepare("DELETE FROM 'reservation'
36     WHERE 'reservation'.'.vehicules_idVehicule' = :vehicleId
37     AND 'reservation'.'.dateDebut' = :startDate
38     AND 'reservation'.'.dateFin' = :endDate");
39     $request->bindParam(':vehicleId', $vehicleId, PDO::PARAM_INT);
40     $request->bindParam(':startDate', $startDate, PDO::PARAM_STR);
41     $request->bindParam(':endDate', $endDate, PDO::PARAM_STR);
42     $request->execute();
43     return true;
44 }
45 ?>

```

1.3.4 fonctionBD__select

```

1 <?php
2 require_once('bd.php');
3
4 /* Fonction permettant de mettre à jour un type de catégorie */
5 function deleteVehicle($idVehicle)
6 {
7     $connexion = getConnexion();
8     $request = $connexion->prepare("DELETE FROM 'vehicules' WHERE 'vehicules'.'.idVehicule' = :idVehicule ");
9     $request->bindParam(':idVehicule', $idVehicle, PDO::PARAM_INT);
10    $request->execute();
11    return true;
12 }
13
14 /* Fonction permettant de mettre à jour un type de catégorie */
15 function cancelReservation($vehicleId, $userId, $startDate, $endDate)
16 {
17     $connexion = getConnexion();
18     $request = $connexion->prepare("DELETE FROM 'reservation'
19     WHERE 'reservation'.'.vehicules_idVehicule' = :vehicleId
20     AND 'reservation'.'.utilisateurs_idUtilisateur' = :userId
21     AND 'reservation'.'.dateDebut' = :startDate
22     AND 'reservation'.'.dateFin' = :endDate");
23     $request->bindParam(':vehicleId', $vehicleId, PDO::PARAM_INT);
24     $request->bindParam(':userId', $userId, PDO::PARAM_INT);
25     $request->bindParam(':startDate', $startDate, PDO::PARAM_STR);
26     $request->bindParam(':endDate', $endDate, PDO::PARAM_STR);
27     $request->execute();
28     return true;
29 }
30
31 /* Fonction permettant de mettre à jour un type de catégorie */
32 function adminCancelReservation($vehicleId, $startDate, $endDate)
33 {
34     $connexion = getConnexion();
35     $request = $connexion->prepare("DELETE FROM 'reservation'
36     WHERE 'reservation'.'.vehicules_idVehicule' = :vehicleId
37     AND 'reservation'.'.dateDebut' = :startDate
38     AND 'reservation'.'.dateFin' = :endDate");
39     $request->bindParam(':vehicleId', $vehicleId, PDO::PARAM_INT);
40     $request->bindParam(':startDate', $startDate, PDO::PARAM_STR);
41     $request->bindParam(':endDate', $endDate, PDO::PARAM_STR);
42     $request->execute();
43     return true;
44 }
45 ?>

```

1.3.5 fonctionBD_update

```
1 <?php
2 require_once('bd.php');
3
4 /* Fonction permettant de mettre à jour un type de catégorie */
5 function deleteVehicule($idVehicule)
6 {
7     $connexion = getConnexion();
8     $request = $connexion->prepare("DELETE FROM 'vehicules' WHERE 'vehicules'. 'idVehicule' = :idVehicule ");
9     $request->bindParam(':idVehicule', $idVehicule, PDO::PARAM_INT);
10    $request->execute();
11    return true;
12 }
13
14 /* Fonction permettant de mettre à jour un type de catégorie */
15 function cancelReservation($vehicleId, $userId, $startDate, $endDate)
16 {
17     $connexion = getConnexion();
18     $request = $connexion->prepare("DELETE FROM 'reservation'
19     WHERE 'reservation'. 'vehicules_idVehicule' = :vehicleId
20     AND 'reservation'. 'utilisateurs_idUtilisateur' = :userId
21     AND 'reservation'. 'dateDebut' = :startDate
22     AND 'reservation'. 'dateFin' = :endDate");
23     $request->bindParam(':vehicleId', $vehicleId, PDO::PARAM_INT);
24     $request->bindParam(':userId', $userId, PDO::PARAM_INT);
25     $request->bindParam(':startDate', $startDate, PDO::PARAM_STR);
26     $request->bindParam(':endDate', $endDate, PDO::PARAM_STR);
27     $request->execute();
28     return true;
29 }
30
31 /* Fonction permettant de mettre à jour un type de catégorie */
32 function adminCancelReservation($vehicleId, $startDate, $endDate)
33 {
34     $connexion = getConnexion();
35     $request = $connexion->prepare("DELETE FROM 'reservation'
36     WHERE 'reservation'. 'vehicules_idVehicule' = :vehicleId
37     AND 'reservation'. 'dateDebut' = :startDate
38     AND 'reservation'. 'dateFin' = :endDate");
39     $request->bindParam(':vehicleId', $vehicleId, PDO::PARAM_INT);
40     $request->bindParam(':startDate', $startDate, PDO::PARAM_STR);
41     $request->bindParam(':endDate', $endDate, PDO::PARAM_STR);
42     $request->execute();
43     return true;
44 }
45 ?>
```

1.3.6 logout

```
1 <?php
2 session_start();
3 session_destroy();
4 session_abort();
5
6
7 header("location: ../view/index.php");
8 exit;
9 ?>
```

1.3.7 reservation

```
1 <?php
2 session_start();
3 try{
4     if(isset($_SESSION['userId'])){
5         if(isset($_POST['vehicleId']) && isset($_POST['startDate']) && isset($_POST['endDate'])){
6             require_once('fonctionsBD_insert.php');
7             $vehicleId = filter_input(INPUT_POST, 'vehicleId', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
8             $startDate = filter_input(INPUT_POST, 'startDate', FILTER_SANITIZE_STRING);
9             $endDate = filter_input(INPUT_POST, 'endDate', FILTER_SANITIZE_STRING);
10            if(addReservation($_SESSION['userId'], $vehicleId, $startDate, $endDate)){//à vérifier
11                throw new exception("true");
12            }
13            else{
14                throw new exception("false");
15            }
16        }
17    }
18 }
19 catch(exception $e){
20     header("location: ../view/index.php?result=".$e->getMessage());
21     exit;
```

```
22 | }  
23 | ?>
```


1.4 JS

1.4.1 scrolling-nav

```
1 (function($) {
2   "use strict"; // Start of use strict
3
4   // Smooth scrolling using jQuery easing
5   $('a.js-scroll-trigger[href*="#"]:not([href="#"])').click(function() {
6     if (location.pathname.replace(/^\//, '') == this.pathname.replace(/^\//, '') && location.hostname == ↵
7       this.hostname) {
8       var target = $(this.hash);
9       target = target.length ? target : $('[name=' + this.hash.slice(1) + ']');
10      if (target.length) {
11        $('html, body').animate({
12          scrollTop: (target.offset().top - 54)
13        }, 1000, "easeInOutExpo");
14        return false;
15      }
16    }
17  });
18
19  // Closes responsive menu when a scroll trigger link is clicked
20  $('a.js-scroll-trigger').click(function() {
21    $('.navbar-collapse').collapse('hide');
22  });
23
24  // Activate scrollspy to add active class to navbar items on scroll
25  $('body').scrollspy({
26    target: '#mainNav',
27    offset: 54
28  });
29 })(jQuery); // End of use strict
```

1.4.2 validate-addVehicle

```
1 $('#start').change(function() {
2   $('#end').attr({
3     "min" : $('#start').val()
4   });
5 });
6
7 $.validator.defaults({
8   submitHandler: function () {
9     form.submit();
10  }
11 });
12
13 $.validator.addMethod( "lettersonly", function( value, element ) {
14   return this.optional( element ) || /^[a-z]+$/.test( value );
15 }, "Letters only please" );
16
17 $( document ).ready( function () {
18   $( "#addVehicle" ).validate( {
19     rules: {
20       numberPlate: {
21         required: true,
22       },
23       mark: {
24         required: true,
25         lettersonly: true
26       },
27       model: {
28         required: true
29       },
30       class: {
31         required: true,
32         number: true
33       },
34       nbPlaces: {
35         required: true,
36         number: true
37       },
38       color: {
39         required: true,
40       },
41       image: {
42         required: true
43       },
44       start: {
45         required: true
46       },
47       end: {
48         required: false
49       },
50     },
51   });
52 });
```

```

50     },
51     messages: {
52       numberPlate: {
53         required: "Veuillez entrer le numéro d'immatriculation du véhicule"
54       },
55       mark: {
56         required: "Veuillez sélectionner une marque de véhicule",
57         lettersonly: "la marque ne peut contenir que des lettres"
58       },
59       model: {
60         required: "Veuillez sélectionner un model de véhicule"
61       },
62       class: {
63         required: "Veuillez sélectionner un model de véhicule",
64         number: "veuillez sélectionner une des options"
65       },
66       nbPlaces: {
67         required: "Veuillez entrer un nombre de place(s)",
68         number: "veuillez entrer des chiffres"
69       },
70       color: {
71         required: "Veuillez entrer le nom de la couleur du véhicule",
72       },
73       image: {
74         required: "Veuillez choisir une photo du véhicule"
75       },
76       start: {
77         required: "Veuillez indiquer une date à la quelle votre véhicule sera disponible.",
78       },
79       end: {
80       },
81     },
82     errorElement: "em",
83     errorPlacement: function ( error, element ) {
84       // Add the 'help-block' class to the error element
85       error.addClass( "help-block" );
86
87       if ( element.prop( "type" ) === "checkbox" ) {
88         error.insertAfter( element.parent( "label" ) );
89       } else {
90         error.insertAfter( element );
91       }
92     },
93     highlight: function ( element, errorClass, validClass ) {
94       $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-error" ).removeClass( "has-success" );
95     },
96     unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
97       $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-success" ).removeClass( "has-error" );
98     }
99   } );
100 } );

```

1.4.3 validate-adminUpdateUser

```

1 $.validator.setDefaults( {
2   submitHandler: function () {
3     form.submit();
4   }
5 } );
6
7 $.validator.addMethod( "lettersonly", function( value, element ) {
8   return this.optional( element ) || /^[a-z]+$/.test( value );
9 }, "Letters only please" );
10
11 $( document ).ready( function () {
12   $( "#adminUpdateUserForm" ).validate( {
13     rules: {
14       firstName: {
15         required: true
16       },
17       lastName: {
18         required: true
19       },
20       email: {
21         required: true,
22         email: true
23       },
24       mobile: {
25         required: true,
26         rangelength: [4, 12]
27       },
28       birthDate: {
29         required: true,
30         date: true
31       },
32       password: {
33         required: false,
34         minlength: 8
35       },
36     },

```

```

37 messages: {
38   firstName: {
39     required: "Veuillez entrer votre prénom"
40   },
41   lastName: {
42     required: "Veuillez entrer votre nom"
43   },
44   email: {
45     required: "Veuillez entrer votre email",
46     mail: "vous devez entrer un email valide"
47   },
48   mobile: {
49     required: "Veuillez entrer votre numéro de natel",
50     ranglength: "veuillez entrer un nombre composé de 4 à 12 chiffres",
51   },
52   birthDate: {
53     required: "Veuillez entrer votre date de naissance",
54     date: "vous devez entrer une date"
55   },
56   password: {
57     required: "Veuillez entrer votre mot de passe",
58     minlength: "Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères"
59   },
60 },
61 errorElement: "em",
62 errorPlacement: function ( error, element ) {
63   // Add the 'help-block' class to the error element
64   error.addClass( "help-block" );
65
66   if ( element.prop( "type" ) === "checkbox" ) {
67     error.insertAfter( element.parent( "label" ) );
68   } else {
69     error.insertAfter( element );
70   }
71 },
72 highlight: function ( element, errorClass, validClass ) {
73   $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-error" ).removeClass( "has-success" );
74 },
75 unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
76   $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-success" ).removeClass( "has-error" );
77 }
78   } );
79 } );

```

1.4.4 validate-login

```

1 $.validator.setDefaults( {
2   submitHandler: function () {
3     form.submit();
4   }
5 });
6 $( document ).ready( function () {
7   $( "#signupForm" ).validate( {
8     rules: {
9       email: {
10         required: true,
11         email: true
12       },
13       password: {
14         required: true
15       },
16     },
17     messages: {
18       email: {
19         required: "Veuillez entrer un Email",
20         email: "vous devez entrer un email valide"
21       },
22       password: {
23         required: "Veuillez entrer un mot de passe"
24       },
25     },
26     errorElement: "em",
27     errorPlacement: function ( error, element ) {
28       // Add the 'help-block' class to the error element
29       error.addClass( "help-block" );
30
31       if ( element.prop( "type" ) === "checkbox" ) {
32         error.insertAfter( element.parent( "label" ) );
33       } else {
34         error.insertAfter( element );
35       }
36     },
37     highlight: function ( element, errorClass, validClass ) {
38       $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-error" ).removeClass( "has-success" );
39     },
40     unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
41       $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-success" ).removeClass( "has-error" );
42     }
43   } );
44 } );

```

1.4.5 validate-password

```
1 $.validator.setDefaults( {
2   submitHandler: function () {
3     form.submit();
4   }
5 };
6 $( document ).ready( function () {
7   $( "#updatePasswordForm" ).validate( {
8     rules: {
9       actualPassword: {
10        required: true
11      },
12      newPassword: {
13        required: true,
14        minlength: 8
15      },
16      confirmPassword: {
17        required: true,
18        equalTo: "#newPassword"
19      },
20    },
21    messages: {
22      actualPassword: {
23        required: "Veuillez entrer votre mot de passe actuel"
24      },
25      newPassword: {
26        required: "Veuillez entrer un nouveau mot de passe",
27        minlength: "Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères"
28      },
29      confirmPassword: {
30        required: "Veuillez confirmer votre nouveau mot de passe",
31        equalTo: "Veuillez entrer le même mot de passe qu'au dessus"
32      },
33    },
34    errorElement: "em",
35    errorPlacement: function ( error, element ) {
36      // Add the 'help-block' class to the error element
37      error.addClass( "help-block" );
38
39      if ( element.prop( "type" ) === "checkbox" ) {
40        error.insertAfter( element.parent( "label" ) );
41      } else {
42        error.insertAfter( element );
43      }
44    },
45    highlight: function ( element, errorClass, validClass ) {
46      $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-error" ).removeClass( "has-success" );
47    },
48    unhighlight: function ( element, errorClass, validClass ) {
49      $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-success" ).removeClass( "has-error" );
50    }
51  } );
52 }
```

1.4.6 validate-register

```
1 $.validator.setDefaults( {
2   submitHandler: function () {
3     form.submit();
4   }
5 };
6
7 $.validator.addMethod( "lettersonly", function( value, element ) {
8   return this.optional( element ) || /^[a-z]+$/.test( value );
9 }, "Letters only please" );
10
11 $( document ).ready( function () {
12   $( "#registerForm" ).validate( {
13     rules: {
14       firstName: {
15        required: true,
16        lettersonly: true,
17        minlength: 2
18      },
19       lastName: {
20        required: true,
21        lettersonly: true,
22        minlength: 2
23      },
24       email: {
25        required: true,
26        email: true
27      }
28     }
29   } );
30 }
```

```

27     },
28     mobile: {
29         required: true,
30         ranglength: [4, 12]
31     },
32     birthDate: {
33         required: true,
34         date: true
35     },
36     password: {
37         required: true,
38         minlength: 8
39     },
40     confirmPassword: {
41         required: true,
42         equalTo: "#password"
43     },
44 },
45 messages: {
46     firstName: {
47         required: "Veuillez entrer votre prénom",
48         lettersonly: "Votre prénom ne peux pas contenir de chiffres",
49         minlength: "vous devez entrer 2 lettres au minimum"
50     },
51     lastName: {
52         required: "Veuillez entrer votre nom",
53         lettersonly: "Votre nom ne peux pas contenir de chiffres",
54         minlength: "vous devez entrer 2 lettres au minimum"
55     },
56     email: {
57         required: "Veuillez entrer votre email",
58         mail: "vous devez entrer un email valide"
59     },
60     mobile: {
61         required: "Veuillez entrer votre numéro de natel",
62         ranglength: "veuillez entrer un nombre composé de 4 à 12 chiffres",
63     },
64     birthDate: {
65         required: "Veuillez entrer votre date de naissance",
66         date: "vous devez entrer une date"
67     },
68     password: {
69         required: "Veuillez entrer un mot de passe",
70         minlength: "Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères"
71     },
72     confirmPassword: {
73         required: "Veuillez confirmer votre mot de passe",
74         equalTo: "Veuillez entrer le même mot de passe qu'au dessus"
75     },
76 },
77 errorElement: "em",
78 errorPlacement: function ( error, element ) {
79     // Add the 'help-block' class to the error element
80     error.addClass( "help-block" );
81
82     if ( element.prop( "type" ) === "checkbox" ) {
83         error.insertAfter( element.parent( "label" ) );
84     } else {
85         error.insertAfter( element );
86     }
87 },
88 highlight: function ( element, errorClass, validClass ) {
89     $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-error" ).removeClass( "has-success" );
90 },
91 unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
92     $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-success" ).removeClass( "has-error" );
93 }
94     } );
95 } );

```

1.4.7 validate-updateUser

```

1 $.validator.setDefaults( {
2     submitHandler: function () {
3         form.submit();
4     }
5 } );
6
7 $.validator.addMethod( "lettersonly", function( value, element ) {
8     return this.optional( element ) || /^[a-z]+$/.test( value );
9 }, "Letters only please" );
10
11 $( document ).ready( function () {
12     $( "#updateUserForm" ).validate( {
13         rules: {
14             firstName: {
15                 required: true,
16                 lettersonly: true,
17                 minlength: 2
18             },

```

```

19     lastName: {
20         required: true,
21         lettersonly: true,
22         minlength: 2
23     },
24     email: {
25         required: true,
26         email: true
27     },
28     mobile: {
29         required: true,
30         rangelength: [4, 12]
31     },
32     birthDate: {
33         required: true,
34         date: true
35     },
36     password: {
37         required: true,
38         minlength: 8
39     },
40 },
41 messages: {
42     firstName: {
43         required: "Veuillez entrer votre prénom",
44         lettersonly: "Votre prénom ne peut pas contenir de chiffres",
45         minlength: "vous devez entrer 2 lettres au minimum"
46     },
47     lastName: {
48         required: "Veuillez entrer votre nom",
49         lettersonly: "Votre nom ne peut contenir que des lettres",
50         minlength: "vous devez entrer 2 lettres au minimum"
51     },
52     email: {
53         required: "Veuillez entrer votre email",
54         mail: "vous devez entrer un email valide"
55     },
56     mobile: {
57         required: "Veuillez entrer votre numéro de natel",
58         rangelength: "veuillez entrer un nombre composé de 4 à 12 chiffres",
59     },
60     birthDate: {
61         required: "Veuillez entrer votre date de naissance",
62         date: "vous devez entrer une date"
63     },
64     password: {
65         required: "Veuillez entrer votre mot de passe",
66         minlength: "Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères"
67     },
68 },
69 errorElement: "em",
70 errorPlacement: function ( error, element ) {
71     // Add the 'help-block' class to the error element
72     error.addClass( "help-block" );
73
74     if ( element.prop( "type" ) === "checkbox" ) {
75         error.insertAfter( element.parent( "label" ) );
76     } else {
77         error.insertAfter( element );
78     }
79 },
80 highlight: function ( element, errorClass, validClass ) {
81     $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-error" ).removeClass( "has-success" );
82 },
83 unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
84     $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-success" ).removeClass( "has-error" );
85     }
86     } );
87 } );

```

1.4.8 validate-updateVehicle

```

1  $("#start").change(function() {
2      $("#end").attr({
3          "min" : $("#start").val()
4      });
5  });
6
7  $.validator.setDefaults( {
8      submitHandler: function () {
9          form.submit();
10     }
11 });
12
13 $.validator.addMethod( "lettersonly", function( value, element ) {
14     return this.optional( element ) || /^[a-z]+$/.test( value );
15 }, "Letters only please" );
16
17 $( document ).ready( function () {
18     $( "#updateVehicle" ).validate( {

```

```

19 rules: {
20     numberPlate: {
21         required: true,
22     },
23     mark: {
24         required: true,
25         lettersonly: true
26     },
27     model: {
28         required: true
29     },
30     nbPlaces: {
31         required: true,
32         number: true
33     },
34     color: {
35         required: true,
36         lettersonly: true
37     },
38     start: {
39         required: true
40     },
41     end: {
42         required: false
43     },
44 },
45 messages: {
46     numberPlate: {
47         required: "Veuillez entrer le numéro d'immatriculation du véhicule"
48     },
49     mark: {
50         required: "Veuillez sélectionner une marque de véhicule",
51         lettersonly: "la marque ne peut contenir que des lettres"
52     },
53     model: {
54         required: "Veuillez sélectionner un model de véhicule"
55     },
56     nbPlaces: {
57         required: "Veuillez entrer un nombre de place(s)",
58         number: "veuillez entrer des chiffres"
59     },
60     color: {
61         required: "Veuillez entrer le nom de la couleur du véhicule",
62         lettersonly: "la couleur ne peut pas contenir de chiffres",
63     },
64     start: {
65         required: "Veuillez indiquer une date à la quelle votre véhicule sera disponible.",
66     },
67     end: {
68     },
69 },
70 errorElement: "em",
71 errorPlacement: function ( error, element ) {
72     // Add the 'help-block' class to the error element
73     error.addClass( "help-block" );
74
75     if ( element.prop( "type" ) === "checkbox" ) {
76         error.insertAfter( element.parent( "label" ) );
77     } else {
78         error.insertAfter( element );
79     }
80 },
81 highlight: function ( element, errorClass, validClass ) {
82     $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-error" ).removeClass( "has-success" );
83 },
84 unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
85     $( element ).parents( "form-group" ).addClass( "has-success" ).removeClass( "has-error" );
86     }
87     } );
88 } );

```