Salesforce.Agentforce-Specialist.v2025-09-08.q82

試験コード:	Agentforce-Specialist
試験名称:	Salesforce Certified Agentforce Specialist
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	82
バージョン:	v2025-09-08
アクセス数:	124
ページビュー数:	820
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Agentforce-Specialist.v2025-09-08.q82-mondaishu.html	

最新問題: **1**
Agentforceスペシャリストは、エージェントのパフォーマンスのトラブルシューティングをしたいと考えています。エージェントのエラー、誤ってトリガーされたアクション、未完了のプランなど、エージェントとユーザーとのやり取りすべてにアクセスするには、Agentforceスペシャリストはどこにアクセスすればよいでしょうか？
A. プランキャンバス
B. エージェント設定
C. イベントログ
Answer: (解答を表示する)
包括的かつ詳細な説明 :Agentforceスペシャリストは、トラブルシューティングのために、ユーザーインタラクション、エラー、アクションの問題を包括的に把握する必要があります。選択肢を検討してみましょう。
* オプション A: プラン キャンバスAgent Builder のプラン キャンバスは、単一のインタラクションに対するエージェントの実行プランを視覚化します。これは設計には役立ちますが、エラーやすべてのインタラクションなどの集約されたトラブルシューティング データには役立たないため、不正確になります。
* オプションB :エージェント設定エージェント設定はエージェントの設定（トピック、チャネルなど）を行うもので、インタラクションログやエラーの詳細は提供しません。これは設定用であり、分析用ではないため、正しくありません。
* オプションC :イベントログAgentforceのイベントログ（設定またはエージェント分析からアクセス可能）には、エラー、誤ってトリガーされたアクション、未完了のプランなど、すべてのユーザーインタラクションが記録されます。パフォーマンスの問題のトラブルシューティングに役立つ詳細なテレメトリ（タイムスタンプ、アクションの結果など）が提供されるため、これが正解です。

オプション C が正しい理由: Salesforce のドキュメントに従って、イベント ログはトラブルシューティングに必要なインタラクション データの全範囲を提供します。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: エージェント分析 > イベント ログ - 詳細なインタラクションとエラーのログ記録。
* Trailhead: Agentforce エージェントの監視と最適化 - トラブルシューティングにはイベント ログを推奨します。
* Salesforce ヘルプ: Agentforce パフォーマンス - 診断のためにログを確認します。

最新問題**: 2**
Universal Containers（UC）はSalesforceの生成機能を評価したいと考えていますが、自社のデータがサードパーティの大規模言語モデル（LLM）に公開されることを懸念しています。具体的には、UCは以下の機能をEinsteinの生成AIサービスに組み込むことを望んでいます。
データは、サードパーティの LLM による LLM トレーニングや製品の改善には使用されません。
UC の Salesforce 組織外にはデータは保存されません。
送信されたデータは LLM プロバイダーからはアクセスできません。
これらの要件に対応する Einstein Trust Layer のどのプロパティを Agentforce Specialist が UC に強調表示する必要がありますか?
A. 迅速な防御
B. ゼロデータ保持ポリシー
C. データマスキング
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Universal Containers（UC）は、SalesforceのGenerative AI機能を使用する際のデータプライバシー、特にサードパーティのLLMによるデータへのアクセスや保持の防止について懸念を抱いています。Einstein Trust Layerのゼロデータ保持ポリシーは、以下の点を保証することで、これらの懸念に対処するように設計されています。
* データはサードパーティの LLM によるトレーニングや製品の改善には使用されません。
* 顧客の Salesforce 組織外にはデータは保持されません。
* LLM プロバイダーは顧客データにアクセスできません。
このポリシーは、生成 AI 機能を活用しながらデータを安全に保つという UC の要件に完全に一致しています。
* Prompt Defense と Data Masking もセキュリティ機能ですが、サードパーティのデータアクセスと保持に関する懸念に直接対処するものではありません。
参考文献:
* Salesforce Einstein Trust Layer ドキュメント:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf。
アインシュタイン信頼レイヤー.htm

最新問題**: 3**

Universal Containers では、厳格な変更管理プロセスを採用しており、本番環境にデプロイされるサンドボックスですべての設定を完了する必要があります。Agentforce スペシャリストは、拡張メッセージングの作業サマリーの設定を担当しています。Einstein Generative AI はすでに本番環境で有効化されており、Einstein 作業サマリー権限セットも本番環境で利用可能です。
Agentforce スペシャリストは、本番組織に展開できるサンドボックスで他にどのような構成手順を実行する必要がありますか?
A. 問題、解決策、概要を保存するためのカスタム フィールドを作成し、これらのフィールドを更新するクイック アクションを作成します。メッセージング セッション レコードのページ レイアウトにラップアップ コンポーネントを追加します。また、対象のエージェントの権限セットの割り当てを作成します。
B. Epstein 設定メニューから、[Einstein をオンにする] を選択します。問題、解決策、概要を保存するカスタム フィールドを作成します。これらのフィールドを更新するクイック アクションを作成します。そして、メッセージング セッション レコード ページ レイアウトにラップアップ コンポーネントを追加します。
C. 問題、解決策、概要を保存するためのカスタム フィールドを作成し、これらのフィールドを更新するクイック アクションを作成します。さらに、メッセージング セッション レコード ページにラップアップ コンポーネントを追加します。
Answer: C (メーッセージを残す**)**
* 質問の文脈
* Universal Containers (UC) には、すべての可能な構成をサンドボックスで完了し、本番環境に展開することを要求する厳格な変更管理プロセスがあります。
* Einstein Generative AI はすでに本番環境で有効になっており、 Einstein 作業サマリー」権限セットも本番環境ですでに利用可能です。
* Agentforce スペシャリストは、サンドボックスで拡張メッセージングの作業概要を構成する必要があります。
* サンドボックスから本番環境に実際にデプロイできるものは何ですか?
* カスタム フィールド: サンドボックスで簡単に作成して展開できるメタデータ。
* クイックアクション: メタデータベースで、サンドボックスから本番環境に展開できます。
* レイアウト コンポーネント: ページ レイアウトの変更 (ラップアップ コンポーネントの追加など) を変更セットまたはデプロイメント パッケージに追加できます。
* 選択肢Cが正しい理由
* デプロイメントのためにサンドボックスで Einstein を有効にする必要はありません: Einstein Generative AI はすでに本番環境で有効になっています。テストを行う場合、サンドボックスで有効にするのは通常は手動の手順ですが、その手順自体はメタデータの意味で ゙デプロイ可能」ではありません。

* 権限セットの割り当て オプションA)は、デプロイ可能なメタデータではありません。権限セット自体はデプロイできますが、特定のユーザーへの割り当てはデプロイできません。質問では、
本番組織に展開できるサンドボックス内で他にどのような構成手順を実行する必要がありますか？」、ユーザーの割り当てはその中に含まれていません。
* オプション A または B を選ばないのはなぜですか?
* オプションA: エージェントの権限セット割り当ての作成について言及しています。権限セット割り当てはユーザー固有であり、メタデータではなく データ」とみなされるため、サンドボックスから本番環境に直接展開することはできません。
* オプションB：Einstein を有効にする」と記載されていますが、Einstein Generative AI は既に本番環境で有効化されています。また、 Einstein を有効にする」は通常、組織レベルの設定であり、デプロイ可能なメタデータ項目ではありません。
* 結論サンドボックスで確実に作成およびテストし、本番環境に移行できる主なデプロイ可能な項目は次のとおりです。
* カスタム フィールド (問題、解決、概要)。
* これらのフィールドを更新するクイックアクション。
* ページ レイアウトを変更して、Wrap Up コンポーネントを含めます。
したがって、オプション C は正しく、サンドボックスから本番環境にメタデータとして実際に展開可能なアクションに重点を置いています。
Salesforceエージェントforceスペシャリスト参考資料とドキュメント
* Salesforce Trailhead:Einstein GPT を使用した作業サマリーでは、カスタム フィールド、クイック アクション、UI コンポーネントの必要性など、作業サマリーを構成する方法の概要を示します。
* Salesforce ドキュメント: 組織間でのメタデータの展開変更セットを介して展開できるものと展開できないもの (カスタム フィールド、ページ レイアウト、クイック アクションとユーザー権限セットの割り当てなど) について説明します。
* Salesforce Agentforce Specialist 学習ガイドでは、メタデータとして展開可能な Einstein Generative AI および Work Summaries 構成について概説しています。

最新問題**: 4**
Agentforce の ナレッジで質問に回答」アクションでは、Data Cloud はどのように活用されますか?
A. Data Cloud は必須ではありません。エージェントは CRM から直接記事にアクセスできます。
B. Data Cloud は、インデックス付けされたナレッジ記事を保存および管理します。
C. Data Cloud は、ナレッジ記事を更新するリアルタイムのデータ ストリームを提供します。
Answer: (解答を表示する**)**
Data Cloud は Agentforce で 知識による質問への回答」をどのようにサポートしますか?

Agentforce の ナレッジで質問に答える」アクションは、Salesforce Data Cloud を活用して、AI を活用した応答に使用されるナレッジ記事を保存、管理、インデックス付けします。
* ナレッジ記事の中央ストレージとしてのデータクラウド
* インデックス化されたナレッジ記事は、データ クラウドからリアルタイムで保存および取得されます。
* AI システムは、サービス エージェントまたは顧客が回答を必要とするときに、Data Cloud にクエリを実行して関連する記事を取得します。
* 最新の対応の確保
* Data Cloud は、新しい洞察、ユーザー インタラクション、フィードバックに基づいて、ナレッジ記事を継続的に更新します。
* AI はナレッジベースから最新かつ最も関連性の高い情報を取得できます。
* AIを活用した顧客サービスの強化
* AI が生成した応答は、実際の顧客サービスとのやり取りに基づいています。
* サービス エージェントは、コンテキストに応じた迅速な回答を得られるため、解決時間と顧客満足度が向上します。
他の選択肢はなぜダメなのか？
A. データクラウドは必須ではありません。エージェントは CRM から直接記事にアクセスできます。
* Data Cloud はナレッジ記事を保存およびインデックス付けするための主要なシステムであるため、誤りです。
* Data Cloud がなければ、Einstein AI は記事を効率的に取得し、動的にランク付けすることができません。
C. Data Cloud は、ナレッジ記事を更新するリアルタイムのデータ ストリームを提供します。
* 誤りです。Data Cloud は記事を保存および管理しますが、リアルタイム更新は主な機能ではありません。
* Salesforce 内のナレッジ管理システムが記事の作成と更新を処理します。
Agentforceスペシャリストのリファレンス
* Salesforce AI スペシャリスト マテリアルでは、Data Cloud が AI 主導のナレッジ管理のコア ストレージ システムであることが強調されています。
* Salesforce 認定手順では、AI を活用した応答のためのインデックス付けされたナレッジ記事の管理における Data Cloud の中心的な役割が確認されています。

最新問題**: 5**
ユニバーサル コンテナーはセキュリティ コンプライアンスに非常に関心があり、次の点を理解したいと考えています。
大規模言語モデル（LLM）に送信されるプロンプトテキスト
* マスクの仕方
* マスクされた応答

Agentforceスペシャリストは何を推奨すべきでしょうか?
A. Einstein Shield イベント ログを CRM Analytics に取り込みます。
B. 実行中のユーザーのデバッグ ログを確認します。
C. Einstein Trust Layer で監査証跡を有効にします。
Answer: C (メーッセージを残す**)**
セキュリティコンプライアンスの懸念に対処し、LLMに送信されたプロンプトテキスト、そのマスキング方法、そしてマスキングされた応答を可視化するために、Agentforceスペシャリストはこの機能は、大規模言語モデル（LLM）に送信されたプロンプト、機密情報のマスキング、そしてAIの応答をキャプチャして記録します。この監査証跡により、完全な透明性とセキュリティ要件へのコンプライアンスが確保されます。
* オプション A (Einstein Shield イベント ログ) は、特定の AI プロンプト データではなく、システム イベントに重点を置いています。
* オプション B (デバッグ ログ) では、AI プロンプトのマスキングや応答に関する必要な情報が得られません。
詳細については、監査とセキュリティ対策に関する Salesforce の Einstein Trust Layer ドキュメントを参照してください。

最新問題: **6**
ユニバーサルコンテナーズは、ユーザーが販売注文番号を入力できるカスタムUXを備えたソリューションをSalesforceに実装したいと考えています。その後、システムはカスタムプロンプトテンプレートを呼び出して、販売注文ヘッダーと販売注文の詳細の概要を作成し、表示します。この要件を満たすために、Agentforceスペシャリストはどのソリューションを実装する必要がありますか？
A. 自動起動フローを作成し、標準の "プロンプト テンプレート"フロー アクションを使用してプロンプト テンプレートを呼び出します。
B. テンプレートによってトリガーされるプロンプト フローを作成し、標準の "プロンプト テンプレート"フロー アクションを使用してプロンプト テンプレートを呼び出します。
C. 標準の "プロンプト テンプレート"フロー アクションを使用して、販売注文番号を収集し、プロンプト テンプレートを呼び出す画面フローを作成します。
Answer: (解答を表示する**)**
包括的かつ詳細な解説：Universal Containers（UC）は、ユーザーが販売注文番号を入力し、カスタムプロンプトテンプレートを呼び出してサマリーを生成・表示するカスタムUXを備えたソリューションを求めています。この要件とSalesforce Agentforceの機能に基づいて、各オプションを評価してみましょう。
* オプションA：自動起動フローを作成し、標準の "プロンプトテンプレート"フローアクションを使用してプロンプトテンプレートを呼び出します。自動起動フローは、レコード更新やプラットフォームイベントなどのイベントによってトリガーされ、ユーザーの操作なしに実行されるバックグラウンドプロセスです。"プロンプトテンプレート"フローアク

ション（Agentforceプロンプトを統合するためにFlow Builderで利用可能）を使用してプロンプトテンプレートを呼び出すことはできますが、ユーザーインターフェースがありません。UCではユーザーが販売注文番号を入力するためのカスタムUXが明示的に必要となるため、自動起動フローではユーザーが直接データを入力できないため、この要件を満たすことができません。
* オプションB：テンプレートでトリガーされるプロンプトフローを作成し、標準の「プロンプトテンプレート」フローアクションを使用してプロンプトテンプレートを呼び出します。Salesforceの用語には「テンプレートでトリガーされるプロンプトフロー」というものはありません。これは元の質問における誤った名称またはタイプミスのようです。Agentforceのプロンプトテンプレートは、AIが入力データを処理する方法を定義する再利用可能な設定ですが、フローの種類ではありません。フロー（自動起動フローや画面フローなど）はプロンプトテンプレートを呼び出すことができますが、「template-triggered」はSalesforceドキュメントでは認識されないフロータイプです。このオプションはフレーミングが不正確であるため無効です。
* オプション C: 画面フローを作成し、販売注文番号を収集し、標準の「プロンプトテンプレート」フローアクションを使用してプロンプトテンプレートを呼び出します。画面フローは、Salesforce 内でカスタマイズ可能なユーザーインターフェースを提供し、ユーザーが入力フィールドを介してデータ (販売注文番号など) を入力できるようにします。
Flow Builderで利用可能な「プロンプトテンプレート」フローアクションは、ユーザー入力（受注番号）をカスタムプロンプトテンプレートに渡すことで、Agentforceとの連携を可能にします。プロンプトテンプレートは関連データ（受注ヘッダーや詳細など）を照会し、サマリーを生成して、後続の画面でユーザーに表示することができます。このソリューションは、UCのカスタムUXとAgentforceプロンプトとのシームレスな連携というニーズを満たしており、最適なソリューションです。
オプションCが正解である理由：Salesforce Flowのドキュメントに記載されているように、画面フローはユーザーインタラクションとカスタムインターフェースを必要とするシナリオに最適です。「プロンプトテンプレート」フローアクションは、フロー内でAgentforceのAI機能を有効にし、UCが受注番号を収集し、プロンプトテンプレートを使用して処理し、結果を表示するという、すべて単一のユーザーフレンドリーなソリューション内で実行できるようにします。これは、AI駆動型サマリーをユーザーワークフローに統合するためのAgentforceのベストプラクティスと一致しています。
参考文献:
* Salesforce ヘルプ: フロー ビルダー > プロンプト テンプレート アクション - フロー内で「プロンプト テンプレート」アクションを使用して Agentforce プロンプトを呼び出す方法について説明します。
* Trailhead: プロンプト テンプレートを使用してフローを構築する - ユーザー主導の AI インタラクションの画面フローを強調表示します。
* Agentforce Studio ドキュメント: プロンプト テンプレート - プロンプト テンプレートがサマリーの入力データを処理する方法について説明します。

最新問題: 7
ユニバーサルコンテナーズは、現在の注文履行状況を大規模言語モデル（LLM）のプロンプトに組み込むことを検討しています。注文状況は外部のエンタープライズリソースプランニング（ERP）システムに保存されています。
Agentforce スペシャリストはどのデータ グラウンディング手法を推奨すべきでしょうか?
A. 永続オブジェクトレコードのマージフィールド
B. 外部サービス差し込みフィールド
C. Apex マージフィールド
Answer: A (メーッセージを残す**)**
* 要件のコンテキスト:Universal Containers は、外部 ERP システムから LLM プロンプトにリアルタイムの注文ステータス データを取得したいと考えています。
* LLMプロンプトにおけるデータグラウンディング :データグラウンディングにより、大規模言語モデル（LLM）は最新かつ関連性の高い情報にアクセスできるようになります。Salesforceでは、データがSalesforce外部にある場合、外部オブジェクト（Salesforce Connect経由）を使用することをお勧めします。
* 外部オブジェクトレコードのマージフィールドを使用する理由:
* 外部オブジェクトは標準オブジェクトやカスタム オブジェクトとよく似ていますが、外部システムのテーブルにマップされます。
* マージ フィールドでこれらの外部オブジェクトのフィールドを参照できるため、Salesforce にネイティブにデータを保存せずに、外部 ERP システムからリアルタイムでデータを取得できます。
* これは、カスタム Apex をコーディングしたり、プロンプトを直接埋め込むために外部サービスを構成する場合と比べて、より単純な「ポイント アンド リファレンス」アプローチです。
* 外部サービス結合フィールドまたはApex結合フィールドを使用しない理由:
* 外部サービス差し込みフィールドは、通常、フローまたは外部サービス定義を活用します。実現可能ではありますが、自動化のために外部サービス（例フロー）をオーケストレーションまたは呼び出すことが主な目的です。
これは、プロンプトマージで外部レコードデータをシームレスに参照するための標準的な方法ではありません。
* Apex 差し込み項目は、プロンプトの挿入を制御するカスタム Apex コードを必要とします。これは可能ではありますが、「ロードではなくクリック」という点で使い勝手が悪く、一般的なレコードデータを参照するためのデフォルトの方法ではありません。
* 参考文献と学習リソース:
* Salesforce ヘルプ & トレーニング#Salesforce Connect と外部オブジェクト
* Salesforce Trailhead#「Salesforce Connect を使用した外部データの統合」
* SalesforceAgentforceスペシャリスト学習リソース（外部オブジェクトを使用してLLMプロンプトをグラウンディングする方法に関するドキュメント）

最新問題: **8**
ユニバーサルコンテナーズ（UC）は、営業チームがAIを活用してカタログからおすすめの商品を提案できるようにしたいと考えています。UCはどのような種類のプロンプトテンプレートを使用すべきでしょうか？
A. レコード概要プロンプトテンプレート
B. メール生成プロンプトテンプレート
C. Flexプロンプトテンプレート
Answer: C (メーッセージを残す**)**
包括的かつ詳細な解説：UC社は、営業チーム向けにカタログから商品を提案するAIソリューションを必要としています。Prompt Builderのプロンプトテンプレートの種類を評価してみましょう。
* オプションA：レコードサマリープロンプトテンプレートレコードサマリーテンプレートは、レコード（ケース、商談など）の簡潔なサマリーを生成します。サマリー作成に加えて動的なロジックが必要となる商品レコメンデーションには適していないため、この方法は適切ではありません。
* オプションB：メール生成プロンプトテンプレートメール生成テンプレートは、顧客へのアプローチなど、メールを作成するためのテンプレートです。製品について言及することはできますが、単独のレコメンデーションには最適化されていないため、この方法は適切ではありません。
* オプションC：FlexプロンプトテンプレートFlexプロンプトテンプレートは汎用性が高く、カスタム入力（例：オブジェクトまたはデータクラウドからのカタログデータ）と指示（例：「顧客の好みに基づいて商品を提案する」）が可能です。この柔軟性は、UCの動的な商品推奨のニーズに適しており、最適なソリューションです。
オプション C が正しい理由: Flex テンプレートは、Salesforce のカスタマイズされた AI 出力のガイダンスに沿って、カタログから製品を提案するために必要なカスタマイズを提供します。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: プロンプト ビルダー > Flex テンプレート - 動的な使用例の詳細。
* Trailhead: Agentforce でプロンプト テンプレートを作成する - カスタム シナリオの Flex について説明します。
* Salesforce ヘルプ: プロンプト テンプレートの種類 - Flex の汎用性を確認します。

最新問題: **9**
Universal Containers のマーケティング チームは、顧客の行動、好み、購入履歴に基づいて電子メールをパーソナライズする方法を模索しています。
チームがソリューションとして Einstein Copilot を使用する必要があるのはなぜですか?
A. 各顧客と関わる際に関連性の高いコンテンツを生成する
B. 過去のキャンペーンのパフォーマンスを分析する

C. すべての顧客に自動メールを送信する
Answer: (解答を表示する**)**
Einstein Copilotは、顧客の行動、嗜好、購入履歴などのデータに基づいて、AIを活用したパーソナライズされたコンテンツの生成を支援するように設計されています。Universal Containersのマーケティングチームにとって、これは動的で関連性の高いメールコンテンツを作成するための最適なソリューションです。Einstein Copilotを活用することで、顧客一人ひとりに合わせたコミュニケーションを実現し、エンゲージメントとコンバージョン率を向上させることができます。
* オプション A は正解です。Einstein Copilot は、顧客に関する包括的なデータに基づいて、リアルタイムでパーソナライズされたコンテンツを生成するのに役立ちます。
* オプションBはEinstein Analyticsまたは
* Marketing Cloud Intelligence および Option C は自動化を扱いますが、これは Einstein Copilot の主な焦点ではありません。
参考文献:
* Salesforce Einstein Copilot の概要:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=アインシュタイン副操縦士の概要.htm

最新問題**: 10**
ユニバーサルコンテナーズ（UC）は、業務効率の向上を目指しています。UCは最近Salesforceを導入し、プロセス改善のためにEinstein Copilotの導入を検討しています。
Einstein Copilot を導入する主な理由は何ですか?
A. データ入力とデータクレンジングの改善
B. ユーザーの操作なしでAIがタスクを実行できるようにする
C. ワークフローの合理化と反復タスクの自動化
Answer: C (メッセージを残す**)**
Einstein Copilotを導入する主な理由は、ワークフローを合理化し、反復的なタスクを自動化する機能です。AIを活用することで、Einstein Copilotは、インサイトの自動生成、アクションの完了、複雑なプロセスにおけるユーザーのガイドなど、日常的な反復プロセスの処理を支援し、業務効率を大幅に向上させます。
* オプション A (データ入力とクレンジングの改善) は、ワークフローを通じてユーザーをガイドおよび支援することに重点を置いているため、Einstein Copilot の主な目的ではありません。
* オプション B (ユーザーの介入なしに AI がタスクを実行できるようにする) は、対話型で動作してユーザーをリアルタイムで支援する Einstein Copilot の役割を正確に説明していません。
Salesforceエージェントforceスペシャリスト参考資料:詳細については、Salesforceドキュメントをご覧ください。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.einstein_copilot_overview.htm

最新問題**: 11**

カスタム エージェント アクションを作成するときに、アクション インストラクションの重要性は何ですか?
A. アクション命令は、アクションの期待されるユーザー エクスペリエンスを定義します。
B. アクション指示は、会話の中でこのアクションを呼び出す方法をユーザーに伝えます。
C. アクション命令は、大規模言語モデル (LLM) に使用するアクションを指示します。
Answer: A (メーッセージを残す**)**
包括的かつ詳細な説明 :Salesforce Agentforce では、カスタムエージェントアクションは、AI 駆動型エージェントが会話コンテキスト内で特定のタスクを実行できるように設計されています。アクション指示は、これらのアクションを作成する際に重要な要素です。アクション指示は、アクションの動作、達成すべき目標、エンドユーザとのやり取り方法を概説することで、期待されるユーザエクスペリエンスを定義するためです。これらの指示は、アクションの機能の青写真として機能し、意図された結果と一致し、エージェントとやり取りするユーザに一貫性のある直感的なエクスペリエンスを提供します。例えば、アクションが 「会議をスケジュールする」場合、アクション指示では手順（日時の収集、ユーザへの確認など）とトーン（プロフェッショナル、簡潔など）を指定して、ユーザエクスペリエンスを形作ります。
* オプションB :アクションインストラクションは、ユーザーがアクションを呼び出す方法に間接的に影響を与える可能性があります（例えば、必要な入力内容を明確にするなど）。しかし、アクションインストラクションの主な目的は、会話の中でアクションを呼び出す方法をユーザーに伝えることではありません。これは、インストラクション自体ではなく、ユーザートレーニングやインターフェース設計に関係します。
* オプションC：大規模言語モデル（LLM）は、プロンプト、パラメータ、およびグラウンディングデータに基づいて、実行するアクションを決定します。アクション指示を直接参照するわけではありません。指示はアクションの設計を導きますが、LLMの実行時の意思決定プロセスには影響しません。
したがって、オプション A は、Agentforce で効果的なカスタム エージェント アクションを作成するための基礎となる、ユーザー エクスペリエンスを定義するアクション インストラクションの役割を強調しているため、正解です。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: 「カスタム エージェント アクションの作成」(Salesforce ヘルプ:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.agentforce_custom_actions.htm&type=5)
* Trailhead：「Agentforce の基礎」モジュール (https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/エージェントフォース基本)

最新問題**: 12**

Universal Containersは、ナレッジ記事に基づいて質問に答えるエージェントを実装しました。エージェントビルダーにはどのトピックとエージェントアクションが表示されますか？
A. 一般的な Q&A トピックとナレッジ記事の回答アクション。
B. 一般的な CRM トピックと LLM アクションによる質問への回答。
C. 一般的な FAQ トピックと、ナレッジ アクションによる質問への回答。
Answer: C (メーッセージを残す)
包括的かつ詳細な説明 :UCのエージェントは、Agent Builderで設定されたナレッジ記事を使用して質問に答えます。トピックとアクションを特定しましょう。
* オプションA：一般的なQ&Aトピックとナレッジ記事の回答アクション。「一般的なQ&A」はAgentforceの標準トピック名ではなく、「ナレッジ記事の回答」は定義済みのアクションではありません。これは具体性に欠け、ドキュメントにも合致しないため、正しくありません。
* オプションB：一般的なCRMトピックとLLMアクションによる質問への回答。「一般的なCRM」はデフォルトのトピックではなく、「LLMアクションによる質問への回答」は知識に基づいた回答ではなく、LLMの生の回答を提示します。これは知識の焦点と一致しないため、正しくありません。
* オプションC: 一般的なFAQトピックとナレッジアクションによる質問への回答。エージェントビルダーでは、「一般的なFAQ」トピックは質問応答エージェントの一般的なデフォルトまたは開始点です。
「ナレッジで質問に回答する」アクション（「ナレッジで回答する」と表記されることもあります）は、ナレッジ記事を取得して回答の根拠とする、あらかじめ構築されたアクションです。これはUCの実装と一致しており、ドキュメントでも明示的にサポートされているため、正しい回答となります。
オプション C が正しい理由: 「一般的な FAQ」と「知識に基づいて質問に回答する」は、Salesforce リソースによると、Agentforce での知識ベースの質問回答の標準的なトピックとアクションのペアです。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: Agent Builder > アクション - 「知識で質問に答える」をリストします。
* Trailhead: Agentforce を使用してエージェントを構築する - ナレッジ アクションを使用した FAQ トピックについて説明します。
* Salesforce ヘルプ: Agentforce のナレッジ - この構成を確認します。

最新問題**: 13**
営業部門でのAgentforce States Agentの導入が成功した後、Universal Containersはサービス部門への導入を目指しています。
この展開において Agentforce スペシャリストが留意すべき重要な考慮事項は何ですか?
A. Service Cloud ユーザーに Agentforce for Service 権限を割り当てます。

B. 標準サービスアクションを Agentforce サービスエージェントに割り当てます。
C. Service Center ユースケースの標準およびカスタム エージェントのトピックとアクションを確認してテストします。
Answer: (解答を表示する**)**
Einstein Agent (旧称 Agentforce) を Sales から Service Cloud にデプロイする場合:
* エージェントのトピックとアクションはコンテキストによって異なります。Service Cloud のユースケース（ケース解決、ナレッジ検索など）では、既存のトピック／アクションを検証し、サービスワークフローとの整合性を確保する必要があります。
* オプション A: 「Agentforce for Service」などの権限は必要ですが、機能の互換性のためには二次的なものです。
* オプション B: 標準のサービス アクションは Agentforce にマッピングする必要がありますが、テストによって意図したとおりに機能することが確認されます。
参考文献:
* Salesforce ヘルプ: Einstein エージェントの設定
* 「さまざまなユーザー グループ (営業とサービス) のトピックとアクション」の確認に重点を置いています。

最新問題**: 14**
Einstein Trust Layer 内のデータマスキングで設定できる SalesforceAgentforce Specialistable とは何ですか?
A. マスクが免除されるプロファイル
B. マスキング用の暗号化キー
C. マスクするプライバシーデータエンティティ
Answer: (解答を表示する**)**
Einstein Trust Layerでは、Salesforce Agentのforce Specialistがプライバシーデータエンティティをマスクするよう設定できます（オプションC）。これにより、AIモデルによる処理時に機密情報や個人を特定できる情報（PII）が難読化されます。
* データマスキング構成:
* Agentforceスペシャリストは、どのフィールドまたはデータタイプ（例メールアドレス、電話番号、社会保障番号）をマスクするかを定義します。例えば、ユーザーのプライバシーを保護するために、プロンプト応答のメールアドレスフィールドをマスクするなどです。
* これは、Salesforce の宣言型設定を通じて行われ、エンティティ (標準またはカスタム フィールド) にマスキングのフラグが付けられます。
* 他の選択肢が間違っている理由:
* A. マスキングから除外されるプロファイル: 除外は通常、Einstein Trust Layer のデータマスキング設定内で直接管理されるのではなく、権限 (フィールド レベルのセキュリティなど) を介して管理されます。

* B. マスキングのための暗号化キー：暗号化とマスキングは別物です。マスキングは難読化（例john@example.com を「@」に置き換える）であり、キーを用いてデータを保護する暗号化とは異なります。
参考文献:
* Einstein Trust Layer ドキュメント: データ マスキングにより、管理者は「機密データを保護するためにマスクするフィールドを定義」できると述べています。
* Trailhead モジュール:「Einstein Trust Layer の基本」では、マスキングのためのプライバシー エンティティの構成について説明します。
* Salesforce ヘルプ記事:「Einstein Trust Layer による AI の保護」では、プライバシー コンプライアンスのためのマスキング構成について詳しく説明しています。

最新問題**: 15**
ユーザーが Salesforce モバイル アプリで AI 生成対応フィールドにアクセスできるようにするには、Agentforce でどの構成を完了する必要がありますか?
A. モバイル生成 AI を有効にします。
B. モバイルプロンプト応答を有効にします。
C. モバイルで動的フォームを有効にします。
Answer: (解答を表示する**)**
* 質問の文脈
* Universal Containers (UC) には、ユーザーがデスクトップ エクスペリエンスでアクセスできる生成 AI 対応フィールドがあります。
* Agentforce スペシャリストは、これらの同じフィールドを Salesforce モバイル アプリで表示および使用できるようにする必要があります。
* モバイルで動的フォームを使用する理由
* 動的フォームを使用すると、特定の条件に基づいてフィールドやセクションを表示したり非表示にしたりできるようにレコード ページを構成できます。
*「モバイル用動的フォーム」を有効にすると、動的レイアウトに配置された AI 対応の生成フィールドに Salesforce モバイルエクスペリエンスからアクセスできるようになります。
* ユニバーサル トグルとして「モバイル生成 AI を有効にする」または「モバイル プロンプト応答を有効にする」というラベルの付いた標準セットアップ オプションはありません。既存の公式アプローチは、動的フォーム (および関連フィールド) がモバイルでサポートされるようにすることです。
* 結論
* これらの AI 駆動フィールドがモバイル上で表示されるようにするには、モバイル上の動的フォームをオンにし、それらのフィールドを動的レイアウトに追加します。したがって、オプション C が正解です。
Salesforceエージェントforceスペシャリスト参考資料とドキュメント

* Salesforce ドキュメント: 動的フォームの概要デスクトップ UI とモバイル UI の両方で動的フォームを有効にして、新しく追加されたフィールド (生成 AI 対応フィールドを含む) を Salesforce モバイル アプリに表示できるようにする方法について説明します。
* Salesforce Agentforce スペシャリスト学習ガイドでは、生成 AI フィールドまたはコンポーネントをモバイルで公開するには、動的フォームを構成し、モバイル レイアウトでの互換性を確保する必要があることを繰り返し述べています。

最新問題: **16**
Agentforce は Agentforce のカスタム アクションを作成しています。
アクションが期待どおりに実行されることを確認するために、Agentforce スペシャリストはどの設定をテストして反復する必要がありますか?
A. アクション名
B. アクション入力
C. アクション指示
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Salesforce（Agentforceを含む）でEinsteinボット用のカスタムアクションを作成する場合、ActionInstructionsはボットがアクションをどのように処理・実行するかを定義する上で非常に重要です。これらの指示は、API呼び出し、データ変換、条件付きステップなど、ボットが実行するロジックを指示します。指示のテストと反復処理により、ボットが動的な入力、外部連携、意思決定の処理方法を理解できるようになります。
Salesforceのドキュメントでは、アクション指示がボットのワークフロー実行能力に直接影響することが強調されています。例えば、指示が適切に定義されていないと、APIペイロードが不正確になったり、レスポンスの解析に失敗したりする可能性があります。Einsteinボット開発者ガイドでは、ボットの動作をビジネス要件に適合させるには、指示の精緻化が不可欠であると強調されています。
対照的に：
* アクション名 (A) は静的な識別子であり、機能には影響しません。
* アクション入力 (B) は、アクションに渡されるパラメータを定義しますが、実行ロジックは指示しません。
したがって、アクション命令 (C) を反復処理すると、アクションが期待どおりに実行されることが保証されます。

有効な **Agentforce-Specialist** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Agentforce-Specialist 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Agentforce-Specialist** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Agentforce-Specialist 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Agentforce-Specialist 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/Salesforce/Agentforce-Specialist-

mondaishu.html (**202**30%OFF問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード:
Freepdfdumps)

最新問題**: 17**
Universal Containers (UC) は、次の機能を備えた AI 搭載のカスタマー サービス エージェントを実装したいと考えています。
* PDF として保存されている独自のポリシー ドキュメントを取得します。
* 回答が一般的な LLM の知識ではなく、承認された企業データに基づいていることを確認します。UC はまず何をすべきでしょうか?
A. ポリシー ドキュメントの AI 検索用に Agentforce データ ライブラリを設定します。
B. AI エージェントのスコープを拡張して、すべての Salesforce レコードを検索します。
C. コンテンツをファイルに追加し、データ ライブラリ オプションを選択します。
Answer: A (メーッセージを残す**)**
包括的かつ詳細な説明 :AIを活用したカスタマーサービスエージェントを導入し、独自のポリシー文書（PDF形式で保存）を取得し、承認済みの社内データに基づいた応答を提供するには、まずAIがこれらのデータにアクセスして使用できる基盤を構築する必要があります。Agentforceデータライブラリ（オプションA）は、その出発点として最適です。データライブラリを利用することで、UCはポリシー文書を含むPDFをアップロードし、Salesforce Data Cloudのベクターデータベースにインデックスを付け、AIによる取得を可能にします。この設定により、エージェントはRetrieval-Augmented Generation（RAG）を実行し、汎用的なLLM知識に頼ることなく、PDF内の特定の承認済みコンテンツに基づいて応答を生成できるため、UCの要件を直接満たすことができます。
* オプションB :AIエージェントのスコープをSalesforceの全レコードに拡張することは、現段階では範囲が広すぎて不要です。要件はポリシー文書を含むPDFを対象としており、Salesforceの全データ（ケース、アカウントなど）を対象としていないため、これは時期尚早であり、最初のステップとしては不適切です。
* オプションC：「ファイルをコンテンツに追加し、データライブラリオプションを選択する」という記述は曖昧で、Agentforceにおける正確なプロセスではありません。ファイルのアップロードはデータライブラリの設定の一部ですが、この記述はSalesforceコンテンツ（例ContentDocument）にインデックスを作成せずにファイルを追加することを示唆しており、AIによるデータ取得は不可能です。データライブラリの設定（A）は、プロセス全体を正しく網羅しています。
* オプション A: これは基礎的なステップです。データ ライブラリを作成すると、PDF がアップロードされ、インデックスが作成され、エージェントによって取得可能になり、取得と基礎付けの両方のニーズが満たされます。
オプション A は、UC が目標を達成するための正しい第一歩です。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: 「データ ライブラリの設定」(Salesforce ヘルプ:https://help.salesforce.

com/s/articleView?id=sf.agentforce_data_library.htm&type=5)
* Salesforce Data Cloud ドキュメント: 「Data Cloud を使用した地上 AI 応答」(https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.data_cloud_agentforce.htm&type=5)

最新問題: **18**
サービスエージェントは、旅行情報を格納するカスタムオブジェクトを確認しています。最近、気象警報を受け取ったため、この旅程に関連する顧客のフライトをキャンセルする必要があります。サービスエージェントは、顧客のフライトのキャンセルと再予約に関するナレッジ記事を確認する必要があります。
エージェントがこれを達成するのに役立つエージェント機能はどれですか?
A. 利用可能なアクションに基づいてタスクを実行し、アクセス可能なナレッジ記事の情報を使用して質問に答えます。
B. 外部データへの呼び出しを行ってナレッジ記事を作成するフローを呼び出します。
C. エージェントが入力したプロンプトに基づいてナレッジ記事を生成し、フライトをキャンセルするための手順を作成します。
Answer: (解答を表示する**)**
このシナリオにおいて、エージェントにとって最も役立つ機能は、利用可能なアクションに基づいてタスクを実行し、ナレッジ記事のデータを使用して質問に答える機能です。
エージェントは、フライトのキャンセルと再予約に関する関連ナレッジ記事を提供することでサービスエージェントを支援し、エージェントがワークフロー内で適切な手順に直接アクセスできるようにします。
この機能は、エージェントの既存のコンテキスト (旅行日程) を活用し、関連するナレッジ記事から実用的な洞察や次のステップを提供することで、エージェントが顧客のニーズを迅速に解決できるようにします。
その他のオプションは正しくありません。
* B は、既存のナレッジ記事を取得するタスクとは無関係な、ナレッジ記事を作成するためのフローの呼び出しを指します。
* C はナレッジ記事の生成に重点を置いていますが、エージェントが既存の手順に関するガイダンスを必要とするこの状況では、これは直ちに必要なことではありません。
参考文献:
* エージェントに関するSalesforceドキュメント
* Einstein for Service の Trailhead モジュール

最新問題: **19**
ユニバーサル・コンテナーズの営業担当者は、多忙なスケジュールの中、見込み客や既存顧客に対し、契約更新や新規取引に関するメールによるフォローアップに時間を割いています。彼らは、アウトリーチ活動を行う前に、過去のやり取りや顧客の詳細を確認するために、週を通して多くの時間を費やしています。

以前の成功したコミュニケーションに基づいてテキストを生成し、営業担当者が見込み客にパーソナライズされた電子メールを作成するのに役立つ、標準の Copilot アクションはどれですか。
A. エージェントのアクション: 類似の機会を探す
B. エージェントのアクション: 営業メールの下書きまたは修正
C. エージェントアクション: レコードの要約
Answer: B (メッセージを残す**)**
過去のコミュニケーションに基づいてパーソナライズされたメールを作成する必要がある営業担当者には、Agentforceスペシャリストがエージェントアクション 営業メールの作成または修正」を推奨します。このアクションはAIを活用し、過去の効果的なコミュニケーションを活用してメールの内容を生成または修正し、見込み客や顧客に対してパーソナライズされた適切なアプローチを実現します。
* 類似商談の検索」は、電子メールの作成ではなく、商談のマッチングに使用されます。
* レコードの要約」では顧客データの概要が提供されますが、電子メールの下書きに直接役立つわけではありません。
詳細については、営業チームの標準アクションに関する Salesforce エージェントのドキュメントを参照してください。

最新問題**: 20**
Data Cloud レトリーバーの有効な使用例は何ですか?
A. ベクター データベースから関連データを返します。これによりプロンプトが拡張されます。
B. 外部 Web サイトからのデータをグラウンディングして、RAG によるプロンプトを補強します。
C. Data Cloud に接続されたソース システム内のデータを変更および更新します。
Answer: A (メッセージを残す**)**
包括的かつ詳細な説明 :Salesforce Data Cloud は Agentforce と統合され、AI 駆動型アプリケーションにリアルタイムの統合データアクセスを提供します。Data Cloud リトリーバーは、セマンティック検索と取得に最適化されたストレージシステムである Data Cloud のベクターデータベースから関連データを取得し、エージェントの応答やアクションを強化するための専用コンポーネントです。オプション A で説明されているように、有効なユースケースとして、これらのリトリーバーを使用してベクターデータベースから関連データ（顧客の購入履歴、サポートチケットなど）を返し、プロンプトを拡張することが挙げられます。このプロセスは、多くの場合、Retrieval-Augmented Generation（RAG）の一部であり、LLM は Data Cloud に保存された構造化された検索可能なデータに基づいて出力することで、より正確でコンテキストに応じた応答を生成できます。
* オプション B: 外部 Web サイトからデータを取得することは、Data Cloud リトリーバーの主な機能ではありません。

RAG は外部データを取り込むことができますが、データクラウド リトリーバーは Salesforce のエコシステム（ベクターデータベースやハーモナイズされたデータレイクなど）内のデータのみを対象としており、任意の外部ウェブサイトのデータを対象としているわけではありません。したがって、B は誤りです。
* オプションC: Data Cloud の取得機能は読み取り専用のメカニズムであり、データ取得を目的として設計されており、ソースシステムの変更や更新には使用されません。ソースシステムの更新は、取得機能ではなく、他の Salesforce ツール（フローや Apex など）によって処理されます。
オプション A は、Salesforce Data Cloud 内からの関連性のあるベクトル化されたデータを使用してプロンプトを強化するという、Data Cloud リトリーバーの中心的な目的と一致しているため、正解です。
参考文献:
* Salesforce Data Cloud ドキュメント: 「Data Cloud for Agentforce」(Salesforce ヘルプ: https://help.
salesforce.com/s/articleView?id=sf.data_cloud_agentforce.htm&type=5)
* Trailhead：「データクラウドの基礎」モジュール（https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/data-cloud-basics）

最新問題: **21**
意図を理解し、エージェントアクションを実行する際の大規模言語モデル (LLM) の役割は何ですか?
A. 同様の要求されたトピックを見つけ、実行する必要があるアクションを提供します。
B. 最も一致するトピックとアクション、および正しい実行順序を識別します。
C. ユーザーのトピック アクセスを決定し、実行するアクションを優先度順に並べ替えます。
Answer: B (メッセージを残す**)**
包括的かつ詳細な解説：Agentforceでは、Atlas推論エンジンを搭載した大規模言語モデル（LLM）がユーザーリクエストを解釈し、エージェントアクションを駆動します。その役割を評価してみましょう。
* オプションA：類似のリクエストされたトピックを見つけ、実行すべきアクションを提供する。LLMは類似のトピックを識別できますが、その役割は単にそれらを見つけるだけにとどまりません。インテントを特定のトピックにマッチングさせ、実行を決定するのです。このオプションは、LLMのアクションの順序付けに関する責任を過小評価しており、不完全かつ不正確なものとなっています。
* オプションB：最適なトピックとアクション、そして正しい実行順序を特定する。LLMはユーザー入力を分析して意図を理解し、最適なトピック（Agent Builderで設定）とマッチングさせ、関連するアクションを選択します。また、エージェントのプランに基づいて適切な実行順序（例：レコードを更新する前にデータを取得する）も決定します。意図認識からアク

ションのオーケストレーションまでのこのエンドツーエンドのプロセスは、Agentforceにおけ るLLMの中核的な役割であり、これが正解です。
* オプションC: ユーザーのトピックアクセス権限を決定し、実行するアクションを優先度順に並べ替える。トピックアクセス権限は、LLMではなくSalesforceの権限（例ユーザープロファイル）によって管理されます。LLMはプラン内のアクションの優先度を決定しますが、その主な役割はインテントマッチングと実行順序付けであり、アクセス制御ではないため、これは誤りです。
オプション B が正しい理由: Salesforce ドキュメントに詳述されているように、トピックの識別、アクションの選択、実行の順序付けにおける LLM の役割は、Agentforce の自律機能の中心です。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: Atlas Reasoning Engine - LLM の意図とアクションの処理の概要を説明します。
* Trailhead: Agentforce テクノロジーを理解する - トピックのマッチングと実行について説明します。
* Salesforce ヘルプ: Agentforce アクション - 応答の調整における LLM の役割を確認します。

最新問題**: 22**
ユニバーサルコンテナ（UC）は、最新かつ有効な関連性の高いポリシーとコンプライアンス情報を顧客に提供するAgentforceサービスエージェントを構築したいと考えています。
エージェントは以下の要件を満たす必要があります。
* 人事ポリシー、コンプライアンス ガイドライン、会社の手順を意味的に検索します。
* 回答が公開されている知識に基づいていることを確認します。
* 手動で再構成することなく、ナレッジの更新をすぐに反映できるようにします。エージェントが正しい情報を取得できるようにするには、UC では何をする必要がありますか?
A. エージェントがすべての内部記録と過去の顧客からの問い合わせを検索できるようにします。
B. AI による検索用にポリシー ドキュメントを保存およびインデックス付けするための Agentforce データ ライブラリを設定します。
C. 幻覚を防ぐために、ポリシー応答を AI モデルに手動で追加します。
Answer: (解答を表示する**)**
包括的かつ詳細な説明 :UCでは、Agentforceサービスエージェントが特定の基準に基づき、正確で最新のポリシーおよびコンプライアンス情報を提供する必要があります。評価してみましょう。
* オプションA :エージェントがすべての社内記録と過去の顧客からの問い合わせを検索できるようにする。すべての記録と問い合わせを検索すると、関連性の低い、あるいは古い回答が表示されるリスクがあり、公開されているナレッジの基盤と即時更新の必要性と矛盾することになります。これは具体性に欠け、不適切です。

* オプションB：Agentforceデータライブラリを構築し、ポリシー文書を保存・インデックス化し、AIによる検索に利用します。Agentforceデータライブラリは Salesforce Knowledgeと統合され、人事ポリシー、コンプライアンスガイドライン、手順書をセマンティック検索用にインデックス化します。公開済みのナレッジ記事との整合性が確保され、ライブラリはナレッジと自動的に同期されるため、更新（新しい記事バージョンなど）は再構成することなく即座に反映されます。これはUCのすべての要件を満たしており、正解です。
* オプションC：幻覚を防ぐために、ポリシー応答をAIモデルに手動で追加する。モデルに手動で応答を埋め込むことは現実的ではありません。Agentforceはカスタムトレーニングではなく、事前学習済みのLLMを使用しています。また、リアルタイム更新をサポートしていないため、これは正しくありません。
オプション B が正しい理由: データ ライブラリは、Salesforce が推奨するアプローチに従って、セマンティック検索、ナレッジ グラウンディング、即時更新など、すべての基準を満たしています。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: データ ライブラリ > ナレッジ統合 - 詳細なインデックス作成と更新。
* Trailhead: Agentforce を使用してエージェントを構築 - 正確な応答のためのデータ ライブラリをカバーします。
* Salesforce ヘルプ: Grounding with Knowledge - リアルタイム同期を確認します。

最新問題**: 23**
Universal Containersは、チャット内でよくある質問への定型的な回答を入力する時間を最小限に抑え、ケース項目の値を提案することでチャット後の分析作業を削減することで、顧客サポート全体の処理時間を短縮したいと考えています。この取り組みを実現するには、Agentforce for Serviceのどの機能の組み合わせが効果的でしょうか。
A. アインシュタインの返信推奨とケース分類
B. アインシュタイン返信の推奨事項とケースサマリー
C. Einstein サービスの返信と作業概要
Answer: A (メーッセージを残す**)**
包括的かつ詳細な説明：Universal Containers（UC）は、チャット内での定型的な回答の入力時間を短縮し、ケース項目値の自動提案によってチャット後の分析を最小限に抑えるという2つの目標に取り組むことで、カスタマーサポートの効率化を目指しています。Salesforce Agentforce for Serviceでは、Einstein ReplyRecommendationsとCase Classification（オプションA）が、この目標達成に最適な組み合わせです。
* Einstein ReplyRecommendations：この機能は、AIを活用し、チャットのコンテキスト、履歴データ、ナレッジ記事に基づいて、事前に用意された返信を提案します。よくある質問に対して、エージェントにすぐに使える返信を提供することで、定型的な回答の入力時間を大幅に短縮し、UCの第一目標に直接貢献します。

* ケース分類 :この機能はAIを活用し、ケースの詳細（例チャットの記録）を分析し、インタラクション中またはインタラクション後にケースフィールド（例：件名、優先度、解決状況）の値を提案します。フィールドへの入力を自動化することで、チャット後の分析時間を短縮し、UCの2つ目の目標を実現します。
* オプションB：「Einstein Reply のレコメンデーション」は最初の部分については正しいですが、「ケースサマリー」は特定の項目値を提案するのではなく、ケースの概要を生成します。概要はドキュメント作成には役立ちますが、チャット後の項目入力時間を直接短縮するものではありません。
* オプション C:「Einstein サービス返信」は Agentforce の明確に文書化された機能ではありません (返信推奨事項の妨げになる可能性があります)。また、「作業概要」は、チャットのコンテキストでのケース フィールドの提案ではなく、作業指示書やより広範なタスクの概要に適用されます。
* オプション A: この組み合わせは、チャット中の効率 (返信の推奨事項) とチャット後の自動化 (ケース分類) の両方を正確にターゲットにします。
したがって、オプション A は UC のニーズに対する正しい答えです。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント:「Einstein Reply の推奨事項」(Salesforce ヘルプ: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.einstein_reply_recommendations.htm&type=5)
* Salesforce Agentforce ドキュメント:「ケース分類」(Salesforce ヘルプ:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.case_classification.htm&type=5)
* Trailhead：「Agentforce for Service」（https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/agentforce- for-service）

最新問題**: 24**
ユニバーサルコンテナーズは、サービスエージェントとの会話をヒューマンエージェントキューにルーティングしたいと考えています。エスカレーションのためにサービスエージェントをヒューマンエージェントキューに接続するツールはどれですか？
A. アウトバウンドオムニチャネルフロー
B. 画面フロー
C. プロンプトフロー
Answer: A (メーッセージを残す**)**
アウトバウンドオムニチャネルフローが正しい答えである理由
Agentforce では、サービス エージェントの会話を人間のエージェント キューにエスカレートする必要がある場合、Outbound Omni-Channel Flow はこのプロセスを容易にする適切なツールです。
Agentforce のアウトバウンド オムニチャネル フローの主な機能:
* 人間のエージェントキューへのエスカレーションを自動化

* 可用性、スキル、および事前定義されたビジネス ロジックに基づいて、サービス リクエストが最も適切な人間のエージェントに動的にルーティングされることを保証します。
* AIから人間のエージェントへのシームレスな移行
* Einstein Copilot またはその他の AI 搭載アシスタントが人間の介入が必要なケースを特定すると、Omni-Channel Flow が自動的に会話をルーティングします。
* 適切な優先順位付けと負荷分散を保証
* オムニチャネル ルーティング ルールを活用することで、システムは会話を効率的に割り当て、顧客サービスの遅延を回避します。
* AgentforceおよびService Cloudとの統合
* Salesforce Service Cloud と直接連携して、ケースを適切なエージェント キューにルーティングします。
他の選択肢はなぜダメなのか？
B. 画面フロー
* スクリーンフローは、ユーザーが事前定義された手順でデータを手動で入力する対話型のガイド付きプロセスに使用されます。
* リアルタイムで人間のエージェントに自動的にケースをルーティングすることはサポートされていません。
C. プロンプトフロー
* Prompt Flow は、サービス エージェントのインタラクションを人間のエージェントにルーティングするのではなく、AI によって生成された応答とワークフローを強化するように設計されています。
* リアルタイムのキュー管理に必要なオムニチャネル統合がありません。
Agentforceスペシャリストのリファレンス
AI によって生成されたインタラクションを人間のエージェントにルーティングするためにオムニチャネル フローを使用することの重要性は、Agentforce Specialist 試験の目標とドキュメントでサポートされています。
* Salesforce AI スペシャリスト マテリアル: AI と人間のエージェントのインタラクションを管理するためのオムニチャネル ルーティングの重要性について説明します。
* 認定のための Salesforce の手順: 自動化されたフローを使用して AI 主導のケースを人間のエージェントにルーティングする方法について説明します。
* Agentforce ツールのドキュメント: サービス AI のオムニチャネル機能について説明します。

最新問題**: 25**
管理者はFlexプロンプトの応答を確認したい
テンプレートを作成しましたが、プレビュー ボタンがグレー表示になっています。
その理由は何でしょうか?
A. プロンプトに関連するレコードが選択されていません。
B. プロンプトは保存されておらず、アクティブ化されていません。
C. プロンプトにマージフィールドが挿入されていません。

Answer: A (メーッセージを残す)
Flex プロンプトテンプレートでプレビューボタンがグレー表示になっている場合、多くの場合、プロンプトに関連するレコードが選択されていないことが原因です。Flex プロンプトテンプレートは Salesforce レコードからデータを動的に取得するため、プロンプトにレコードが指定されていない場合は、テンプレートに基づいて生成されるコンテンツがないため、プレビューできません。
* オプション B (プロンプトを保存またはアクティブ化しない) では、プレビュー ボタンが必ずしもグレー表示されるわけではありませんが、適切な機能が妨げられる可能性があります。
* オプション C では、マージ フィールドが欠落しているため、出力に問題が発生しますが、プレビュー ボタンが直接グレー表示になることはありません。
実際の使用ケースでプロンプトがどのように機能するかをテストおよびプレビューするには、関連レコードが正しくリンクされていることを確認することが重要です。
Salesforce エージェントforce スペシャリスト参照:Flex テンプレートのトラブルシューティングに関するドキュメントを参照してくださ
い:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flex_prompt_builder_troubleshoot.htm

最新問題**: 26**
Universal Containersはユーザー向けにAgentforceを導入しました。あるユーザーから、エージェントが過去7日間のアクティビティを削除していないという苦情がありました。この問題の原因は何でしょうか？
A. Agentforce にはユーザーのレコードを削除する権限がありません。
B. Agentforce レコード削除アクション権限がユーザーに関連付けられていません。
C. Agentforce には標準のレコード削除アクションがありません。
Answer: (解答を表示する)
* 質問の背景Universal Containers (UC) は、Salesforce 専用の AI 駆動型アシスタントである Agentforce を使用しています。ユーザーから、エージェントが最近のアクティビティを削除できないという報告がありました。
* Agentforceがレコードを削除できない理由
* Agentforceの標準アクション :Agentforceには通常、レコードの作成、更新、集計といった定義済みまたは 標準」のアクションが用意されています。ただし、標準のレコード削除アクションは、Agentforceのデフォルトのアクションセットには含まれていません。
* 影響: Agentforce に削除機能が組み込まれていない場合、ユーザーが Salesforce UI でアクティビティを削除する権限を持っていても、アクティビティを削除することはできません。
* 他の選択肢が間違っている理由
* オプションA - ユーザーのレコードを削除する権限 :Salesforceの標準ユーザー権限は、Agentforceの機能に自動的に拡張されるわけではありません。ユーザーがレコードを削除できる場合でも、Agentforceに新しいアクションが付与されるわけではありません。

* オプションB - Agentforceのレコード削除アクション権限 :Agentforceには、切り替え可能な 「レコード削除アクション権限」が別途用意されていません。これは、Agentforceに標準のレコード削除アクションが標準で存在しないという問題です。
* 結論 :この問題の主な原因は、Agentforce が標準のレコード削除アクション (選択肢 C) をサポートしていないことです。
Salesforceエージェントforceスペシャリスト参考資料とドキュメント
* Salesforce 公式ドキュメント - Agentforce(注: Agentforce はパイロット機能または特殊な機能である可能性があります。標準アクションについては、パイロット リリース ノートまたは公式ドキュメントを確認してください。)
* Salesforce Agentforce Specialist 学習ガイドでは、レコード操作に関する特定の AI 対応機能の制限について説明します。

最新問題**: 27**
ユニバーサル ・コンテナーズ（UC）は、SalesforceのGenerative AI機能を活用し、既存のナレッジ記事に基づいて推奨される返信を提供することで、サービスエージェントの処理時間を短縮したいと考えています。UCはどのAI機能をサービスエージェントにトレーニングすべきでしょうか？
A. サービス応答
B. ケース返信
C. 知識の返答
Answer: (解答を表示する**)**
包括的かつ詳細な説明 :Salesforce Agentforceは、特に推奨返信を生成する機能を通じて、生成AIを活用し、サービスエージェントの効率性を向上させます。このシナリオでは、Universal Containersは既存のナレッジ記事に基づいて返信を提供することで、処理時間を短縮することを目指しています。
Salesforce Knowledgeの中核コンポーネントであるKnowledge Replies機能は、この目的のために特別に設計されており、生成AIを用いてKnowledge記事を分析し、顧客からの問い合わせのコンテキスト（ケースやチャットなど）と照合し、サービスエージェントが活用または調整できる適切な事前定型回答を提案します。これは、既存コンテンツを活用してエージェントのワークフローを効率化するというUCの目標と合致しています。
* オプションA （サービス返信） :「サービス返信」は一見もっともらしいように聞こえますが、Agentforceでは具体的な機能として文書化されていません。これは一般的な誤用であり、ナレッジ記事に直接結びついていません。
* オプションB （ケース返信） :「ケース返信」はAgentforceのAI機能として認識されていません。ケースへの返信は生成可能ですが、ここではナレッジ記事の統合、つまりナレッジ返信に焦点を当てています。
* オプション C (ナレッジ返信): これは正しい機能です。生成 AI をナレッジ記事に明示的に接続して推奨返信を生成し、エージェントの労力と処理時間を削減します。

サービス エージェントに Knowledge Replies のトレーニングを実施することで、AI が提案する応答を効果的に使用し、正確性を確認し、ワークフローに統合して、UC の目的を達成できるようになります。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: 「サービスエージェント向けのナレッジ返信」(Salesforce ヘルプ: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.agentforce_knowledge_replies.htm&type=5)
* Trailhead：「Agentforce for Service」モジュール（https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/agentforce-for-service)

最新問題**: 28**
Universal Containers（UC）は、生成された出力をフィールドに入力するための新しいカスタムプロンプトテンプレートを作成しています。UCはEinstein Trust Layerを有効化し、AI監査データの収集とモニタリングを実施して、導入や機能強化の可能性を検証しました。UCはどのタイプのプロンプトテンプレートを使用すべきでしょうか？また、どのような点を検討すべきでしょうか？
A. フィールド生成、および動的フィールドが有効になっていること
B. フィールド生成、および動的フォームが有効になっていること
C. Flex、およびDynamic Fieldsが有効になっていること
Answer: (解答を表示する**)**
包括的かつ詳細な説明：Salesforce Agentforce は、テキスト生成やフィールドへの入力など、AI を活用したタスクをサポートするために、様々な種類のプロンプトテンプレートを提供しています。この場合、UC は生成された出力をフィールドに入力するためのカスタムプロンプトテンプレートを必要としており、これはフィールド生成プロンプトテンプレートの種類に直接対応しています。この種類は、入力データやプロンプトに基づいて生成 AI を用いてフィールド値（例：概要説明）を作成するように設計されており、UC の要件に最適です。さらに、UC は AI 出力の安全性、説明可能性、監査可能性を保証するガバナンスフレームワークである Einstein Trust Layer を有効にし、AI 監査データを取得して導入状況を監視し、改善領域を特定します。
UCが検討すべき事項は、動的フィールドが有効になっているかどうかです。動的フィールドを使用すると、プロンプトテンプレートでSalesforceレコードの可変データ（ケース詳細、顧客情報など）をプロンプトに組み込むことができ、生成される出力が各レコードのコンテキストに適切であることを保証します。これは、静的なプロンプトではレコード固有のニーズに適応できないため、フィールド入力タスクにとって非常に重要です。Einstein Trust Layerもこの機能の恩恵を受け、監査目的で動的な入力が出力にどのように影響するかを追跡できます。

* オプション A: 正解です。「フィールド生成」はユースケースに一致しており、「動的フィールド」は信頼レイヤーでの柔軟性と監査可能性を確保するための重要な考慮事項です。
* オプションB：「フィールド生成」は正しいですが、「ダイナミックフォーム」は関係ありません。ダイナミックフォームはページレイアウトをカスタマイズするためのUI機能であり、プロンプトテンプレートの設定ではないため、このオプションは正しくありません。
* オプションC：「Flex」テンプレートはより汎用性が高く、フィールド入力タスクに特化していません。動的フィールドも適用可能ですが、UCの目標にはフィールド生成の方が適しています。
オプション A は、適切なテンプレート タイプ (フィールド生成) と、Einstein Trust Layer を使用した UC のシナリオに関連する考慮事項 (動的フィールド) を組み合わせるため、最適な選択です。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: 「プロンプト テンプレートの種類」(Salesforce ヘルプ:https://help.
salesforce.com/s/articleView?id=sf.agentforce_prompt_templates.htm&type=5)
* Salesforce Einstein Trust Layer ドキュメント: 「Trust Layer を使用した AI の監視」
(https://help.salesforce.
com/s/articleView?id=sf.einstein_trust_layer.htm&type=5)
* Trailhead：「Agentforce のプロンプトテンプレートの作成」
（https://trailhead.salesforce.com/content/learn）
/modules/build-prompt-templates-for-agentforce)

最新問題**: 29**
Agentforce が設定で Einstein Generative AI を有効にしました。Agentforce スペシャリストはプロンプトビルダーでカスタムプロンプトテンプレートを作成したいと考えていますが、設定メニューからプロンプトビルダーにアクセスできません。
問題の原因は何ですか?
A. プロンプト テンプレート ユーザー権限セットが正しく割り当てられませんでした。
B. プロンプト テンプレート マネージャーの権限セットが正しく割り当てられませんでした。
C. Data Cloud で大規模言語モデル (LLM) が正しく構成されていません。
Answer: B (メッセージを残す**)**
Prompt Builder でカスタムプロンプトテンプレートにアクセスして作成するには、Agentforce スペシャリストに「Prompt Template Manager」権限セットが割り当てられている必要があります。この権限がない場合、Einstein Generative AI が有効になっている場合でも、設定メニューから Prompt Builder にアクセスできません。
* オプション B は正解です。Prompt Builder を使用するには、Prompt Template Manager 権限セットが必要です。

* オプション A (プロンプト テンプレート ユーザー権限セット) は正しくありません。この権限では、ユーザーはプロンプトを使用できますが、プロンプトを作成または管理することはできないためです。
* オプション C (データ クラウドでの LLM 構成) は、Prompt Builder にアクセスする機能とは無関係です。
参考文献:
* Salesforce プロンプトビルダーの権限:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf。prompt_builder_permissions.htm

最新問題: **30**
カスタム副操縦士アクションをアクティブ化する前に、Agentforce は実際のユーザー発話を複数理解して、アクションが適切に選択されるようにしたいと考えています。
Agentforce スペシャリストはどのツールを推奨すべきでしょうか?
A. モデルプレイグラウンド
B. アインシュタイン副操縦士
C. コパイロットビルダー
Answer: C (メーッセージを残す**)**
カスタムコパイロットアクションをアクティブ化する前に、実際のユーザー発話を理解し、正しいアクションが選択されていることを確認するために、Copilot Builder というツールをお勧めします。このツールを使用すると、Agentforce スペシャリストはユーザー入力に応じた会話アクションを設計 ·テストすることができ、コパイロットがさまざまなユーザークエリやフレーズを正確に処理できることを確認できます。Copilot Builder は、実際の発話に基づいてアクションをテスト、改良、改善する機能を提供します。
* オプション C は正解です。Copilot Builder は会話アクションの構成とテスト用に設計されています。
* オプション A (モデル プレイグラウンド) は、ユーザーの発話ではなく、モデルのテストに使用されます。
* オプション B (Einstein Copilot) は会話型インターフェースを指しますが、アクションの設計とテストには適したツールではありません。
参考文献:
* Salesforce Copilot Builder の概要:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.アインシュタイン副操縦士ビルダー.htm

最新問題: **31**
Agentforce の推論エンジンの主な機能は何ですか?
A. ユーザーの発話に応答するためのエージェントのトピックとアクションを識別する
B. 会話中にリアルタイムの自然言語応答を提供する
C. 会話履歴に基づいてレコードクエリを生成する
Answer: (解答を表示する**)**

「ユーザーの発話に応答するためのエージェントのトピックとアクションを識別する」が正しい答えなのはなぜですか?
Agentforce では、推論エンジンがユーザークエリを解釈し、適切なエージェント応答を決定する上で重要な役割を果たします。
Agentforce の推論エンジンの主な機能:
* ユーザーの意図を分析する
* 推論エンジンは、自然言語によるユーザー入力の意味を解釈します。
* ユーザーの発話を事前定義されたトピックにマッピングし、AI が生成した正しい応答を決定します。
* 適切なエージェントアクションの選択
* エンジンは利用可能なアクションを評価し、検出されたトピックに基づいて最適な応答を選択します。
。
* たとえば、ユーザーが 「現在の口座残高はいくらですか?」と質問した場合、推論エンジンは次のことを行います。
* トピックを識別します: 「アカウント情報」
* 正しいアクションを選択します: 「アカウント残高を取得する」
* アクションを実行し、レスポンスを返す
* AIの精度とコンテキスト認識の確保
* 推論エンジンは、AI が生成した応答を関連する Salesforce データに基づいて生成し、正確な出力を保証します。
他の選択肢はなぜダメなのか？
B. 会話中にリアルタイムの自然言語応答を提供します。
* リアルタイム自然言語処理 (NLP) は推論エンジンではなく大規模言語モデル (LLM) によって処理されるため、誤りです。
* 推論エンジンは言語処理ではなくアクションの選択に重点を置いています。
C. 会話履歴に基づいてレコードクエリを生成します。
* クエリ生成は推論エンジンではなく、コパイロット アクション (例: クエリ レコード) によって処理されるため、誤りです。
* 推論エンジンはどのクエリを実行するかを決定しますが、クエリ自体は生成しません。
Agentforceスペシャリストのリファレンス
* Salesforce AI スペシャリスト資料では、推論エンジンがトピックを識別し、エージェントのアクションを選択することが説明されています。
* Salesforce 認定の手順では、推論エンジンが AI ワークフローの実行を決定することを確認します。

有効な **Agentforce-Specialist** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Agentforce-Specialist 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Agentforce-Specialist** 試

験問題集を提供しています。GoShiken.com Agentforce-Specialist 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Agentforce-Specialist 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/Salesforce/Agentforce-Specialist-mondaishu.html (**20230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード**:** **Freepdfdumps**)

最新問題**: 32**
Agentforce は、ユーザー入力、リクエスト、クエリを調べてエージェントのインタラクションを分析し、パターンと傾向を特定する役割を担っています。
AX Specialist がこれを実現できる機能は何ですか?
A. ユーザー発話ダッシュボード
B. エージェントイベントログダッシュボード
C. AI監査とフィードバックデータダッシュボード
Answer: A (メーッセージを残す**)**
ユーザー発話ダッシュボード オプションA)は、ユーザーの入力、リクエスト、クエリを分析してパターンや傾向を特定するのに最適な機能です。このダッシュボードは、ユーザーからの自然言語入力（発話を集約 分類することで、Agentforceスペシャリストが以下のことを行うことを可能にします。
* 一般的なクエリを特定する: よく尋ねられる質問や繰り返し発生する問題を明らかにします。
* 意図パターンの検出: ユーザーがリクエストをどのように表現するかを理解し、意図検出モデルを改善します。
* ボット トレーニングの改善: 調整が必要なトレーニング データのギャップや誤分類された発話を強調表示します。
他のオプションが間違っている理由:
* B. エージェント イベント ログ ダッシュボード: ユーザー入力の分析ではなく、エージェントのアクティビティ (応答時間、解決済みのケースなど) に重点を置きます。
* C. AI 監査とフィードバック データ ダッシュボード: AI モデルのパフォーマンス、監査証跡、ユーザー フィードバック スコアを追跡しますが、生のユーザー発話やクエリを直接分析することはありません。
参考文献:
* Salesforce EinsteinAgentforce Specialist認定ガイド: ユーザー入力を分析して会話型 AI を向上させる主要ツールとして、ユーザー発話ダッシュボードに重点を置いています。
* Trailhead モジュール: Einstein ボットの基礎」では、ダッシュボードを使用して、ユーザー インタラクション データに基づいてボットのトレーニングを改善する方法について説明します。
* Salesforce ヘルプ ドキュメント: 顧客とのやり取りの傾向を特定するために重要なユーザー発話ダッシュボードについて説明します。

最新問題**: 33**

Einstein Copilot システムのプランナー サービスの主な機能は何ですか?
A. 会話履歴に基づいてレコードクエリを生成する
B. 会話中にリアルタイムの言語翻訳を提供
C. ユーザーの発話に応答するための副操縦士のアクションを特定する
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Einstein Copilotシステムにおけるプランナーサービスの主な機能は、ユーザーの発話に応じて実行すべきCopilotアクションを特定することです。このサービスは会話を分析し、ユーザー入力に基づいてEinstein Copilotが実行すべき適切なアクション（レコードのクエリ、応答の生成、その他のアクションの実行など）を決定します。

最新問題**: 34**
ユニバーサルコンテナーズ（UC）は、業務効率の向上を目指しています。UCは最近Salesforceを導入し、プロセス改善のためにエージェントの導入を検討しています。
エージェントを実装する主な理由は何ですか?
A. データ入力とデータクレンジングの改善
B. ユーザーの操作なしでAIがタスクを実行できるようにする
C. ワークフローの合理化と反復タスクの自動化
Answer: (解答を表示する**)**
エージェントを導入する主な理由は、ワークフローを合理化し、反復的なタスクを自動化する機能です。
AIを活用することで、エージェントは、洞察の自動生成、アクションの完了、複雑なプロセスでのユーザーのガイドなど、日常的で反復的なプロセスの処理をユーザーを支援し、運用効率を大幅に向上させます。
* オプション A (データ入力とクレンジングの改善) は、ワークフローを通じてユーザーをガイドおよび支援することに重点を置いているため、エージェントの主な目的ではありません。
* オプション B (ユーザーの介入なしに AI がタスクを実行できるようにする) は、対話型で動作してユーザーをリアルタイムで支援するエージェントの役割を正確に説明していません。
Salesforce Agentforce スペシャリスト リファレンス:詳細については、Salesforce のドキュメントをご覧ください。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.einstein_copilot_overview.htm

最新問題**: 35**
Universal Containers (UC) は、Salesforce Service Cloud を使用して、顧客とケースを処理するエージェントをサポートしています。
UC は、エージェントを実装し、Service Cloud をモバイル ユーザーに拡張することを検討しています。
エージェントの実装が最も有利なのはいつでしょうか?
A. 顧客サポートプロセスを合理化し、応答時間を改善することが目標の場合

B. 主な目的がデータセキュリティとコンプライアンス対策の強化である場合
C. マーケティングキャンペーンと戦略の最適化に重点を置く場合
Answer: A (メーッセージを残す)
Salesforce Service Cloud におけるエージェントの実装は、顧客サポートプロセスの効率化と応答時間の短縮を目標としている場合に最も効果的です。エージェントは、リアルタイムの提案、反復タスクの自動化、状況に応じた応答の生成などを通じてエージェントを支援し、サービス効率を向上させます。
* オプション B (データ セキュリティ) はエージェントの主な焦点ではなく、運用効率の向上に重点が置かれています。
* オプション C (マーケティング キャンペーン) は、顧客サービスとケース管理の改善を目的とした Service Cloud および Agent の主な利点の範囲外です。
詳細については、Service Cloud 用エージェントとそれがサポート プロセスを改善する方法についての Salesforce ドキュメントを参照してください。

最新問題**: 36**
Universal Containers (UC) は、Flow を使用して、統合された Data Cloud オブジェクトからプロンプト テンプレートにデータを取得したいと考えています。
UC ではどのタイプのフローを使用する必要がありますか?
A. データクラウドによってトリガーされるフロー
B. テンプレートによってトリガーされるプロンプトフロー
C. 統合オブジェクトリンクフロー
Answer: B (メーッセージを残す)
このシナリオでは、Universal Containers は統合された Data Cloud オブジェクトからプロンプトテンプレートにデータを取り込むことを目指しており、その最適な方法は Data Cloud トリガーフローを使用することです。このタイプのフローは、Salesforce Data Cloud オブジェクト内のデータ変更に基づいてアクションをトリガーするように特別に設計されています。
Data Cloud によってトリガーされるフローは、統合データモデルの変更をリッスンし、関連データを自動的にシステムに取り込み、プロンプトテンプレートで利用できるようにします。これにより、生成AI コンテキストで使用されるデータは、リアルタイムかつ最新の状態であることが保証されます。
詳細なガイダンスについては、Data Cloud によってトリガーされるフローと、Data Cloud と生成 AI ソリューションの統合に関する Salesforce ドキュメントを参照してください。

最新問題**: 37**
Universal Containers は、サービス センター運営の生産性を向上させるために、Einstein Generative AI 機能を評価しています。
Agentforce スペシャリストはどのような機能を推奨すべきでしょうか?
A. 返信の推奨事項と売上概要
B. サービス返信とケース概要

C. サービス返信と作業概要
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 38**
Salesforce Agentforce Specialist は、プロンプト テンプレートの無効性に関する顧客からのフィードバックを確認しています。
プロンプト テンプレートの有効性を確保するために、Agentforce スペシャリストは何をすべきでしょうか?
A. ユーザーからのフィードバックに基づいてテンプレートを監視および調整します。
B. プロンプト ビルダー スコアカードを使用して監視します。
C. テンプレートの接地オブジェクトを定期的に変更します。
Answer: B (メーッセージを残す**)**
顧客から報告されたプロンプトテンプレートの有効性の低さに対処するため、Salesforce Agentforce Specialists はプロンプトビルダースコアカード（オプション B）を使用する必要があります。このツールは、関連性、正確性、安全性、グラウンディングなどの主要な基準に照らしてプロンプトテンプレートを評価および監視することを明確に目的としています。スコアカードを活用することで、スペシャリストはテンプレートの弱点を体系的に特定し、データに基づいて改善を行うことができます。ユーザーからのフィードバックに基づく監視と改善（オプション A）は一般的なベストプラクティスですが、プロンプトビルダースコアカードは、プロンプトの有効性を維持するための文書化されたプロセスに準拠した、構造化された評価のための Salesforce 推奨ツールです。適切な評価を行わずにグラウンディングオブジェクトを変更すること（オプション C）は事後対応的であり、根本原因への対処にはなりません。
参考文献:
* Salesforce EinsteinAgentforce Specialist認定ガイド: プロンプト ビルダー スコアカードを使用してプロンプトを評価し、結果に基づいて反復することに重点を置いています。
* Trailhead モジュール: 「Einstein for Developers」では、プロンプトのパフォーマンスを評価するための重要なツールとしてスコアカードが強調されています。
* Salesforce ヘルプドキュメント: 事前定義された基準に照らしてプロンプトを評価する際のスコアカードの役割について詳しく説明します。

最新問題**: 39**
エージェントアクションの実行における大規模言語モデル (LLM) の役割は何ですか?
A. 類似のリクエストを検索し、実行する必要があるアクションを提供します
B. 最も一致するアクションと正しい実行順序を特定する
C. ユーザーのアクセスを決定し、実行するアクションを優先順位で並べ替えます
Answer: B (メーッセージを残す**)**

エージェントにおける大規模言語モデル（LLM）の役割は、ユーザー入力を分析し、実行すべき最適なアクションを特定することです。LLMは自然言語理解を用いてユーザーのリクエストを分解し、実行すべきアクションの正しい順序を決定します。
これにより、LLMは実行されるタスクとアクションがコンテキストに適切であり、適切な順序で実行されることを保証します。このプロセスにより、ユーザーのリクエストを事前定義されたSalesforceアクションまたはフローにマッチングすることで、シームレスでAIを活用したエクスペリエンスがユーザーに提供されます。
その他のオプションは、次の理由で正しくありません。
A は同様のリクエストを見つけることについて言及していますが、この文脈ではそれは LLM の主な役割ではありません。
C は、アクセスと優先度による並べ替えに重点を置いていますが、これは LLM よりもセキュリティ モデルとガバナンスによって処理されます。
参考文献:
Salesforce Einstein のエージェントアクションに関するドキュメント
大規模言語モデルに関する Salesforce AI ドキュメント

最新問題**: 40**
データサイエンスチームは、Databricks上で商品レコメンデーション用のXGBoost分類モデルをトレーニングしました。Agentforceスペシャリストは、このモデルから商品レコメンデーションの推論結果をスタンドアロンのデータモデルオブジェクト（DMO）としてData Cloudに取り込むという任務を負っています。
Agentforce スペシャリストはこれをどのように設定すればよいでしょうか?
A. Databricks でサービス エンドポイントを作成し、モデル ビルダーを使用してモデルを構成します。
B. Einstein Studio でサービスエンドポイントを作成し、モデルビルダーを使用してモデルを設定します。
C. Databricks でサービス エンドポイントを作成し、Python SDK コネクタを使用してモデルを構成します。
Answer: A (メーッセージを残す**)**
XGBoost モデルからの推論をスタンドアロンのデータ モデル オブジェクト (DMO) として Salesforce のデータ クラウドに統合するには、次の手順を実行します。
* Databricks でサービス エンドポイントを作成します。
* トレーニング済みのモデルをリアルタイム推論に使用できるようにするには、サービング エンドポイントが必要です。
Databricks は、エンドポイントを介してモデルをホストおよび公開するためのツールを提供します。
* モデルビルダーを使用してモデルを構成します。

* エンドポイントを作成した後、Agentforce スペシャリストは、Einstein Studio のモデル ビルダー内でエンドポイントを設定する必要があります。モデル ビルダーは、外部エンドポイントを Salesforce Data Cloud と統合し、推論を DMO として処理および保存します。
* オプション B: サービス エンドポイントは Einstein Studio では作成されず、統合前に Databricks などの外部プラットフォームで設定されます。
* オプション C: モデル推論を Salesforce Data Cloud に取り込むために Python SDK コネクタは使用されません。適切なツールはモデルビルダーです。

最新問題: **41**
Einstein Copilot アクションの実行における大規模言語モデル (LLM) の役割は何ですか?
A. 類似のリクエストを検索し、実行する必要があるアクションを提供します
B. 最も一致するアクションと正しい実行順序を特定する
C. ユーザーのアクセスを決定し、実行するアクションを優先順位で並べ替えます
Answer: B (メッセージを残す**)**
Einstein Copilot における大規模言語モデル（LLM）の役割は、ユーザー入力を分析し、実行すべき最適なアクションを特定することです。LLM は自然言語理解を用いてユーザーのリクエストを分解し、実行すべきアクションの正しい順序を決定します。
これにより、LLMは実行されるタスクとアクションがコンテキストに適切であり、適切な順序で実行されることを保証します。このプロセスにより、ユーザーのリクエストを事前定義されたSalesforceアクションまたはフローにマッチングすることで、シームレスでAIを活用したエクスペリエンスがユーザーに提供されます。
その他のオプションは、次の理由で正しくありません。
A は同様のリクエストを見つけることについて言及していますが、この文脈ではそれは LLM の主な役割ではありません。
C は、アクセスと優先度による並べ替えに重点を置いていますが、これは LLM よりもセキュリティ モデルとガバナンスによって処理されます。
参考文献:
Salesforce Einstein の Einstein Copilot アクションに関するドキュメント
大規模言語モデルに関する Salesforce AI ドキュメント

最新問題: **42**
Universal Containers（UC）は最近、Einstein Generative AI機能をリリースし、ケースレコードを要約するためのカスタムプロンプトを作成しました。ユーザーから、生成されたケースサマリーが適切な情報を返さないという報告があります。プロンプトのパフォーマンスが低い理由は何でしょうか？
A. プロンプト テンプレートのバージョンは、選択した LLM と互換性がありません。
B. 接地に使用されているデータが正しくないか不完全です。
C. Einstein Trust Layer が正しく構成されていません。
Answer: B (メッセージを残す**)**

包括的かつ詳細な説明 :UCのケースレコード要約用のカスタムプロンプトのパフォーマンスが低下しており、考えられる原因を特定する必要があります。AgentforceとEinstein Generative AIの仕組みに基づいて、いくつかの選択肢を評価してみましょう。
* オプションA :プロンプトテンプレートのバージョンが、選択したLLMと互換性がありません。Agentforceのプロンプトテンプレートは、基盤となる大規模言語モデル（LLM）を抽象化するAtlas推論エンジンと連携するように設計されています。Salesforceはプロンプトテンプレートと LLM間の互換性を管理しており、LLMの互換性に直接関連するユーザ向けのバージョン管理機能はありません。このオプションは発生しにくく、ドキュメントに記載されている一般的な問題ではありません。
* オプションB :グラウンディングに使用されているデータが正しくないか不完全です。グラウンディングとは、プロンプトテンプレートを介してAIにコンテキスト（ケースレコードデータなど）を提供するプロセスです。レコードスナップショット、データクラウド、またはその他の統合から取得されるグラウンディングデータが正しくない場合（例マッピングされたフィールドが間違っている）、または不完全である場合（例：重篤ケースの詳細が欠落している場合）、要約は不正確になります。例えば、プロンプトがCase.Subjectに依存しているにもかかわらず、そのフィールドが空であるか含まれていない場合、出力には重要な情報が欠落します。これは、生成AIのパフォーマンス低下の頻繁な原因であり、Salesforceのトラブルシューティングガイダンスと一致しているため、正解です。
* オプション C: Einstein Trust Layer が正しく構成されていません。Einstein Trust Layer は、安全で準拠した AI 出力を確保するためにガードレール (毒性フィルタリング、データマスキングなど) を適用します。
設定ミスによってコンテンツがブロックされたり、トーンが変わったりする可能性がありますが、特定のフィールドが不必要にマスクされていない限り、要約に適切な情報が欠ける可能性は低いでしょう。これは接地の問題よりも可能性が低く、ここでの主な説明ではありません。
オプションBが正しい理由 :AgentforceにおけるAI出力の基準を満たさない理由として、グラウンディングデータが不正確または不完全であることが広く知られています。これはケースサマリーの品質に直接影響するため、専門家は公式ガイドラインに従い、トラブルシューティングを行う際にグラウンディングソース（例フィールドマッピング、データクラウドクエリ）を確認することをお勧めします。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: プロンプト テンプレート > グラウンディング - 出力品質の低下をグラウンディングの問題にリンクします。
* Trailhead: Agentforce プロンプトのトラブルシューティング - 不完全なデータが一般的な問題としてリストされています。
* Salesforce ヘルプ: Einstein Generative AI > デバッグ プロンプト - 最初にグラウンディング データを確認することをお勧めします。

最新問題: 43

受信者と送信者に加えて、Agentforce がセールス メール テンプレート プロンプトにマージ フィールドを挿入するために利用する必要があるオブジェクトはどれですか。
A. 受信者の機会
B. 受信者アカウント
C. ユーザー組織
Answer: (解答を表示する**)**
* 営業メール テンプレートの使用例:営業メール テンプレートを作成する場合 (特にアウトリーチやフォローアップ用)、受信者にリンクされているアカウントに関する関連詳細を参照する必要があることがよくあります。
* Salesforce メールテンプレートの標準マージフィールド:
* 受信者（連絡先、リード、またはメールを受信する人）
* 送信者（メールを送信したユーザー）
* 受信者アカウント（その連絡先に関連するアカウントで、会社レベルの詳細やその他の関連データを提供します）
* 受信者アカウントが必要な理由
* 営業コミュニケーションでは、電子メールでアカウントデータ (アカウント名、業種、その他のカスタム フィールドなど) を参照することが非常に一般的です。
* これは、連絡先がアカウントに関連付けられている B2B シナリオでは特に重要です。
* 「受信者の選択肢」は複数になる可能性があるため、標準的なメールの差し込み印刷では直接的な処理になりません。
「ユーザー組織」はより一般的な内部情報であり、通常は受信者へのパーソナライズのために挿入されるものではありません。
* 参考文献と学習リソース:
* Salesforce ヘルプ & トレーニング#メールテンプレート: マージフィールド
* Salesforce Trailhead#「Sales Cloud でメールテンプレートを作成およびカスタマイズする」
* Salesforce Agentforce Specialist 学習リソース (AI を活用したコミュニケーションやプロンプトベースのコミュニケーションでアカウントなどの標準オブジェクトを活用するための推奨ベスト プラクティスをカバー)

最新問題**: 44**
Universal Containersは、プロンプトテンプレートで「スナップショットを記録する」グラウンディング機能を活用したいと考えています。どのような準備が必要ですか？
A. マスターレコードタイプのページレイアウトを構成します。
B. 接地するすべてのフィールドのフィールド セットを作成します。
C. オブジェクトの動的フォームを有効にして構成します。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

包括的かつ詳細な解説 :Universal Containers（UC）は、プロンプトテンプレートを基盤としたレコードスナップショットを使用して、特定のレコードからコンテキストを提供することを目指しています。準備手順を確認してみましょう。
* オプション A: マスター レコード タイプのページ レイアウトを構成します。ページ レイアウトはユーザーのフィールドの表示を定義しますが、レコード スナップショットの基盤はレイアウトではなく、オブジェクト レベルでのフィールドのアクセシビリティに依存します。
AI はレイアウトだけではなく、権限と構成に基づいてデータにアクセスするため、これでは不十分かつ不正確になります。
* オプションB :グラウンディングするすべてのフィールドに対してフィールドセットを作成します。プロンプトビルダーのレコードスナップショットでは、レコードのフィールドを使用してグラウンディングできますが、どのフィールドを含めるかを指定する必要があります。フィールドセットの作成は、推奨される準備手順です。これにより、プロンプトテンプレートに渡すフィールド（オブジェクトなど）がグループ化され、AIが適切なデータを取得できるようになります。これは、スナップショットのスコープを制御するためのベストプラクティスとして文書化されており、正しい解決策となります。
* オプションC :オブジェクトの動的フォームを有効にして設定します。動的フォームはUIの柔軟性を高めますが、レコードスナップショットの基盤には必要ありません。この機能はフォーム設定ではなくオブジェクトから直接データを取得するため、フォーム設定は無関係かつ不適切です。
オプション B が正しい理由: フィールド セットを作成すると、プロンプト テンプレートで、グラウンド用の目的のフィールドが使用されるようになります。これは、Salesforce ドキュメントに従った重要な準備手順です。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: プロンプト ビルダー > レコード スナップショット - グラウンディング用のフィールド セットを推奨します。
* Trailhead: Agentforce プロンプトの基礎 - 詳細フィールド セットの準備。
* Salesforce ヘルプ: レコード スナップショットの設定 - フィールド セットの使用を確認します。

最新問題**: 45**
Salesforce管理者は、顧客とのインタラクションデータを活用し、パーソナライズされたターゲットメールを作成したいと考えています。管理者は、大規模言語モデル（LLM）を活用してメールを作成し、異なる製品や顧客向けにテンプレートを再利用したいと考えています。
管理者はどのソリューションアプローチを活用すべきでしょうか?
A. 営業メールの標準テンプレートを使用する
B. フィールド生成プロンプトテンプレートタイプで作成
C. 営業メールプロンプトテンプレートタイプを作成します。

Answer: C (メーッセージを残す)
テンプレートを再利用しながら LLM を使用してパーソナライズされた電子メールを生成するには:
* 営業メールプロンプトテンプレートタイプ（オプションC）:LLMと構造化テンプレートを組み合わせることで、動的なメールコンテンツを生成するために特別に設計されています。管理者はプレースホルダー（顧客名、製品情報など）を定義し、複数のシナリオにわたってテンプレートを再利用できます。
* オプション A: 標準の電子メール テンプレートには、LLM 統合と動的なパーソナライゼーションが欠けています。
* オプション B: 「フィールド生成」は、有効な Salesforce プロンプト テンプレート タイプではありません。
参考文献:
* Salesforce ヘルプ: 営業メールプロンプトテンプレート
* 営業メール プロンプト テンプレートを使用して、 動的データと LLM を使用してターゲットを絞ったメールを生成する」方法について説明します。

最新問題**: 46**
Universal Containers は、多くのレコードで機能するフィールド生成プロンプトテンプレートを作成しましたが、ユーザーからトークン制限エラーによるランダムな失敗が報告されています。このエラーがランダムに発生する原因は何でしょうか？
A. プロンプトグラウンディングによって生成されるトークンの可変量に対応するには、テンプレート タイプを Flex に切り替える必要があります。
B. プロンプト テンプレートの動的な性質によって生成されるトークンの数は、レコードによって異なります。
C. LLM で処理できるトークンの数は、ユーザー全体の需要によって異なります。
Answer: B (メーッセージを残す)
包括的かつ詳細な説明 :Salesforce Agentforceでは、プロンプトテンプレートを使用してLLM（多くの場合、Salesforceレコードまたは外部ソースからのグラウンディングデータ）を活用し、動的な応答またはフィールド値を生成します。このシナリオでは、トークン制限エラーが発生して断続的に失敗するフィールド生成プロンプトテンプレートについて説明します。これは、LLMのトークン容量（例：入力トークンと出力トークン）の超過に関係していることを示しています。これらのエラーがランダムに発生することから、レコード間でトークン数が変動していることが示唆されており、これはオプションBによって直接解決されます。
Agentforce のプロンプトテンプレートは動的に作成できます。つまり、レコード固有のデータ（顧客名、説明、その他のフィールドなど）を取得して出力を生成します。データはレコードごとに異なるため（レコードによっては短いテキストフィールドを持つものもあれば、長いテキストフィールドを持つものもある）、LLM によって処理されるトークン（単語、文字、またはサブワード単位）の総数は変動します。トークン数が LLM の制限（例：一部

モデルでは 4,096 トークン）を超えるとプロセスは失敗しますが、これはトークン生成データが多いレコードでのみ発生するため、ランダム性が生じます。
* オプションA：「Flex」テンプレートタイプへの切り替えは妥当に思えるかもしれませんが、Salesforceのドキュメントでは、このコンテキストにおけるトークンの変動性を処理するための特定のテンプレートタイプとして「Flex」が定義されていません（Flowベースのテンプレートはありますが、トークン制限とは無関係です）。このオプションは注意をそらすものであり、検証済みの解決策ではありません。
* オプションC：LLMのトークン処理能力はモデルごとに固定されており（例：上級モデルでは128,000トークンなど）、ユーザーの需要によって変動することはありません。需要はパフォーマンスや可用性に影響を与える可能性がありますが、トークン制限自体には影響しません。
オプション B は、プロンプト テンプレートの動的な性質が、トークン数の変動によってランダムな障害が発生する根本原因であると正確に特定しているため、正解です。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: 「プロンプトテンプレート」(Salesforce ヘルプ:https://help.salesforce.com
/s/articleView?id=sf.agentforce_prompt_templates.htm&type=5)
* Trailhead：「Agentforce のプロンプトテンプレートの作成」（https://trailhead.salesforce.com/content/learn）
/modules/build-prompt-templates-for-agentforce)

有効な **Agentforce-Specialist** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Agentforce-Specialist 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Agentforce-Specialist** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Agentforce-Specialist 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Agentforce-Specialist 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/Salesforce/Agentforce-Specialist-mondaishu.html (**20230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題**: 47**
Universal Containers はユーザー向けにエージェントを実装しました。
あるユーザーは、エージェントが過去 7 日間のアクティビティを削除していないと不満を述べています。
この問題の原因は何ですか?
A. エージェントのレコード削除アクション権限がユーザーに関連付けられていません。
B. エージェントにはユーザーのレコードを削除する権限がありません。
C. エージェントはレコードの削除アクションをサポートしていません。
Answer: C (メーッセージを残す**)**

Agentは現在、レコードの作成や更新といった様々なアクションをサポートしていますが、レコードの削除アクションはサポートしていません。そのため、過去7日間のアクティビティを削除するというユーザーのリクエストは、Agentでは対応できません。
* サポートされていないアクション :レコードを削除できないのは、エージェントが現在サポートしているアクションの制限によるものです。エージェントはデータの取得、作成、更新などのタスクを支援するように設計されていますが、セキュリティとデータの整合性上の理由から、レコードの削除はサポートしていません。
* ユーザー権限: ユーザーが Salesforce 内のレコードを削除するために必要な権限を持っている場合でも、エージェント自体には削除操作を実行する機能はありません。
参考文献:
* Salesforce Agentforce スペシャリストドキュメント - エージェントがサポートするアクション:
* 削除操作がないことに留意しながら、エージェントが実行できるアクションを一覧表示します。
* Salesforce ヘルプ - エージェントの制限:
* レコードの削除など、サポートされていないアクションを含む現在の制限事項を強調表示します。

最新問題**: 48**
Universal Containers は、サポート エージェントが Agentforce を使用して、製品チュートリアルや製品ガイドに関する質問をできるようにしたいと考えています。
この要件を満たすために Agentforce スペシャリストは何をすべきでしょうか?
A. 製品のチュートリアルとガイド用のプロンプト テンプレートを作成します。
B. チュートリアルの手順については、製品オブジェクトに 質問に回答」カスタム フィールドを追加します。
C. 製品のチュートリアルとガイドをナレッジ記事として公開します。
Answer: (解答を表示する**)**
* 質問のコンテキストUniversal Containers (UC) は、サポートエージェントが製品チュートリアルや製品ガイドに関する質問をする際に Agentforce を使用することを推奨しています。Agentforce は通常、ナレッジソースを参照して、正確で状況に応じた回答を提供します。
* なぜナレッジ記事が必要なのでしょうか?
* 一元化されたリポジトリ: Salesforce で製品のチュートリアルやガイドをナレッジ記事として公開すると、Agentforce で情報をすぐに利用および検索できるようになります。
* AI 統合: Agentforce を含む Salesforce の AI ソリューションは、多くの場合、Salesforce Knowledge 記事から直接コンテンツを取得するように構成できるため、手動でデータを複製することなく、ユーザーにオンデマンドの回答を提供できます。
* メンテナンスと更新: Salesforce Knowledge にコンテンツを保存すると、コンテンツの更新、バージョン管理、ユーザー権限が簡素化されます。

* 他のオプションを選択しないのはなぜですか?
* オプションA（プロンプトテンプレートの作成）プロンプトテンプレートを作成するだけでは、Agentforceによる基盤コンテンツ（チュートリアル、ガイド）の保存方法やアクセス方法は解決されません。プロンプトテンプレートはクエリ/応答を整形しますが、ナレッジベースは提供しません。
* オプションB（質問回答用のカスタムフィールドを追加する）：製品オブジェクトに単一のフィールドを追加するだけでは、チュートリアルやガイドにあるような詳細な情報を提供するには不十分です。また、ナレッジ記事が提供する強力な検索機能やユーザーフレンドリーなインターフェースも備えていません。
* 結論 Agentforce が製品に関する正確な情報を効果的に取得して配信できるようにするには、製品のチュートリアルとガイドをナレッジ記事として公開することが推奨されるアプローチです。
Salesforceエージェントforceスペシャリスト参考資料とドキュメント
* Salesforceドキュメント:Salesforce Knowledgeの設定記事を公開して簡単にアクセスできるようにする方法について説明します
* AI 駆動型アシスタントとサポート チームによってサポートされます。
* Salesforce Agentforce スペシャリスト学習ガイドでは、生成 AI と Agentforce に知識ソースを供給するためのベスト プラクティスについて説明します。

最新問題: **49**
Universal Containers（UC）は、顧客インサイトとインタラクションの向上を目指し、Einstein Generative AIを導入しています。UCは、レポート作成のために監査データとフィードバックデータにアクセスできるようにする必要があります。
この要件に関する考慮事項は何ですか?
A. このデータを保存するには、Data Cloud をプロビジョニングする必要があります。
B. このデータを保存するには、データを構成するカスタム オブジェクトが必要です。
C. このデータを保存するには、Salesforce Big Object が必要です。
Answer: A (メーッセージを残す**)**
Einstein Generative AIを導入し、顧客インサイトとインタラクションの向上を目指す場合、大規模な監査データやフィードバックデータの保存と管理にはデータクラウドが重要な検討事項となります。Salesforce Data Cloud（旧称Customer 360 Audiences）は、様々なソースからの膨大なデータセットを処理 統合するように設計されており、AIを活用したインサイトやレポート作成に必要なデータの保存に最適です。Universal Containers（UC）のような企業は、データクラウドを導入することで、顧客データへのリアルタイムアクセスを実現し、様々なシステムにわたる統合レポート作成のための一元的なリポジトリとして活用できます。
* Einstein Generative AI によって生成された監査データとフィードバック データは、スケーラブルでアクセス可能な環境に保存する必要があります。Data Cloud はこの機能を提

供し、レポート、分析、およびさらなるモデルの改善のためにデータに簡単にアクセスできるようにします。
* カスタム オブジェクトまたは Salesforce Big Object は、このような AI 主導のインタラクションで必要な規模や特定の種類のリアルタイムの統合データ処理向けには設計されていません。Big Object はアーカイブ データに適していますが、Data Cloud はより堅牢な処理、セグメンテーション、分析機能を保証します。
参考文献:
* Salesforce Data Cloud ドキュメント:https://www.salesforce.com/products/data-cloud/overview/
* Salesforce Einstein AI 概要:https://www.salesforce.com/products/einstein/overview/

最新問題**: 50**
ユニバーサルコンテナ（UC）は、エージェントのナレッジ記事へのアクセスを制限し、「知識で質問に答える」という行動。UCはどのようにこれを達成すべきでしょうか？
A. 許可された記事のタイトルまたは ID のリストを指定して、エージェントへのスコープ指示を定義します。
B. データ ライブラリ リトリーバーを更新して、ナレッジ記事のカスタム フィールドをフィルターします。
C. ナレッジ記事にデータ カテゴリを割り当て、Agentforce データ ライブラリでデータ カテゴリ フィルターを定義します。
Answer: C (メーッセージを残す**)**
包括的かつ詳細な説明：UCは、「ナレッジで質問に回答する」アクションをナレッジ記事のサブセットに制限したいと考えています。エージェントのアクセス範囲を限定するためのオプションを検討してみましょう。
* オプション A: 許可された記事のタイトルまたは ID のリストを指定して、エージェントへのスコープ指示を定義します。
Agent Builder のエージェント指示は動作をガイドしますが、記事タイトルや ID の特定のリストといったきめ細かなデータアクセス制限を適用することはできません。このアプローチは非現実的であり、Salesforce のセキュリティモデルを回避してしまうため、正しくありません。
* オプション B: データ ライブラリ リトリーバーを更新して、ナレッジ記事のカスタム フィールドでフィルターします。
Data Cloud のデータライブラリリトリーバーはデータをフィルタリングできますが、カスタム開発（インデックスロジックの変更など）が必要であり、フィルタリング用のカスタム フィールドを使用して記事を取り込むことを前提としています。これはネイティブの Knowledge 機能よりも複雑であり、標準的なオプションではないため、正しくありません。
* オプションC：ナレッジ記事にデータカテゴリを割り当て、Agentforceデータライブラリでデータカテゴリフィルタを定義します。Salesforce Knowledgeは、データカテゴリを使用して記事を整理します（トピック別、タイプ別など）。Agentforceでは、ナレッジを含むデー

タライブラリを設定する際に、データカテゴリフィルタを適用してエージェントがアクセスできる記事を制限できます。ナレッジで質問に回答する」アクションでは、これによりエージェントは指定されたカテゴリ内の記事のみを取得できるようになり、UCの目標に合致しています。これはネイティブでドキュメント化されたソリューションであり、正解です。
オプション C が正しい理由: Salesforce ドキュメントによると、データ ライブラリでデータ カテゴリとフィルターを使用することは、エージェント アクションのナレッジ記事へのアクセスを制限するための推奨されるスケーラブルな方法です。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: データ ライブラリ > ナレッジ フィルター - データ カテゴリのフィルタリングについて説明します。
* Trailhead: Agentforce プロンプトの基礎 - 限定的な知識範囲をカバーします。
* Salesforce ヘルプ: Agentforce のナレッジ - アクセス制御のカテゴリを推奨します。

最新問題**: 51**
ユニバーサルコンテナーズは、AIを活用して営業チームの生産性を向上させる計画を立てています。Prompt Builderの使用が必要な具体的な要件は何ですか？
A. 今後開催される展示会のニュースレターの下書きを作成しています。
B. 顧客が離脱したり、企業との関係を断つ可能性を予測します。
C. 過去の購入データを使用して推定顧客生涯価値 (CLV) を作成します。
Answer: A (メーッセージを残す**)**
包括的かつ詳細な説明 :UCは営業生産性向上のためのAIソリューションを求めています。Prompt Builderに該当する要件を特定しましょう。
* オプションA：今後の展示会向けのニュースレターの下書きを作成する。Prompt Builderは、Generative AIを用いてテキスト出力（例：ニュースレター）を生成することに優れています。UCは、販売データに基づいてパーソナライズされ、コンテキストが豊富なニュースレターの下書きを作成するためのプロンプトテンプレートを作成し、生産性を向上させます。これはPrompt Builderの機能と一致しており、正解です。
* オプションB：顧客が解約または企業との関係を断つ可能性を予測する。解約予測は予測AIタスクであり、生成タスクに重点を置くPrompt Builderではなく、Einstein Prediction BuilderまたはData Cloudモデルに適しています。これは誤りです。
* オプション C: 過去の購入データを使用して推定顧客生涯価値 (CLV) を作成します。CLV推定にはテキスト生成ではなく予測分析が含まれ、Prompt BuilderではなくEinstein Analyticsまたはカスタムモデルで処理する方が適切です。これは誤りです。
オプション A が正しい理由: ニュースレターの作成は Prompt Builder に最適な生成タスクであり、Salesforce ドキュメントに従って営業の生産性を向上させます。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: プロンプト ビルダー > ユース ケース - ニュースレターなどのテキスト生成をリストします。

* Trailhead: Agentforce でプロンプト テンプレートを作成する - 生産性を高めるテキスト出力について説明します。
* Salesforce ヘルプ: プロンプト ビルダーを使用した生成 AI - ドラフト機能を確認します。

最新問題: **52**
Universal Containers (UC) は、統合された連絡先の Data Cloud で Web アクティビティを追跡しており、それをプロンプト テンプレートで使用して、データから分析情報を抽出したいと考えています。
連絡先オブジェクトがプロンプト テンプレートに関連付けられたオブジェクトの 1 つであると仮定すると、DC がこれを実行するための有効な方法は何でしょうか?
A. プロンプト定義に Web トレース アクティビティを含めて、Data Cloud から直接プロンプトを呼び出します。
B. アクティビティ レコードをエンリッチメント関連リストとして連絡先に追加し、関連リスト グラウンディングを使用して連絡先をプロンプト テンプレート ワークスペースに渡します。
C. すべての Data Cloud アクティビティ レコードのリストを入力として受け取り、大規模言語モデル (LLM) に渡すプロンプト テンプレートを作成します。
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Data Cloud からの Web アクティビティ データをプロンプト テンプレートに統合するには、アクティビティ レコードを関連リストとして連絡先オブジェクトに追加し、関連リスト グラウンディング (オプション B) を使用するのが正しい方法です。その理由は次のとおりです。
* Data Cloud との連携 :Data Cloud は Web アクティビティデータを統合し、統合された連絡先レコードに関連付けます。これらのアクティビティを関連リストとして連絡先に追加することで、プロンプトテンプレートからデータにアクセスできるようになります。
* プロンプト テンプレートのグラウンディング: Salesforce プロンプト テンプレートは、関連レコードのグラウンディングをサポートします。
連絡先がプロンプト テンプレートに渡されると、テンプレートは関連する Web アクティビティ レコード (関連リスト経由) を参照して分析情報を抽出できます。
* 構造化データの処理: この方法は、Salesforce のグラウンディングのベスト プラクティスと一致しており、大規模言語モデル (LLM) が生のアクティビティ リストで過負荷になることなく、構造化されたコンテキストが豊富なデータを受け取ることを保証します。
他のオプションが間違っている理由:
* A. Data Cloud から直接プロンプトを呼び出す :プロンプトテンプレートは Data Cloud から直接ではなく、Salesforce 内で呼び出されます。グラウンディングには、アドホックな Web アクティビティの組み込みではなく、Salesforce オブジェクトへのデータの関連付けが必要です。

* C. アクティビティレコードのリストを入力として渡す：技術的には可能ですが、これはオブジェクト間の関係性に依存するSalesforceの基盤フレームワークを回避します。また、LLMの入力制限を超えるリスクがあり、スケーラビリティにも欠けます。
参考文献:
* Salesforce Data Cloud 実装ガイド: AI ユースケースの関連データを使用して標準/カスタム オブジェクトを強化する方法について説明します。
* プロンプト テンプレートのドキュメント: LLM プロンプトのコンテキスト データを活用するために関連リストの基礎を強調表示します。
* Trailhead モジュール: 「Einstein プロンプトビルダーの基本」では、関連レコードを使用したグラウンディング手法を説明します。

最新問題**: 53**
ユニバーサルコンテナーズ（UC）は最近、サポートケースの件数が増加しています。そのため、UCはカスタマーサポート担当者を増員し、進行中のケースの一部を新しい担当者に割り当て始めました。
新しいサポート担当者は、各ケースコメントを読まなくてもケースの詳細を理解するために、どの生成 AI ソリューションを使用すればよいでしょうか。
A. エージェント
B. アインシュタイン販売概要
C. アインシュタインの仕事の概要
Answer: (解答を表示する**)**
ユニバーサルコンテナの新任カスタマーサポート担当者は、Einstein Work Summaries を使用することで、ケースコメントを一つ一つ読むことなく、ケースの詳細を迅速に把握できます。Work Summaries は生成AIを活用し、進行中のケースの概要を簡潔に提供し、関連するすべての情報を分かりやすい形式でまとめています。
* エージェントはさまざまなタスクを支援できますが、ケースの詳細を要約するために特別に設計されているわけではありません。
* Einstein Sales Summaries は、販売関連のアクティビティを要約することに重点を置いており、サポートケースには適用されません。
詳細については、Einstein Work Summaries に関する Salesforce ドキュメントを参照してください。

最新問題**: 54**
Universal Containers (UC) は、顧客とのやり取り中にリアルタイムの洞察と推奨事項を提供することで、営業チームの生産性を向上したいと考えています。
UC が Agentforce Sales Agent の使用を検討する必要があるのはなぜですか?
A. 将来の分析のために顧客とのやり取りを追跡する
B. 販売プロセス全体を自動化し、効率を最大限に高める
C. 販売プロセスを合理化し、コンバージョン率を向上させる

Answer: (解答を表示する**)**
Agentforce Sales Agentは、リアルタイムのインサイトとAIを活用したレコメンデーションを提供し、営業プロセスを効率化し、営業担当者が重要なタスクに集中してコンバージョン率を向上できるよう設計されています。リードスコアリング、商談の優先順位付け、プロアクティブなレコメンデーションなどの機能により、営業チームは顧客と効率的にやり取りし、より迅速に成約することができます。
* オプション A: 顧客とのやり取りを追跡することは有益ですが、これは Agentforce Sales Agent が提供する幅広い機能の一部にすぎず、リアルタイムの生産性を向上させるための主な目的ではありません。
* オプション B: Agentforce Sales Agent は、販売プロセス全体を自動化するわけではありませんが、販売チームを支援するための実用的な推奨事項を提供します。
* オプション C: これは、生産性の向上と販売の成功を促進するというツールの中心的な目的と一致しています。

最新問題**: 55**
Universal Containers（UC）は標準のService AI Groundingを使用しています。UCは、Service AI Groundingで使用するカスタムリッチテキストフィールドを作成しました。標準サービス AI グラウンディングを使用する場合、UC が考慮すべきことは何ですか?
A. サービス AI グラウンディングは、ケース オブジェクトとナレッジ オブジェクトでのみ機能します。
B. サービス AI 接地可視性はシステム モードで機能します。
C. サービス AI グラウンディングは、文字列およびテキスト領域タイプのフィールドのみをサポートします。
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Service AI Groundingは、Salesforceオブジェクトからデータを取得し、AIが生成したレスポンスをグラウンディングします。重要な考慮事項：
* フィールドタイプ：標準サービスのAI Groundingは、文字列フィールドとテキストエリアフィールドをサポートしています。カスタムリッチテキストフィールド（例RichTextArea）はサポートされていないため、オプションBが正解です。
* オブジェクト: Service AI Grounding では主にケース オブジェクトとナレッジ オブジェクト (オプション A) が使用されますが、ここでの制限はオブジェクトではなくフィールドタイプです。
* 可視性: サービス AI Grounding は、上書きされない限り、ユーザーの権限と共有設定を尊重します (オプション C は誤りです)。
参考文献:
* Salesforce ヘルプ: サービス AI のグラウンディング要件
* テキスト領域と文字列フィールド」のみのサポートを明示的に示します。

最新問題**: 56**

営業マネージャーは、日々の業務を効率化するためにエージェントアシスタントを使用しています。エージェントに、現在開いている商談のリストを見せてほしいと依頼しました。Agentforce の大規模言語モデル (LLM) は、営業マネージャーにオープンな商談のリストを表示するアクションをどのように識別して実行するのでしょうか?
A. LLMはユーザーのリクエストを解釈し、apcMopneteのトピックとアクションを識別してプランを生成し、アクションを実行してオープンな機会を取得して表示します。
B. LLM は静的なルールセットを使用して、ユーザーの要求を事前定義されたトピックおよびアクションと照合し、動的な解釈と計画の必要性を回避します。
C. ダイアログ パターンを使用します。LLM はユーザー クエリを利用可能なトピック、アクション、および手順に一致させ、開いている機会の一覧を取得するなど、各アクションの手順を実行します。
Answer: A (メーッセージを残す**)**
AgentforceのLLMは、自然言語リクエスト（例 :オープンな商談を表示」）を動的に解釈し、プランナーサービスを使用して実行計画を生成し、アクション（例Salesforceレコードのクエリ）を介してデータを取得します。これは、コンテキストへの適応性に欠ける静的ルール（B）や固定的なダイアログパターン（C）とは対照的です。Salesforceのドキュメントでは、セキュリティとビジネスロジックを遵守しながら、インテントを実行可能なステップに変換するプランナーの役割について詳しく説明されています。

最新問題: **57**
Universal Containers（UC）には、Salesforceとの統合が必要なレガシーシステムがあります。UCは、生成API機能を使用して、アカウントアクションプランのダイジェストを作成したいと考えています。
この要件を満たすために UC はどの API サービスを使用する必要がありますか?
A. REST API
B. メタデータAPI
C. SOAP API
Answer: A (メーッセージを残す**)**
生成API機能を使用してアカウントアクションプランのダイジェストを作成するには、Universal ContainersはREST APIを使用する必要があります。REST APIは、Salesforceと外部システムを統合し、Salesforceデータとのインタラクション（サマリーやダイジェストの作成といった生成機能を含む）を実現するのに最適です。最新のWeb標準をサポートしており、Salesforceとレガシーシステム間の柔軟で軽量なインタラクションに最適です。
* メタデータ API は、要約の生成などのデータ操作ではなく、メタデータの取得と展開に使用されます。
* SOAP API は統合に使用される古い API ですが、この特定のユースケースでは REST に比べて柔軟性が低くなります。
データ統合とコンテンツ生成に REST を使用する方法の詳細については、Salesforce REST API ドキュメントを参照してください。

最新問題: **58**
Universal Containers（UC）は、Einstein Generative AIを活用してアカウントサマリーを生成しています。UCは、Einstein Trust Layerの毒性スコアリングを活用してコンテンツの安全性レベルを評価することで、コンテンツの安全性と包括性を確保することを目指しています。
アインシュタイン生成毒性スコアにおける安全カテゴリースコア 1 は何を示していますか?
A. 安全ではありません
B. 安全
C. 中程度に安全
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Einstein Trust Layerでは、AIによって生成されたコンテンツの安全性レベルを評価するために毒性スコアリングシステムが用いられ、特に、コンテンツが有害ではなく、包括的であり、ビジネスコンテキストに適切であることを確認します。毒性スコアが1の場合、コンテンツは安全であると判断されます。
スコアリングシステムは0（安全でない）から1（安全までの範囲で評価され、中間値は安全性の度合いを示します。この場合、スコア1は生成されたコンテンツが完全に安全であり、Einstein Trust Layerによって設定された信頼性とコンプライアンスのガイドラインを満たしていることを意味します。
詳細については、AI 生成コンテンツの毒性スコアリングに関する Salesforce の公式 Einstein Trust Layer ドキュメントを確認してください。

最新問題: **59**
Universal Containersは、チャット内でよくある質問への定型的な回答を入力する時間を最小限に抑え、ケース項目の値を提案することでチャット後の分析作業を削減することで、顧客サポート全体の処理時間を短縮したいと考えています。この取り組みを実現するには、Agentforce for Serviceのどの機能の組み合わせが効果的でしょうか。
A. アインシュタインの返信推奨とケース分類
B. アインシュタイン返信の推奨事項とケースサマリー
C. Einstein サービスの返信と作業概要
Answer: B (メーッセージを残す**)**
包括的かつ詳細な説明 :Universal Containers（UC）は、チャット内での定型的な回答の入力時間を短縮し、ケース項目値の自動提案によってチャット後の分析を最小限に抑えるという2つの目標に取り組むことで、カスタマーサポートの効率化を目指しています。Salesforce Agentforce for Serviceでは、Einstein ReplyRecommendationsとCase Classification（オプションA）が、この目標達成に最適な組み合わせです。
* Einstein ReplyRecommendations :この機能は、AIを活用し、チャットのコンテキスト、履歴データ、ナレッジ記事に基づいて、事前に用意された返信を提案します。よくある質問に

対して、エージェントにすぐに使える返信を提供することで、定型的な回答の入力時間を大幅に短縮し、UCの第一目標に直接貢献します。
* ケース分類 :この機能はAIを活用し、ケースの詳細（例チャットの記録）を分析し、インタラクション中またはインタラクション後にケースフィールド（例：件名、優先度、解決状況）の値を提案します。フィールドへの入力を自動化することで、チャット後の分析時間を短縮し、UCの2つ目の目標を実現します。
* オプションB：Einstein Reply のレコメンデーション」は最初の部分については正しいですが、「ケースサマリー」は特定の項目値を提案するのではなく、ケースの概要を生成します。概要はドキュメント作成には役立ちますが、チャット後の項目入力時間を直接短縮するものではありません。
* オプション C: 「Einstein サービス返信」は Agentforce の明確に文書化された機能ではありません (返信推奨事項の妨げになる可能性があります)。また、「作業概要」は、チャットのコンテキストでのケース フィールドの提案ではなく、作業指示書やより広範なタスクの概要に適用されます。
* オプション A: この組み合わせは、チャット中の効率 (返信の推奨事項) とチャット後の自動化 (ケース分類) の両方を正確にターゲットにします。
したがって、オプション A は UC のニーズに対する正しい答えです。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: 「Einstein Reply の推奨事項」(Salesforce ヘルプ: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.einstein_reply_recommendations.htm&type=5)
* Salesforce Agentforce ドキュメント: 「ケース分類」(Salesforce ヘルプ:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.case_classification.htm&type=5)
* Trailhead：「Agentforce for Service」（https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/agentforce- for-service）

最新問題**: 60**
Agentforce は新しい組織をセットアップしており、ユーザーがプロンプト テンプレートを作成して実行できるようにする必要があります。
Agentforce スペシャリストは、これらのタスクに必要なロールがどれであるかわかりません。
Agentforce スペシャリストは、プロンプト テンプレートを作成して実行する必要があるユーザーにどの権限セットを割り当てる必要がありますか?
A. テンプレートの作成にはテンプレート マネージャーを、テンプレートの実行にはデータクラウド管理者をプロンプトします。
B. テンプレートを作成する場合はテンプレート マネージャーにプロンプトを表示し、テンプレートを実行する場合はテンプレート ユーザーにプロンプトを表示します。

C. テンプレートを作成するためのデータクラウド管理者とテンプレートを実行するためのプロンプトテンプレートユーザー
Answer: B (メーッセージを残す**)**
プロンプト テンプレートを効果的に管理および使用するには、次の 2 つの異なる権限セットが必要です。
* プロンプトテンプレートマネージャー :この権限セットにより、ユーザーはプロンプトテンプレートを作成できます。テンプレートを定義するために必要なアクセス権が付与され、組織全体で共有 活用できます。
* プロンプトテンプレートユーザー :この権限セットは、テンプレートを実行する必要があるユーザー向けに設計されています。この権限セットにより、事前に設計されたプロンプトを操作し、これらのテンプレートに基づいて結果を生成することができます。
Data Cloud Admin 権限セットは、プロンプト テンプレートの作成や実行には直接関係しませんが、Data Cloud の管理に重点を置いています。

最新問題: **61**
ユニバーサルコンテナーズには新しい AI プロジェクトがあります。
プロンプト テンプレートで使用するアカウント オブジェクトに関連リストを追加する場合、Agentforce では何を考慮する必要がありますか?
A. アカウントから関連リストを選択した後、フィールド ピッカーを使用してプロンプト ビルダーでマージ フィールドを選択します。
B. 関連リストからフィールドを JSON 形式として割り当てるには、プロンプト ビルダーを使用する必要があります。
C. 関連リストのフィールドは、現在のユーザーのアカウントのデフォルトのページ レイアウトに基づいています。
Answer: (解答を表示する**)**
* 質問のコンテキスト :Universal Containers (UC) は、プロンプトテンプレートに取引先オブジェクトの関連リストの詳細を含めることを希望しています。これは通常、Salesforce のジェネレーティブ AI 設定のプロンプトビルダーを介して行われます。
* プロンプトビルダーの動作
* 関連リストの選択: プロンプト ビルダー内で、オブジェクト (アカウント) に移動し、参照する関連リスト (連絡先、商談など) を選択できます。
* フィールドピッカー : 関連リストを選択すると、プロンプトビルダーのフィールドピッカーインターフェースが表示され、関連リストから特定のフィールドを選択できます。選択したフィールドは、プロンプト内でマージフィールドや動的な挿入に使用できるようになります。
* オプションAが正しい理由
* 標準プロセスとの直接的な連携 :Salesforceのドキュメントで推奨されている方法は、関連リストを選択し、フィールドピッカーを使用して必要なフィールドをAIプロンプトに追

加することです。これにより、プロンプトには関連リストから必要なデータが正確に含まれます。
* オプションB（JSONフォーマット）を使わない理由
* JSONの必須要件なし：高度なフォーマットが必要な場合はデータをJSON形式で構造化できますが、Prompt Builderでは、JSON形式の関連リストからフィールドを手動で割り当てる必要はありません。プラットフォームは、データの受け渡しをバックグラウンドで自動的に処理します。
* オプションC（デフォルトのページレイアウト）を使わない理由
* ページレイアウトに依存しない :プロンプトビルダーは、フィールドのデフォルトのページレイアウトに厳密に依存しません。ユーザーのUIでのページレイアウトの設定に関係なく、関連リストから必要なフィールドを設定できます。
* 結論: Salesforce の公式アプローチでは、関連リストを選択し、フィールド ピッカーを使用してマージ フィールドを挿入するため、オプション A が正しい検証済みの回答です。
Salesforceエージェントforceスペシャリスト参考資料とドキュメント
* Salesforce 公式ドキュメント: プロンプトビルダーの基本AI プロンプトを構築するときにオブジェクトと関連リストを参照する方法について説明します。
* Salesforce Trailhead: Prompt Builder の使用開始関連オブジェクトまたはリストからフィールドを選択する方法を示す実践的な演習を提供します。
* Salesforce Agentforce Specialist 学習ガイドでは、生成 AI プロンプトで関連レコードとフィールドを参照するためのベスト プラクティスについて説明します。

有効な **Agentforce-Specialist** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Agentforce-Specialist 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Agentforce-Specialist** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Agentforce-Specialist 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Agentforce-Specialist 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/Salesforce/Agentforce-Specialist-mondaishu.html (**20230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード**:** **Freepdfdumps**)

最新問題**: 62**
ユニバーサルコンテナーズ（UC）は、営業チームが電話中に言及された製品名や競合他社名に関する洞察を得られるよう支援したいと考えています。UCはこの要件をどのように満たすべきでしょうか？
A. Einstein 会話インサイトを有効にし、録音プロバイダーを接続し、権限セットを割り当て、最大 25 個の製品でインサイトをカスタマイズします。
B. Einstein 会話インサイトを有効にし、権限セットを割り当て、記録マネージャーを定義し、最大 50 の競合他社名を使用してインサイトをカスタマイズします。

C. Einstein 会話インサイトを有効にし、販売記録を有効にし、権限セットを割り当て、最大 50 個の製品でインサイトをカスタマイズします。
Answer: A (メーッセージを残す**)**
包括的かつ詳細な説明 :UCは、Einstein Conversation Insightsを活用し、営業コール中の製品や競合他社に関する言及に関するインサイトを取得したいと考えています。選択肢を検討してみましょう。
* オプションA :Einstein Conversation Insightsを有効化し、録音プロバイダーを接続し、権限セットを割り当て、最大25の製品でインサイトをカスタマイズします。Einstein Conversation Insightsは通話録音を分析し、製品名や競合他社名などのキーワードを識別します。設定には、機能の有効化、外部録音プロバイダー（Zoom、Gongなど）の接続、権限セット（Einstein Conversation Insightsユーザーなど）の割り当て、最大25の製品を定義しインサイトをカスタマイズする必要があります。
追跡対象となる製品または競合他社は25件です。Salesforceのドキュメントでは、カスタムキーワードの項目数は25件に制限されていることが確認されており、これはUCのニーズに合致する正確かつ正確な回答です。
* オプション B: Einstein Conversation Insights を有効にし、権限セットを割り当て、記録マネージャーを定義し、最大 50 の競合他社名を使用してインサイトをカスタマイズします。Einstein Conversation Insights のセットアップには「記録マネージャー」の役割はありません。統合はマネージャー指定ではなくプロバイダーと行われます。
制限は 25 個のキーワード (50 個ではありません) であり、このオプションではプロバイダーを接続するという重要な手順が省略されるため、正しくありません。
* オプションC :Einstein会話インサイトを有効にし、営業記録を有効にし、権限セットを割り当て、最大50個の製品でインサイトをカスタマイズします。「営業記録を有効にする」は曖昧です。会話インサイトはSalesforceのネイティブ記録機能ではなく、外部プロバイダーに依存しています。キーワードの制限は50ではなく25であるため、Bよりも近いにもかかわらず、これは正しくありません。
オプション A が正しい理由: オプション A は、Einstein Conversation Insights のセットアップ プロセスと制限を正確に反映しており、Salesforce ドキュメントに従った UC の要件を満たしています。
参考文献:
* Salesforce ヘルプ: Einstein Conversation Insights の設定 - プロバイダー接続の詳細と 25 個のキーワード制限。
* Trailhead: Einstein Conversation Insights の基本 - 権限とカスタマイズについて説明します。
* Salesforce Agentforce ドキュメント: セールス機能 - 統合手順を確認します。

最新問題**: 63**
Agentforce テスト センターについて真実は何ですか?
A. テストを実行すると、運用環境で CRM データが変更されるリスクがあります。

B. テストを実行しても Einstein リクエストは消費されません。
C. Agentforce テスト センターは実稼働環境でのみ使用できます。
Answer: B (メーッセージを残す)
包括的かつ詳細な解説：Agentforceテストセンターは、Agentforce Studioに含まれるエージェントのパフォーマンス検証ツールです。ステートメントを評価してみましょう。
* オプションA：テストを実行すると、本番環境のCRMデータが変更されるリスクがあります。Agentforce Testing Centerは、制御された環境（サンドボックスや隔離されたテストスペースなど）で擬似的なインタラクションを実行し、本番環境のCRMデータを変更しません。これは安全な導入前テストを目的として設計されているため、これは誤りです。
* オプションB：テストの実行ではEinsteinリクエストは消費されません。Einsteinリクエストは、Einstein Generative AI機能（本番環境でのプロンプト実行など）の使用クォータの一部です。Testing Centerは合成データを使用してインタラクションをシミュレートしますが、このクォータにカウントされる実際のAI呼び出しは実行されません。
Salesforce のドキュメントでは、テストはリクエストを消費しないことが確認されており、これが正しい答えになります。
* オプションC：Agentforce Testing Centerは本番環境でのみ使用できます。Testing Centerはサンドボックス組織と本番組織の両方で利用できますが、主に導入前（サンドボックスなど）でエージェントの安全性を検証するために使用されます。この制限は誤りであり、正しくありません。
オプション B が正しい理由: Einstein リクエストを消費しないことは、テスト センターの重要な機能であり、Salesforce ドキュメントに記載されているように、クォータに影響を与えずに広範なテストを可能にします。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: テスト センター > 概要 - リクエストの消費がないことを確認します。
* Trailhead: Agentforce エージェントをテストする - クォータフリーのテストに関するメモ。
* Salesforce ヘルプ: Agentforce テスト - 安全で分離されたテストの詳細。

最新問題**: 64**
Universal Containers（UC）は、SalesforceにGenerative AIを実装し、「Guest」というカスタムオブジェクトの要約機能を実現しました。ユーザーから、生成された情報に不一致があるとの報告がありました。
迅速な設計戦略を改良する際に、UC が優先すべき重要なプラクティスは何ですか?
A. プロンプト テスト モードを有効にし、評価のためにさまざまなプロンプトのバリエーションをユーザーのサブセットに割り当て、パフォーマンス フィードバックに基づいて最も効果的なモデルを標準化します。
B. 効果的な基礎、状況に応じたロールプレイ、明確な指示、反復的なフィードバックを備えた、簡潔で明確かつ一貫性のあるプロンプト テンプレートを作成します。

C. 迅速なレビューケースを Salesforce に送信し、プレイグラウンドで徹底的なテストを実施して、ユーザーの期待に応えるまで出力を改良します。
Answer: (解答を表示する**)**
Universal Containers (UC) が Generative AI プロンプト設計戦略を改良し、カスタム オブジェクト Guest 用に生成されたサマリーの精度を向上させるためのベスト プラクティスは、簡潔で明確かつ一貫性のあるプロンプト テンプレートの作成に重点を置くことです。これには次のものが含まれます。
* 効果的なグラウンディング: プロンプトが正しいソースからデータを取得することを確認します。
* コンテキスト ロール プレイング: 要約を生成する際の役割を AI に明確に理解させます。
* 明確な指示: 回答に含める内容について明確な指示を与えます。
* 反復的なフィードバック: ユーザーからのフィードバックに基づいてプロンプトを定期的にテストおよび調整します。
* オプション B は、プロンプトのデザインを改善するための業界のベスト プラクティスに従っているため正解です。
* オプション A (プロンプト テスト モード) は便利ですが、プロンプトのデザイン自体を改良することにはあまり関係ありません。
* オプション C (Salesforce を使用した迅速なレビュー ケース) は、一般的な設計の改良ではなく、技術的な問題や複雑なプロンプト エラーに適しています。
参考文献:
Salesforce プロンプト設計のベスト プラクティス:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf。prompt_design_best_practices.htm

最新問題**: 65**
データサイエンティストは、Einstein Studioでモデルを表示・管理するだけでなく、Prompt Builderでプロンプトテンプレートを作成する必要があります。Agentforceスペシャリストは、データサイエンティストにどのような権限セットを割り当てるべきでしょうか？
A. プロンプトテンプレートマネージャとプロンプトテンプレートユーザー
B. データクラウド管理者およびプロンプトテンプレートマネージャー
C. プロンプトテンプレートユーザーとデータクラウド管理者
Answer: (解答を表示する**)**
包括的かつ詳細な解説：データサイエンティストには、Einstein Studio（モデル管理）と Prompt Builder（テンプレート作成）の権限が必要です。注：「Einstein Studio」は、Data Cloud のモデル管理ツールや関連ツールを指すのに適切ではない可能性がありますが、文脈に応じて解釈します。それでは、評価してみましょう。
* オプションA: プロンプトテンプレートマネージャとプロンプトテンプレートユーザー
Salesforceには「プロンプトテンプレートマネージャ」または「プロンプトテンプレートユーザー」の権限設定がないため、プロンプトビルダーへのアクセスは通常 Einstein

Generative AIユーザー」などを介して行われます。このオプションはEinstein Studioには適用されません。
/Data Cloud なので、正しくありません。
* オプションB :データクラウド管理者とプロンプトテンプレートマネージャ「データクラウド管理者」権限セットは、AIモデルの閲覧と編集を含む、データクラウド（Einstein Studioのコンテキストと想定）内のモデル管理権限を付与します。「プロンプトテンプレートマネージャ」は実際のセットではありませんが、プロンプトビルダーの作成は「Einstein Generative AI管理者」または同様の管理者レベルのアクセス権限（想定インテント）でカバーされます。
この組み合わせはニーズに近似しており、名前の曖昧さにもかかわらず、最も近い正解になります。
* オプション C: プロンプト テンプレート ユーザーとデータ クラウド管理者 「プロンプト テンプレート ユーザー」は標準セットではなく、ユーザー レベルのアクセス (例: Einstein Generative AI ユーザー) では通常、作成ではなく実行が許可されます。
データ サイエンティストはテンプレートを作成する必要があるため、十分なプロンプト ビルダー権限が不足しており、これは正しくありません。
オプションBが正しい理由（注意点付き） :「データクラウド管理者」はデータクラウドにおけるモデル管理（おそらくEinstein Studioを意図したもの）をカバーし、「プロンプトテンプレート管理者」は管理者レベルのプロンプトビルダーアクセス（例Einstein Generative AI管理者）と解釈されます。名称の不一致はあるものの、これはSalesforceの権限体系の要件を満たしています。
参考文献:
* Salesforce Data Cloud ドキュメント: 権限 - モデルの詳細 Data Cloud 管理者。
* Trailhead: Einstein Generative AI のセットアップ - Prompt Builder 管理者アクセスについて説明します。
* Salesforce ヘルプ: Agentforce 権限セット - 管理者レベルのニーズに対応します。

最新問題**: 66**
Agentforceスペシャリストは、プロンプトテンプレートを設定する際に、作成したプロンプトテンプレートの結果をプレビューします。「解決策」と「対応」という2つの異なるテキスト出力が表示されます。「解決策」テキストにはどのような情報が示されていますか？
A. 信頼レイヤーに送信される完全なテキストを表示します。
B. サンプルレコードに基づいて LLM からの応答を表示します。
C. LLM に送信される前にマスクされる機密データを示します。
Answer: (解答を表示する**)**
包括的かつ詳細な説明: Salesforce Agentforce でプロンプトテンプレートをプレビューすると、インターフェースに「解決」と「応答」という 2 つの出力が表示されます。これらの用語は、特に AI の安全性、コンプライアンス、監査可能性を確保する Einstein Trust Layer の

コンテキストにおいて、プロンプトがどのように処理および評価されるかを示しています。 解決」テキストは、処理、監視、ガバナンス (オプション A) のために Trust Layer に送信される完全なテキストを指します。これには、大規模言語モデル (LLM) に送信される構築されたプロンプト (グラウンディングデータ、指示、変数を含む) と、LLM 処理の前後に適用された Trust Layer 介入 (マスキング、フィルタリングなど) が含まれます。これは、監査およびコンプライアンスの目的で Trust Layer がキャプチャする入出力フローの包括的なビューです。
* オプションB: プレビューの 「レスポンス」出力には、サンプルレコードに基づいてLLMが生成したテキストが表示され、解決結果（Resolution）は表示されません。解決結果にはLLMのレスポンスだけでなく、Trust Layerに送信されるペイロード全体も含まれます。
* オプションC :トラストレイヤーはガードレールの一環として機密データ（例PII）をマスクしますが、解決テキストでは 「どの機密データがマスクされているか」が具体的に示されていません。代わりに、トラストレイヤーによって処理された、マスクされた部分を含む全文テキストが表示されます。これは、個別のマスキングログではありません。
* オプション A: これは正解です。Resolution は、AI のやり取りを監視および監査する際の役割に合わせて、Trust Layer に送信されたテキストの全体的なビューを提供します。
したがって、オプション A は、プロンプト テンプレート プレビューの解決テキストの目的を正確に説明しています。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: 「プロンプト テンプレートのプレビュー」 (Salesforce ヘルプ:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.agentforce_prompt_preview.htm&type=5)
* Salesforce Einstein Trust Layer ドキュメント: 「Trust Layer 出力」 (https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.einstein_trust_layer.htm&type=5)

最新問題**: 67**
Universal Containers（UC）は、AI生成のケースサマリーによってエージェントの時間を節約する必要がありました。UCは作業サマリー機能を実装しました。
アインシュタインは要約を生成する際に何を考慮しますか?
A. 生成は、会話のコンテキスト、ナレッジ記事、およびケースに基づいています。
B. 生成は既存の会話コンテキストのみに基づいて行われます。
C. 生成は会話のコンテキストとナレッジ記事に基づいています。
Answer: A (メーッセージを残す**)**
作業概要を生成する際に、Einstein は複数の情報ソースを活用して、エージェントに包括的かつ正確なケース概要を提供します。
* 会話のコンテキスト:
* Einstein は、チャットやメールのスレッドを含む顧客とのやり取りの詳細を分析し、概要の関連情報を抽出します。

* ナレッジ記事:
* リンクされたナレッジ記事やケース解決プロセス中に参照された記事を考慮し、顧客に提供される正確な解決策や追加リソースが概要に組み込まれていることを確認します。
* 事例:
* アインシュタインは過去の事例や関連する事例記録も調査し、過去の解決ややり取りの文脈に基づいて要約を作成します。
* オプション A は、会話のコンテキスト、ナレッジ記事、ケースの 3 つすべてを含んでいるため正解です。
* オプション B は、根拠を会話のコンテキストのみに限定し、他の重要な要素を除外しているため、不正解です。
* オプション C は不正解です。Einstein では、より正確で文脈に富んだ要約を作成するためにケース データが考慮されるからです。

最新問題**: 68**
顧客とエージェント間の会話の記録を保存するオブジェクトはどれですか?
A. メッセージングエンドユーザー
B. メッセージングセッション
C. ケース
Answer: (解答を表示する**)**
「メッセージングセッション」が正解なのはなぜですか？
Agentforce では、メッセージング セッション オブジェクトに顧客とエージェント間の会話の記録が保存されます。
メッセージング セッション オブジェクトの主な機能:
* 顧客とエージェント間の会話全体を保存
* メッセージング セッション オブジェクトは、タイムスタンプ、メッセージ、やり取りを含む完全なチャット履歴の記録を保持します。
* これにより、フォローアップ時に過去のやり取りを参照できるようになります。
* AIを活用した作業概要をサポート
* Einstein AI はメッセージングセッションを使用して、エージェントのチャットインタラクションの概要を生成します。
* これらの要約は保存され、後で参照するためにアクセスできます。
* ケース解決のためのService Cloudとのリンク
* 会話がケースにエスカレートされた場合、メッセージング セッション オブジェクトをそのケースにリンクできます。
* これにより、サポート チームはコンテキストを切り替えることなく会話履歴を確認できます。
他の選択肢はなぜダメなのか？
A. エンドユーザーへのメッセージング
* このオブジェクトには顧客の詳細 (名前、連絡先など) は保存されますが、会話の記録は保存されないため、正しくありません。

C. ケース
* ケースには構造化されたサービス リクエストが保存されますが、生の会話の記録は含まれていないため、誤りです。
* 代わりに、ケースは Messaging Session オブジェクトを参照する場合があります。
Agentforceスペシャリストのリファレンス
* Salesforce AI スペシャリスト マテリアルは、メッセージング セッションがチャット会話を保存し、Einstein 作業サマリーをサポートしていることを確認します。

最新問題**: 69**
Universal Containersの管理者がEinsteinデータライブラリを設定しています。新しいライブラリを作成した後、管理者はファイルアップロードオプションしか利用できず、Salesforceナレッジベースを使用してライブラリを設定するオプションがないことに気づきました。
この問題の最も可能性の高い原因は何でしょうか?
A. 現在の Salesforce 組織には、ナレッジベースのデータライブラリ オプションをサポートするために必要な Einstein for Service 権限がないため、ファイルのアップロード オプションのみが表示されます。
B. Salesforce Knowledge が組織内で有効になっていません。Salesforce Knowledge が有効になっていないと、Einstein データライブラリでナレッジベースのデータ ソース オプションは使用できません。
C. 管理者は Lightning Experience を使用していません。これは、Einstein データライブラリを構成するときに、ナレッジベースオプションを含むすべてのデータソースオプションを表示するために必要なものです。
Answer: B (メーッセージを残す**)**
「Salesforce Knowledge が有効になっていません」が正しい答えなのはなぜですか?
管理者が Einstein データライブラリのファイルアップロードオプションのみを表示し、Salesforce ナレッジベースを構成できない場合、最も可能性の高い原因は、組織内で Salesforce ナレッジが有効になっていないことです。
Einstein データライブラリに関する重要な考慮事項:
* Salesforce Knowledgeとの統合はオプションです
* Einstein データライブラリは、Salesforce ナレッジが有効になっている場合にのみナレッジデータを取得できます。
* ナレッジが有効化されていない場合、システムはデフォルトでファイルのアップロードのみを利用可能なオプションとして設定します。
* この問題を修正するには?
* 管理者は、[セットアップ] > [ナレッジ設定] で Salesforce ナレッジを有効にする必要があります。
* 有効にすると、ナレッジベース データ ライブラリを構成するオプションが利用できるようになります。

他の選択肢はなぜダメなのか？
A. 現在のSalesforce組織には、必要なEinstein for Service権限がありません
* 特定の権限がない場合でも、ナレッジ オプションは表示されますが、グレー表示されるため、正しくありません。
C. 管理者がLightning Experienceを使用していない
* Einstein データライブラリは Classic と Lightning の両方でアクセス可能であり、Lightning はナレッジベースの表示を制御しないため、誤りです。
Agentforceスペシャリストのリファレンス
* Salesforce AI スペシャリスト マテリアルでは、データ ライブラリがナレッジをデータソースとして使用するには、Salesforce ナレッジを有効にする必要があることが確認されています。
* Salesforce 認定ガイドでは、ナレッジが利用できない場合はファイルのアップロードがデフォルトのオプションであると明記されています。

最新問題: **70**
AIスペシャリストは、Salesforceに保存されている顧客データを用いてパーソナライズされた営業メールを作成するための生成モデルの設定を任されています。AIスペシャリストは既にOpenAIプラットフォーム上で大規模言語モデル（LLM）を微調整しています。セキュリティとデータプライバシーは、クライアントにとって重要な懸念事項です。
Agentforce スペシャリストは、カスタム LLM を Salesforce にどのように統合すればよいですか?
A. カスタム LLM のアプリケーションを作成し、iFrame 経由で Sales Cloud に埋め込みます。
B. Einstein Studio モデルビルダーに微調整された LLM を追加します。
C. OpenAI でモデル エンドポイントを有効にし、モデルへの呼び出しを行って電子メールを生成します。
Answer: B (メーッセージを残す**)**
セキュリティとデータのプライバシーは重要であるため、Agentforce スペシャリストにとって最善の選択肢は、微調整された LLM (大規模言語モデル) を Einstein Studio モデルビルダーに追加して Salesforce に統合することです。
Einstein Studio を使用すると、組織は独自の AI モデル (BYOM) を持ち込むことができ、そのモデルが Salesforce の環境内で安全に管理され、データ プライバシー標準に準拠していることが保証されます。
* オプション A (iFrame 経由の埋め込み) は安全性が低く、Salesforce のデータおよびセキュリティ モデルと深く統合されません。
* オプション C (OpenAI への呼び出し) では、機密性の高い Salesforce データが外部システムに送信されるため、データ プライバシーに関する懸念が生じます。

Einstein Studioは、データのプライバシーとコンプライアンスを維持しながら、カスタムAIモデルを最も安全かつシームレスに統合する方法を提供します。外部モデルの統合に関する詳細は、SalesforceのEinstein Studioドキュメントをご覧ください。

最新問題**: 71**
ユニバーサル コンテナーズ (UC) は、顧客サービス業務を強化するためにサービス AI グラウンディングを実装しています。
UCは、AI生成のレスポンスが最も関連性の高いデータソースに基づいていることを保証したいと考えています。チームは、グラウンディングのためにサポートされているすべてのオブジェクトを含めるようにシステムを構成する必要があります。
UC が Service AI Grounding を構成するために選択する必要があるオブジェクトはどれですか?
A. ケース、知識、ケースノート
B. 事例と知識
C. ケース、ケースメール、ナレッジ
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Universal Containers (UC) は、顧客サービス業務を強化するために Service AI Grounding を実装しています。
AI によって生成された応答が最も関連性の高いデータ ソースに基づいていることを保証することを目的としており、その根拠としてサポートされているすべてのオブジェクトが含まれるようにシステムを構成する必要があります。
サービス AI グラウンディングでサポートされるオブジェクト:
* 場合
* 知識
* ケースオブジェクト:
* Grounding での役割: ケースの詳細、ステータス、履歴など、顧客からの問い合わせに関するコンテキスト データを提供します。
* 利点: AI 応答をケース データに組み込むことで、提供される情報が対処対象の特定の顧客の問題に関連したものになることが保証されます。
* ナレッジオブジェクト:
* グラウンディングにおける役割: 一般的な問題に関連する解決策と情報を提供する記事とドキュメントが含まれています。
* 利点: ナレッジ記事を利用すると、AI は検証された情報に基づいて正確で役立つ応答を提供できるようになります。
* その他のオブジェクトの除外:
* ケースノートとケースメール:
* 接地ではサポートされていません: 内部参照には便利ですが、これらのオブジェクトはサービス AI 接地でサポートされるオブジェクトには含まれていません。
* 理由: AI グラウンディングの目的には適さない機密データや非構造化データが含まれている可能性があります。

オプションAとCが間違っている理由:
* オプション A (ケース、知識、ケースノート):
* ケース ノートはサポートされていません: ケース ノートは、サービス AI でのグラウンディングでサポートされているオブジェクトではありません。
* オプション C (ケース、ケースメール、ナレッジ):
* ケース メールはサポートされていません:ケース メールも、グラウンディングでサポートされるオブジェクトのリストには含まれていません。
参考文献:
* SalesforceAgentforce スペシャリストドキュメント - Service AI グラウンディング構成: Service Cloud での AI 応答のグラウンディングにサポートされているオブジェクトの詳細を説明します。
* Salesforce ヘルプ - Service AI グラウンディングの実装: ケースおよびナレッジ オブジェクトを使用したグラウンディングの設定に関するガイダンスを提供します。
* Salesforce Trailhead - AI グラウンディングによるサービスの強化: サービス シナリオで AI グラウンディングを使用するためのインタラクティブな学習パスを提供します。

最新問題**: 72**
Universal Containers（UC）は、ファイルアップロードベースのデータライブラリとカスタムプロンプトを使用して、AI駆動型トレーニングコンテンツをサポートしています。しかし、ユーザーから、AIが頻繁に古いドキュメントを返すという報告があります。UCはコンテンツの関連性を高めるために、どのような是正措置を実施すべきでしょうか？
A. Salesforce ナレッジベースはドキュメントの最新性を自動的に管理し、最新のドキュメントが返されるようにするため、データ ライブラリ ソースをファイルのアップロードからナレッジベースのデータ ライブラリに切り替えます。
B. 定義された最近の期間内に更新されたドキュメントのみの取得を制限するフィルター条件を含むカスタム リトリーバーを構成し、AI 応答に現在のコンテンツのみが使用されるようにします。
C. 定期的な再アップロードにより、追加の構成やカスタム リトリーバーを必要とせずに、最終的に古いドキュメントが段階的に削除されるため、フィルターなしでデフォルトのリトリーバーを引き続き使用します。
Answer: B (メーッセージを残す**)**
包括的かつ詳細な説明：UCの問題は、ファイルアップロードベースのデータライブラリ（PDFやドキュメントをアップロードし、Data Cloudのベクターデータベースにインデックス登録する）が、AIの応答で古いトレーニングコンテンツを返していることです。最新のドキュメントのみを取得することで関連性を向上させる最も効果的な解決策は、フィルター（オプションB）を備えたカスタムリトリーバーを構成することです。Agentforceでは、カスタムリトリーバーを使用することで、UCは「最終更新日」などのタイムスタンプフィールドによるフィルターなど、特定の条件を定義し、最近（例：過去6か月）に更新されたドキュメントのみを取得対象とすることができます。これにより、AIは最新のコンテンツに基づいて

応答を生成し、データソースを完全に見直すことなく、古いドキュメントの問題に直接対処できます。
* オプションA :ナレッジベースのデータライブラリ（Salesforceナレッジ記事を使用）への移行は有効です。ナレッジ記事には、最新性を管理するためのバージョン管理機能と有効期限機能があるためです。ただし、これはUCのトレーニングコンテンツが既にナレッジ記事（PDFではなく）に保存されていることを前提としており、アップロードされたすべてのファイルを移行する必要があります。これは質問の文脈では正当化されない大きな変更です。適切なフィルタリングを使用すれば、ファイルベースのライブラリも依然として利用可能です。
* オプションB :これが最善の是正措置です。日付フィルターを備えたカスタム取得ツールは、既存のファイルベースのライブラリを活用し、データソースを変更することなく取得を絞り込むことで、実用的かつターゲットを絞った取得を実現します。
* オプションC :デフォルトのリトリーバーによる定期的な再アップロードに頼るのは、受動的で非効率的です。最新性が保証されず（古いファイルは手動で削除されるまでインデックスに登録されたままになります）、継続的な手作業が必要となり、問題を積極的に解決できません。
オプション B は、UC の AI 駆動型トレーニング システムにおけるコンテンツの関連性を保証するための、正確でスケーラブルなソリューションを提供します。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: 「データライブラリのカスタム リトリーバー」 (Salesforce ヘルプ: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.agentforce_custom_retrievers.htm&type=5)
* Salesforce Data Cloud ドキュメント: 「AI のフィルター取得」 (https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.data_cloud_retrieval_filters.htm&type=5)
* Trailhead：「Agentforce でのデータライブラリの管理」（https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/agentforce-data-libraries)

最新問題**: 73**
ユニバーサル・コンテナーズの営業担当者は、多忙なスケジュールの中、見込み客や既存顧客に対し、契約更新や新規取引に関するメールによるフォローアップに時間を割いています。彼らは、アウトリーチ活動を行う前に、過去のやり取りや顧客の詳細を確認するために、週を通して多くの時間を費やしています。
以前の成功したコミュニケーションに基づいてテキストを生成し、営業担当者が見込み客にパーソナライズされた電子メールを作成するのに役立つ、標準の Copilot アクションはどれですか。
A. アインシュタイン・コパイロットアクション: 類似の機会を見つける
B. Einstein Copilot アクション: 営業メールの下書きまたは修正

C. アインシュタインコパイロットアクション: 記録の要約
Answer: B (メーッセージを残す**)**
過去のコミュニケーションに基づいてパーソナライズされたメールを作成する必要がある営業担当者には、AgentforceのスペシャリストがEinstein Copilotアクション 営業メールの作成または修正」を推奨します。このアクションはAIを活用し、過去の効果的なコミュニケーションに基づいてメールの内容を生成または修正し、見込み客や顧客に対してパーソナライズされた適切なアプローチを実現します。
* 類似商談の検索」は、電子メールの作成ではなく、商談のマッチングに使用されます。
* レコードの要約」は顧客データの概要を提供しますが、電子メールの下書きに直接役立つわけではありません。
詳細については、営業チームの標準アクションに関する Salesforce の Einstein Copilot ドキュメントを参照してください。

最新問題**: 74**
ユニバーサル コンテナーズ (UC) は、SalesforceのGenerative AI機能を活用し、既存のナレッジ記事に基づいて推奨される返信を提供することで、サービスエージェントの処理時間を短縮したいと考えています。UCはどのAI機能をサービスエージェントにトレーニングすべきでしょうか？
A. サービス応答
B. ケース返信
C. 知識の返答
Answer: C (メーッセージを残す**)**
包括的かつ詳細な説明 :Salesforce Agentforce は、生成型 AI を活用し、特に推奨返信を生成する機能を通じて、サービスエージェントの効率性を向上させます。このシナリオにおいて、Universal Containers は、Salesforce Knowledge の中核コンポーネントである既存のナレッジ記事に基づいて返信を提供することで、処理時間の短縮を目指しています。Knowledge Replies 機能は、この目的のために特別に設計されており、生成型 AI を使用してナレッジ記事を分析し、顧客からの問い合わせのコンテキスト (ケースやチャットなど) と照合し、サービスエージェントが使用または調整できる、関連性のある事前定義された返信を提案します。これは、既存のコンテンツを活用してエージェントのワークフローを効率化するという UC の目標と合致しています。
* オプションA (サービス返信) :サービス返信」は一見もっともらしいように聞こえますが、Agentforceでは具体的な機能として文書化されていません。これは一般的な誤用であり、ナレッジ記事に直接結びついていません。
* オプションB (ケース返信) :ケース返信」はAgentforceのAI機能として認識されていません。ケースへの返信は生成可能ですが、ここではナレッジ記事の統合、つまりナレッジ返信に焦点を当てています。
* オプション C (ナレッジ返信): これは正しい機能です。生成 AI をナレッジ記事に明示的に接続して推奨返信を生成し、エージェントの労力と処理時間を削減します。

サービス エージェントに Knowledge Replies のトレーニングを実施することで、AI が提案する応答を効果的に使用し、正確性を確認し、ワークフローに統合して、UC の目的を達成できるようになります。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: 「サービスエージェント向けのナレッジ返信」(Salesforce ヘルプ: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.agentforce_knowledge_replies.htm&type=5)
* Trailhead：「Agentforce for Service」モジュール（https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/agentforce-for-service)

最新問題**: 75**
Universal Containers 社には、ビジネス要件を完全に満たしていない標準のメールプロンプトテンプレートが現在使用されています。Agentforce スペシャリストは、問題の標準プロンプトメールテンプレートの内容を活用し、ビジネス要件を完全に満たすようにカスタマイズするために、どのような手順を踏むべきでしょうか？
A. 新しいテンプレートとして保存し、必要に応じて編集します。
B. 既存のテンプレートを複製し、必要に応じて変更します。
C. 新しいバージョンとして保存し、必要に応じて編集します。
Answer: B (メッセージを残す**)**
包括的かつ詳細な解説：Universal Containers（UC）は、標準のメールプロンプトテンプレート（おそらくSalesforceが提供する既成テンプレート）を使用していますが、ニーズを満たしておらず、元のコンテンツを維持しながらカスタマイズしたいと考えています。Agentforceのプロンプトテンプレート管理の実践に基づいて、選択肢を検討してみましょう。
* オプションA：新しいテンプレートとして保存し、必要に応じて編集する。Agentforce Studioのプロンプトビルダーには、標準テンプレート用の「新しいテンプレートとして保存」オプションが明示的に用意されていません。この表現は、新しいテンプレートを最初から作成することを示唆していますが、質問では既存の標準テンプレートの内容を使用することを指定しています。
標準の直接的な「名前を付けて保存」機能がないため、このオプションは不正確で、複製よりも適用性が低くなります。
* オプションB：既存のテンプレートを複製し、必要に応じて修正する。Salesforceのドキュメントによると、標準のプロンプトテンプレート（メールの下書き作成や要約作成など）は、プロンプトビルダーで複製できます。複製により、標準テンプレートのカスタムコピーが作成され、元のコンテンツと構造が維持されながら、変更が可能になります。Agentforceスペシャリストは、複製されたテンプレートを編集し、指示、グラウンディング、出力形式を調整することで、UC固有のビジネス要件を満たすことができます。これは、元のテンプ

レートを変更せずに標準テンプレートをカスタマイズするための推奨されるアプローチであり、正解です。
* オプションC：新しいバージョンとして保存し、必要に応じて編集する。Prompt Builderはカスタムテンプレートのバージョン管理をサポートしており、ユーザーは既存のテンプレートの新しいバージョンを保存して変更を追跡できます。ただし、標準テンプレートは通常読み取り専用であるため、直接バージョン管理することはできません。カスタムテンプレートのバージョン管理は、複製後に作成されます。質問は標準テンプレートのコンテンツから開始することを示唆しているため、バージョン管理の前に複製が作成されます。このオプションは最初のアクションではなく、二次的なステップであるため、誤りです。
オプションBが正しい理由：複製は、標準プロンプトテンプレートのコンテンツを再利用しながらカスタマイズを可能にする、文書化された方法です。複製後、スペシャリストは新しいカスタムテンプレートを修正（例メールプロンプトのトーン、構造、または背景を微調整）して、UCの要件に合わせることができます。これにより、元の標準テンプレートが保持され、Salesforceのベストプラクティスに準拠します。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: プロンプト ビルダー > テンプレートの管理 - カスタマイズ用の標準テンプレートの複製の詳細。
* Trailhead: Agentforce でプロンプト テンプレートを作成する - 標準テンプレートを複製して編集可能なコピーを作成する方法について説明します。
* Salesforce ヘルプ: 標準プロンプト テンプレートのカスタマイズ - 事前に作成されたテンプレートを変更する最初の手順として複製を推奨します。

最新問題**: 76**
Einstein Copilot のカスタムアクション指示を調整する場合のベストプラクティスは何ですか?
A. アクションをトリガーすると予想されるユーザー メッセージの例を提供します。
B. 複数のアクション指示にわたって一貫した導入フレーズと動詞を使用します。
C. アクションを要求するペルソナを指定します。
Answer: (解答を表示する**)**
Einstein Copilot のカスタムアクション指示を改良する際には、アクションをトリガーすると想定されるユーザーメッセージの例を提供することがベストプラクティスとされています。これにより、カスタムアクションがさまざまなユーザー入力を理解し、メッセージの背後にある意図に効果的に応答できるようになります。
* オプション B (一貫したフレーズ) では明瞭さは向上しますが、トリガー ロジックを直接改良するわけではありません。
* オプション C (ペルソナの指定) は、ユーザーがカスタム アクションとどのように対話するかを示す例を示すことほど重要ではありません。
詳細については、カスタムアクションの構築と調整に関する Salesforce の Einstein Copilot ドキュメントを参照してください。

有効な **Agentforce-Specialist** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Agentforce-Specialist 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Agentforce-Specialist** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Agentforce-Specialist 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Agentforce-Specialist 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/Salesforce/Agentforce-Specialist-mondaishu.html (**20230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題**: 77**
Einstein Prompt Builder を活用するための適切なユースケースとなるビジネス要件はどれですか?
A. 過去のデータに基づいて将来の販売傾向を予測します。
B. ターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンの潜在的価値の高いリードを特定します。
C. 提案依頼に対する返信をパーソナライズされた電子メールで送信します。
Answer: C (メーッセージを残す**)**
* 質問の文脈
* Einstein Prompt Builder は、AI モデルを使用してテキスト (概要、メールの内容、応答) を生成するのに役立つ Salesforce 機能です。
* この質問では、3 つの潜在的な使用例が提示され、そのうちどれが Einstein Prompt Builder の機能に最も適しているかが尋ねられます。
* Einstein Prompt Builderの典型的な使用例
* テキスト生成と要約: 電子メールへの返信やレコード フィールドのテキストの生成など、コンテンツの作成や要約に最適です。
* 将来の販売傾向を予測したり、潜在的に価値の高いリードを特定したりしてみませんか?
* (オプション A) トレンドの予測には通常、生成テキスト ソリューションではなく、Einstein Discovery または標準レポートに備わっている予測分析およびモデリング機能が使用されます。
* (オプション B) マーケティング キャンペーンのリードの特定には、リード スコアリングまたは分析 (これも Einstein Discovery または Lead Scorering のシナリオ) が含まれます。
* パーソナライズされた RFP メールを送信する (オプション C) は、生成 AI を使用して適切に構造化されたコンテキスト認識テキストを作成する典型的な例です。
* 結論オプション C (提案依頼に対する返信をパーソナライズされた電子メールで送信する) は、Einstein Prompt Builder の生成テキスト機能に最適です。
Salesforceエージェントforceスペシャリスト参考資料とドキュメント
* Salesforce ドキュメント:Einstein プロンプト ビルダーの概要では、プロンプト ビルダーを使用して、特に電子メールまたはレコード フィールドに対してテキストベースの応答を作成およびカスタマイズする方法を説明します。

* Salesforce Agentforce Specialist 学習ガイドでは、Salesforce の生成 AI 機能は、高度な予測ユースケース (予測やリード スコアリングなど) 向けではなく、テキストの作成または要約用に設計されていることを説明します。

最新問題**: 78**
Agentforceのサービスエージェントは、Salesforceで顧客のサービスリクエストに適切に対応してきましたが、現在、新製品の交換プロセスに関連する問題で顧客をサポートできなくなっています。同社は最近、これらの交換を追跡・管理するために、Salesforceにカスタムの製品交換オブジェクトを実装しました。この問題を解決するには、Agentforceエージェントユーザーにどのような変更を加える必要がありますか？
A. エージェント ユーザーに割り当てられた権限セット グループは、製品交換フローへのアクセスを許可する必要があります。
B. エージェント ユーザーに割り当てられた権限セットには、カスタム製品交換オブジェクトへの読み取りアクセス権が必要です。
C. Agentforce エージェント ユーザーに割り当てられたプロファイルには、カスタム製品交換オブジェクトに対する AI トレーニング権限が必要です。
Answer: B (メーッセージを残す**)**
「権限セットの読み取りアクセス」が正しい答えなのはなぜですか?
Agentforce サービス エージェントが新しい製品交換プロセスで顧客を支援できない場合は、オブジェクト権限が不足していることが原因と考えられます。
Agentforce におけるオブジェクト アクセスに関する重要な考慮事項:
* カスタムオブジェクトには権限セットアクセスが必要です
* 新しい製品交換オブジェクトは、エージェントの権限セットに明示的に割り当てる必要があります。
* 読み取りアクセス権がないと、エージェントはオブジェクトを表示したり操作したりできません。
* エージェントの完全なデータアクセスの確保
* セットアップ#権限セットで、管理者は次の操作を行う必要があります:#製品交換オブジェクトへの読み取りアクセス権を付与する#関連フィールド(ステータス、交換理由など)にもアクセスできるようにする
* AIとエージェントのワークフローの調整
* Einstein AI を使用してソリューションを提案する場合、エージェントはコンテキストに応じた応答のために製品交換オブジェクトを表示できる必要があります。
他の選択肢はなぜダメなのか？
A. エージェント ユーザーに割り当てられた権限セット グループは、製品交換フローへのアクセス権を付与する必要があります。
* フロー権限は、直接的なオブジェクトアクセスではなく、自動化アクセスのみを制御するため、誤りです。

* エージェントがオブジェクトを表示できない場合、フローは表示されず、使用もできません。
C. Agentforce エージェント ユーザーに割り当てられたプロファイルには、カスタム製品交換オブジェクトに対する AI トレーニング権限が必要です。
* AI トレーニング権限は、オブジェクトの可視性ではなく、モデルの学習と改善に関係するため、誤りです。
Agentforceスペシャリストのリファレンス
* Salesforce AI Specialist Material は、権限セットが Agentforce ユーザーのオブジェクトレベルのアクセスを制御することを確認します。

最新問題: **79**
Agentforceスペシャリストは、取引先オブジェクトの 最新の商談概要」というカスタム項目に、最近オープンした3つの商談の情報を入力するためのプロンプトテンプレートを作成する必要があります。Agentforceスペシャリストは、プロンプトテンプレートに必要なデータをどのように収集すればよいでしょうか？
A. 最新の商談関連リストをマージ フィールドとして選択します。
B. 商談情報を取得するためのフローを作成します。
C. プロンプト テンプレートを作成するときに、リソースとして Account Opportunity オブジェクトを選択します。
Answer: (解答を表示する**)**
包括的かつ詳細な解説：Salesforce Agentforceでは、カスタム項目（取引先オブジェクトの 最新の商談概要」など）に入力するプロンプトテンプレートを作成する際に、AIが意味のある出力を生成するために、テンプレートに動的なデータを入力する必要があります。ここでのタスクは、取引先に関連する最近オープンした3つの商談からデータを収集することです。これを実現する最も堅牢かつ柔軟な方法は、aFlow オプションB）を使用することです。Salesforce Flowsを使用すると、Agentforceスペシャリストは商談オブジェクトをクエリし、最近オープンした3つの商談をフィルタリングするロジックを定義し（例：レコード取得要素を使用し、CreatedDateの降順でソートし、上限を3に設定）、このデータを変数としてプロンプトテンプレートに渡すことができます。このアプローチにより、データ取得プロセスを正確に制御でき、複雑なフィルタリングや並べ替えの要件にも対応できます。
* オプションA: 最新の商談関連リストを差し込み項目として選択する」は、Agentforceプロンプトテンプレートでは有効なオプションではありません。差し込み項目は基本項目データ（例{!Account.Name}）を取得できますが、直近3件の商談のような関連リストデータのクエリや集計はネイティブではサポートされていません。
* オプションC: Salesforceには Account Opportunityオブジェクト」は存在しません。これは誤った名称のようです おそらくOpportunityオブジェクトまたは連結オブジェクトを意味しているのでしょう）。リソースとしてOpportunityオブジェクトを選択するように解釈したとしても、プロンプトテンプレートは追加ロジック（例：フロー）なしで関連オブジェクトを直接クエリすることはないため、これは誤りです。

* オプション B: フローは動的入力を介してプロンプト テンプレートとシームレスに統合され、スペシャリストは AI が要約するために必要な正確なデータ (商談名、金額、クローズ日など) を取得して構造化できるようになります。
したがって、オプション B は必要なデータを効率的かつ正確に収集するための正しい方法です。
参考文献:
* Salesforce Agentforce ドキュメント: 「フローとプロンプトテンプレートの統合」 (Salesforce ヘルプ: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.agentforce_flow_prompt_integration.htm&type=5)
* Trailhead: 「Agentforce のフローを構築する」 (https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/flows- for-agentforce)

最新問題: **80**
ユニバーサルコンテナーズ（UC）は最近、サポートケースの件数が増加しています。そのため、UCはカスタマーサポート担当者を増員し、進行中のケースの一部を新しい担当者に割り当て始めました。
新しいサポート担当者は、各ケースコメントを読まなくてもケースの詳細を理解するために、どの生成 AI ソリューションを使用すればよいでしょうか。
A. アインシュタインの副操縦士
B. アインシュタイン販売概要
C. アインシュタインの仕事の概要
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Universal Containers の新しいカスタマー サポート担当者は、Einstein Work Summaries を使用して、各ケースのコメントを読まなくてもケースの詳細をすぐに理解できます。Work Summaries は生成 AI を活用して進行中のケースの簡潔な概要を提供し、すべての関連情報を簡単に理解できる形式で要約します。
* Einstein Copilot はさまざまなタスクを支援しますが、ケースの詳細を要約するために特別に設計されたものではありません。
* Einstein Sales Summaries は、営業関連のアクティビティの概要に重点を置いており、サポートケースには適用されません。
詳細については、Einstein 作業サマリーに関する Salesforce ドキュメントを参照してください。

最新問題: **81**
Agentforce は、カスタム プロンプト テンプレートでアカウントの関連リストを使用したいと考えています。
プロンプト テンプレートを構成する際に Agentforce スペシャリストが考慮すべきことは何ですか?
A. テキストエンコーディング（UTF-8、ASCIIなど）オプション

B. 関連リストのマージフィールドの最大数
C. リストのレンダリング形式としてXMLとJSONのいずれかを選択します
Answer: B (メーッセージを残す**)**
関連リストを使用するカスタムプロンプトテンプレートを設定する場合、Agentforceスペシャリストは、含めることができる関連リスト差し込み項目の最大数に注意する必要があります。Salesforceでは、プロンプトテンプレートが効率的に動作し、過剰なデータでシステムに過負荷をかけないように、制限を設けています。ベストプラクティスとして、使用する差し込み項目の数を監視し、最適化することが重要です。
* オプション B は正解です。プロンプト テンプレートに含めることができる関連リスト マージ フィールドの数には制限があります。
* オプション A (テキスト エンコーディング) とオプション C (XML/JSON レンダリング) は、このコンテキストでは重要な考慮事項ではありません。
参考文献:
* Salesforce プロンプト ビルダーのドキュメント:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf。プロンプトビルダー.htm

最新問題**: 82**
Agentforce は、ユーザー関連リストを使用して新しいプロンプト テンプレートを構築したいと考えています。
Agentforce スペシャリストは何を考慮すべきでしょうか?
A. ユーザー関連リストには 「すべて表示」アクセス権が必要です。
B. ユーザー関連リストをレコード ページに含める必要があります。
C. プロンプト テンプレートでは、ユーザー関連リストはサポートされていません。
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Salesforceでは、グラウンディングプロンプトテンプレートに使用できるオブジェクトと関連リストに制限を設けています。これは、ユーザーデータに関するセキュリティとプライバシーへの懸念によるものと考えられます。
LLM にコンテキストを提供するためにユーザー関連リストを使用するのは直感的に思えるかもしれませんが、Salesforce では機密性の高いユーザー情報が誤って公開されたり、悪用されたりしないように、これを禁止しています。
したがって、Agentforce スペシャリストは、サポートされている他の関連オブジェクトやフィールドを使用するなど、必要なユーザー情報をプロンプト テンプレートに組み込む別の方法を検討する必要があります。

Valid Agentforce-Specialist Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Agentforce-Specialist Exam! GoShiken.com now offer the **newest Agentforce-Specialist exam dumps**, the GoShiken.com Agentforce-Specialist exam **questions**

have been updated and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Agentforce-Specialist dumps with Test Engine here: https://www.goshiken.com/Salesforce/Agentforce-Specialist-mondaishu.html (**202** Q&As Dumps, **30%OFF** **Special Discount:** **Freepdfdumps**)