Agentforce-Specialist-JPN 試験問題を無料オンラインアクセス

問題 1

Northern Trail Outfitters (NTO) は、本番組織で Einstein Trust Layer を設定したいと考えていますが、セットアップ ページにオプションが表示されません。
Data Cloud をプロビジョニングした後、このオプションを NTO で利用できるようにするために、AI スペシャリストはどの手順を実行する必要がありますか?

A.プロンプトビルダーをオンにします。
B.Einstein Generative AI をオンにします。
C.エージェントをオンにします。

正解： B
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 2

Universal Containers (UC) は、次の機能を備えた AI 搭載のカスタマー サービス エージェントを実装したいと考えています。
* PDF として保存されている独自のポリシー ドキュメントを取得します。
* 回答が一般的な LLM の知識ではなく、承認された企業データに基づいていることを確認します。UC はまず何をすべきでしょうか?

A.AI エージェントのスコープを拡張して、すべての Salesforce レコードを検索します。
B.ポリシー文書の AI 検索用に Agentforce データ ライブラリを設定します。
C.コンテンツをファイルに追加し、データ ライブラリ オプションを選択します。

正解： B
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 3

管理者は、Universal Containers (UC) の CRM データのセキュリティと信頼性を確保

する責任があります。UC には、強化されたデータ保護と最新の AI 機能が必要です。UC には、プロンプトとマージする Salesforce レコードからの関連情報も含める必要があります。
Einstein Trust Layer のどの機能が UC のニーズを最もよくサポートしますか?

A.ゼロデータ保持ポリシー
B.安全なデータ取得による動的グラウンディング
C.データマスキング

正解： B
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 4

Universal Containers (UC) は、Generative AI Salesforce 機能を使用して、既存のナレッジ記事に基づいて推奨される返信を提供することで、サービス エージェントの処理時間を短縮したいと考えています。UC はどの AI 機能についてサービス エージェントをトレーニングする必要がありますか?

A.サービス応答
B.ケース返信
C.知識の返答

正解： A
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 5

Einstein Studio でカスタム リトリーバーを作成する場合、どの手順が必須と考えられますか?

A.検索インデックスを選択し、関連付けられたデータ モデル オブジェクト (DMO) とデータ スペースを指定し、必要に応じてフィルターを定義して検索結果を絞り込みます。
B.返される結果の最大数を指定して出力構成を定義し、プロンプトの基礎となる出力フィールドをマップします。
C.検索インデックスを構成し、ベクター検索またはハイブリッド検索を選択し、フィル

タリングするフィールド、データ空間、モデルを選択してから、ランキング方法を定義します。

正解： A
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 6

Agentforce は、カスタム プロンプト テンプレートを使用してセールス メールを作成する必要があります。次のデータに基づいて作成する必要があります。
機会 製品 顧客に近いイベント トーンとボイスの例
Agentforce スペシャリストは関連アイテムをどのように入手すればよいですか?

A.プロンプトによって開始されるフローを呼び出して、必要なデータを取得して取得します。
B.問題のレコードを入力として受け取る flex テンプレートを作成します。
C.標準の電子メール テンプレートを利用し、必要なデータ フィールドを手動で挿入します。

正解： A
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 7

Universal Containers (UC) は、生成された出力をフィールドに入力するための新しいカスタム プロンプト テンプレートを作成しています。UC は、Einstein Trust Layer を有効にして、AI 監査データがキャプチャされ、採用と可能な機能強化のために監視されるようにしました。UC はどのプロンプト テンプレート タイプを使用する必要があり、UC はどの考慮事項を確認する必要がありますか?

A.フィールド生成、および動的フォームが有効になっていること
B.Flex、およびダイナミックフィールドが有効になっていること
C.フィールド生成、および動的フィールドが有効になっていること

正解： C
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 8

Universal Containers は、ユーザー向けに 3 つの異なるタイプの売上概要を取得するために、3 つのカスタム アクションを実装しています。ユーザーからは、自分の発言に基づいた正しい概要が得られないとの苦情が寄せられています。Agentforce スペシャリストは、根本原因として何を調査すべきでしょうか。

A.入力タイプと出力タイプが正しく選択されていることを確認します。
B.カスタムアクションがエージェントに割り当てられていることを確認します。
C.アクションの指示が一意であることを確認します。

正解： C
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 9

アカウント マネージャーは、今後の顧客との電話会議の準備をしており、Salesforce のアカウント、連絡先、リード、商談から重要なデータ ポイントのスナップショットを取得したいと考えています。
これを実現する機能はどれですか?

A.売上概要
B.作業概要
C.セールスインサイトの概要

正解： C
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 10

ユニバーサルコンテナーズは、AI を活用して営業チームの日常業務を効率化することを目指しています。
これらの新しいワークフローを検討する場合、どの改善に Prompt Builder の使用が必要ですか?

A.販売契約の AI 生成概要フィールドに入力します。
B.AI が生成した商談成立までの時間の見積もりを入力する
C.新しいリードに対して AI 生成のリード スコアを入力します。

正解： A
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 11

Universal Containers は、顧客の関心に最も近い製品に関するマーケティング メールを計画しています。
この電子メールを生成するために Agentforce が推奨するものは何ですか?

A.興味と製品情報に基づいたカスタム販売メールテンプレート
B.Einstein を使用した標準メールの下書きと標準メール テンプレートの選択
C.製品への関心をマッチングするための Apex またはフローを使用した標準的な電子メール マーケティング テンプレート

問題 12

ユニバーサルコンテナーズは、AI を使用して顧客サポートチームの生産性を向上させる予定です。
どのような特定のユースケースで Prompt Builder の使用が必要になりますか?

A.AI 生成のカスタマー サポート エージェントのパフォーマンス スコアの作成
B.履歴データと季節的な傾向に基づいてサポートチケットの量を推定する
C.新しい製品パッチに関するサポート速報投稿の下書きを作成しています

正解： C
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 13

Salesforce Agentforce データライブラリ（データソースに関係なく）を設定して保存すると、どのコンポーネントが自動的に作成され、Data Cloud で使用できるようになりま

すか?

A.データコネクタ、分析ダッシュボード、ワークフロールール
B.データストリーム、検索インデックス、リトリーバー
C.データ パイプライン、インデックス エンジン、クエリ プロセッサ

正解： B
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 14

Einstein Trust Layer は、有用で意味のある応答を生成しながら機密データが保護されることをどのように保証しますか?

A.関連性のしきい値を満たさない応答は自動的に拒否されます。
B.マスクされたデータは、応答中にマスク解除されます。
C.マスクされたデータは、リクエストの過程でマスク解除されます。

正解： B
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 15

Universal Containers は、新しい生成 AI イニシアチブを展開しています。
Agentforce スペシャリストが認識しておくべき Prompt Builder の制限事項は何ですか?

A.プロンプト テンプレートの作成または更新は、セットアップ監査証跡に記録されません。
B.リッチ テキスト エリア フィールドは、Flex テンプレート タイプでのみサポートされます。
C.カスタム オブジェクトは、Flex テンプレート タイプでのみサポートされます。

正解： A
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 16

Universal Containers (UC) は、営業担当者が「この商談に似た他の商談を表示」と入力して、以前に獲得した商談に類似した商談を検索できるようにしたいと考えています。UC はエージェントを使用してこれをどのように実現すればよいでしょうか。

A.Apex クラスを呼び出すカスタム エージェント アクションを作成します。
B.フローを呼び出すカスタム エージェント アクションを作成します。
C.標準のエージェントアクションを使用します。

正解： C
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 17

Universal Containers は、現在の注文履行ステータスを大規模言語モデル (LLM) のプロンプトに組み込むことを希望しています。注文ステータスは、外部のエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムに保存されます。
Agentforce スペシャリストはどのデータ グラウンディング手法を推奨すべきでしょうか?

A.Apex マージフィールド
B.外部サービス マージ フィールド
C.永久オブジェクトレコードのマージフィールド

正解： C
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 18

Universal Containers (UC) は、統合された連絡先の Data Cloud で Web アクティビティを追跡しており、それをプロンプト テンプレートで使用してデータから洞察を抽出したいと考えています。
連絡先オブジェクトがプロンプト テンプレートに関連付けられたオブジェクトの 1 つであると仮定すると、DC がこれを行う有効な方法は何でしょうか?

A.すべての Data Cloud アクティビティ レコードのリストを入力として受け取り、大規模言語モデル (LLM) に渡すプロンプト テンプレートを作成します。
B.プロンプト定義に Web トレース アクティビティを含めて、Data Cloud から直接プロンプトを呼び出します。
C.アクティビティ レコードをエンリッチメント関連リストとして連絡先に追加し、関連リスト グラウンディングを使用して連絡先をプロンプト テンプレート ワークスペースに渡します。

正解： C
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 19

フローをエージェントに接続するには、オムニチャネル フローのどの要素を使用する必要がありますか?

A.ルート作業アクション
B.決定
C.割り当て

正解： A
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 20

Agentforce データ ライブラリのデータ ソースを選択した後で、そのデータ ソースを変更する場合の正しい記述は何ですか?

A.データ ソースは選択後に変更できません。
B.データ リトリーバーは、別のデータ ソースを使用するように再構成できます。
C.データ ソースは、データ クラウド設定を通じて変更できます。

正解： A
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 21

Agentforce は Agentforce のカスタム アクションを作成しています。
アクションが期待どおりに実行されることを確認するために、Agentforce スペシャリストはどの設定をテストして反復する必要がありますか?

A.アクション入力
B.アクション名
C.アクション指示

正解： C
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 22

リトリーバーと検索インデックスのコンテキストで、Data Cloud のデータ準備プロセスを最もよく表すものは何ですか?

A.データ準備には、ベクター データベースからの検索をサポートするために、検索に最適化された方法でコンテンツの読み込み、チャンク化、ベクター化、および保存が含まれます。
B.データ準備では、リアルタイムのデータ取り込みと動的インデックス作成に重点を置き、前処理手順なしで動的なグラウンディング参照データを生成します。
C.データ準備には、データ ガバナンスとセキュリティ プロトコルへの準拠を確保するために、構造化されたデータセットを集約、正規化、エンコードすることが含まれます。

正解： A
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 23

プロンプト テンプレートでレコード スナップショットを使用する場合、Agentforce スペシャリストはどのような点に注意する必要がありますか?

A.タスクやイベントなどのアクティビティは除外されます。
B.値のないフィールドや制限のないセクションなどの空のデータは除外されます。
C.オブジェクトに関連付けられた電子メール アドレスは除外されます。

正解： A
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 24

Agentforce は Agent でカスタム アクションを作成しています。
Agentforce スペシャリストがカスタム コパイロット アクションに選択できるオプションはどれですか?

A.Apex トリガー
B.フロー
C.SOQL

正解： B
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 25

Universal Containers (UC) は、顧客の洞察とやり取りを改善するために Einstein Generative AI を実装しています。UC では、レポート作成のために監査データとフィードバック データにアクセスできるようにする必要があります。
この要件の考慮事項は何ですか?

A.このデータを保存するには、Salesforce ビッグオブジェクトが必要です。
B.このデータを保存するには、Data Cloud をプロビジョニングする必要があります。
C.このデータを保存するには、データを構成するカスタム オブジェクトが必要です。

正解： B
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 26

ユニバーサル コンテナーズの営業担当者は、多忙なスケジュールの合間に、更新や新規取引に関するメールによる見込み客や既存顧客のフォローアップに時間を割いています。営業担当者は、営業活動を行う前に、過去のやり取りや顧客の詳細を確認するのに、週を

通して多くの時間を費やしています。
以前の成功したコミュニケーションに基づいてテキストを生成し、営業担当者が見込み客にパーソナライズされた電子メールを作成するのに役立つ、標準の Copilot アクションはどれですか?

A.エージェントのアクション: 営業メールの下書きまたは修正
B.エージェントアクション: レコードの要約
C.エージェントのアクション: 類似の機会を見つける

正解： A
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 27

Einstein Studio で基礎モデルを作成した後、応答の一貫性とランダム性のバランスを調整するために、An Agentforce はどのハイパーパラメータを使用する必要がありますか?

A.ペナルティ存在
B.変動性
C.温度

正解： C
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 28

Einstein Trust Layer アーキテクチャのどの部分が、大規模言語モデル (LLM) プロンプト内の組織独自のデータを活用して、関連性のある正確な応答を自信を持って返しますか?

A.迅速な防御
B.データマスキング
C.ダイナミックグラウンディング

正解： C
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 29

Universal Containers (UC) は、Sales Development Representative (SDR) エージェントを実装したいと考えています。
UC を実装する際には、どのチャネルの考慮事項に注意する必要がありますか?

A.SDR エージェントは電子メール チャネルでのみ動作します。
B.SDR エージェントは会社の Web サイトにも展開する必要があります。
C.SDR エージェントはメッセージング チャネルに展開する必要があります。

正解： C
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)

問題 30

Agentforce エージェントは、フローと Apex を使用する複数のトピックとエージェントアクションを使用して開発されました。
これらを本番環境に展開するにはどのようなオプションがありますか?

A.変更セットまたは Salesforce CLI を使用して、フロー、Apex、およびすべてのエージェント関連項目をデプロイします。
/メタデータ API。

B.通常のデプロイメント ツールを使用してフローと Apex をデプロイし、本番環境でエージェント関連の項目を手動で作成します。
C.Salesforce CLI は現在エージェント関連のメタデータのデプロイメントをサポートしていないため、変更セットのみを使用します。

正解： A
解説: (JPNPDF メンバーにのみ表示されます)