

2026 NAIS AI 해커톤 본선 · 팀 루미아

평가위원의 눈으로, 제출 전에 **빈칸**을 먼저.

RFP-to-Fit — 국가 R&D 공고를 넣으면, 가상 평가위원 5명이 초안을 먼저 채점합니다

김태걸 · 박세훈

문제

공고 한 건을 쪽마다 읽어 보니,
지킬 것이 이만큼입니다

37쪽

산업통상부 R&D 공고 한 건의 분량

58개

지키지 않으면 탈락·감점되는 요건

3종

세부사업마다 따로 있는 평가표

연구자는 연구의 언어로 쓰고, 평가위원은 지표의 언어로 읽습니다. 그 사이의 빈칸은 제출 뒤에야 보입니다.

한 명의 점수는 취향, 다섯 명이 따로 보면 같습니다

01	출연연 연구기획 책임자	Google Gemini
02	산업체 CTO	Upstage Solar(국산)
03	AI 기술 전문가	Google Gemini
04	전문기관 과제관리 PM	Upstage Solar(국산)
05	연구윤리·신뢰성 심사자	Google Gemini

합의 결핍 — 다 같이 깎은 곳

응답자의 80% 이상(5명 중 4명+)

→ 반드시 고칠 곳

논쟁 지점 — 의견이 갈린 곳

응답자의 20~80%가 깎음(5명 중 2~3명)

→ 연구자가 판단할 곳

대필·첨삭이 아니라 심사입니다.

과거 심사 기록 없이 이번 공고 심사표에서 질문을 만들고 · 평가위원 Gemini 3명 + 국산 Solar 2명 · 칭찬에도 원문 인용

초안 한 편을 넣으면, 44초 뒤 고칠 곳이 나옵니다

01 요건 34개 · 심사표 5개 자동 추출

공고 파싱은 처음 한 번(5쪽 15초·37쪽 41초)

02 점검 질문 15개를 5명에게 따로

서로의 답을 모른 채 판정 + 인용

03 고칠 곳과 판단할 곳을 나눠 표시

보완은 문장 대신 「무엇을·어디에」만 지정

1. 공고(RFP)

☒ 예시 공고 ☐ 직접 올리기(PDF·HWPX)

2026 NAIS AI 해커톤 공고 (NST·NAIS, 5쪽)

2. 연구자 초안

☒ 예시: 우리 팀 예선 기획서 ☐ 직접 올리기 ☐ 붙여넣기

원본(예선 제출본)

어느 심사표로 채점할까요?

☒ 본선 ☐ 예선

공고에서 찾은 것: 요건 34개 · 평가지표 5개 (적합성 10 · 활용성 20 · 혁신성 25 · 실현가능성 25 · 확장성 20)

평가위원 5명에게 보내기

이 대회의 공고와 본선 심사표로 우리 예선 기획서를 채점했습니다

심사표: 적합성 10 · 활용성 20 · 혁신성 25 · 실현가능성 25 · 확장성 20 (공고 p.3) — 같은 점검 질문으로 전·후를 비교합니다.

예선 기획서(전) 94.2점

보완 후 99.0점


전: 합의 결집

점검 항목별로 무엇이 바뀌었나

지표	점검 질문	전	후
활용성 (20)	AI 모델의 신뢰성 확보를 위해 데이터 편향성이나 윤리적 이슈에 대한 대응 방안을 포함하는가	논점 지정 (1/5 감점)	충족 (0/5 감점)
실현가능성 (25)	제안한 핵심 기능을 구현하기 위해 필요한 데이터 확보 및 인프라 구축 계획이 현실적인가	충족 (0/5 감점)	논점 지정 (1/5 감점)
확장성 (20)	연구 종료 후 기대효과를 정량적 또는 정성적 지표로 예측하여 제시하는가	논점 지정 (4/5 감점)	충족 (0/5 감점)

보완 = 기획서에 '본선 구현 결과, 웹서비스 흐름도 내 구성 저장소·출장 절차를 사람이 직접 추가. 에이전트는 위치와 근거 종류만 지정했고 문장은 쓰지 않았습니.


사람은 **판단**만 하고, 나머지는 AI와 규칙이 나눕니다



AI가 말한 것은 규칙이 검사하고, 최종 판단과 문장은 사람이 합니다.

AI 6단계 · 규칙 3단계 · 사람 2단계 — 재질의는 인용이 원문에 없는 판정에만, 평가위원당 한 번

두 회사 모델, 그래프 하나, 바꿔 끼우는 MCP 도구



데이터: 공개 R&D 공고 3건(국가과학기술연구회·우주항공청·산업통상부) + 쪽별 정답표 · 인용 검사·집계는 LLM을 모르는 순수 코드(테스트 22개)

보안: 초안은 서버에 저장하지 않지만 외부 모델 API로는 전송됩니다 — LLM은 포트로 분리돼 국산·기관 내부 모델로 교체할 수 있는 구조

없는 인용은 통과하지 못하게

「충족」이라 말하려면, 초안에서 **글자 그대로** 인용해야 합니다

01 판정마다 초안 원문 인용을 함께 제출

칭찬(충족)에도 증거를 요구합니다

6건

판정 60개 중 인용이 원문에 없던 것

02 코드가 원문과 글자 단위로 대조

공백·문장부호만 빼고 연속 문자열 일치 — LLM이 아닌 규칙

6건

03 없으면 무효 → 그 평가위원에게 한 번 재질의

그래도 없으면 「충족」을 점수에서 뺍니다(강등)


다시 물은 뒤 무효에서 벗어남(인용 통과 또는 「부족」으로 하향)

한계: 인용이 판정을 뒷받침하는지는 사람이 봅니다 — 그래서 화면에 인용을 그대로 펼쳐 둡니다.

측정

정답표를 먼저 만들고, 숫자로 잹습니다

① 공고 파싱 — 정답표 요건을 놓치지 않은 비율(재현율, 목표 90%)



우주항공청 37/39 · 산업통상부 53/58 — 가장 약한 곳: NAIS 해커톤 14/26, 심사표 일치 0%(놓친 12건 중 5건이 기획서 작성 항목)

② 일부러 지운 초안 시험 (예선 심사표)

4/5

근거 블록을 하나씩 지운 초안 5개 중 짚은 수 짚은 곳의 정확도 75%

첫 초안 세트는 1~2/5 — 결과를 본 뒤 블록을 다시 설계한 두 번째 세트입니다(사전 등록 아님). 지운 초안의 점수는 원본 97점보다 1~15점 낮았습니다.

③ 1건 채점 44초 — 평가위원 4명 응답 · 선행연구 탐색 포함 (공고 파싱 제외)

우리 자신에게 먼저

이 대회 심사표로,
우리를 먼저 채점했습니다

94.2점 → 99.0점

예선 기획서 — 본선 심사표 기준

보완 후

도구가 짚은 곳 — 합의 결핍 0 · 논쟁 지점 2 → 보완 후 0 · 1

“AI 모델의 신뢰성 확보를 위해 데이터 편향성이나 윤리적 이슈에 대한 대응 방안을 포함하는가”
“연구 종료 후 기대효과를 정량적 또는 정성적 지표로 예측하여 제시하는가”

지표(배점)	전	후
적합성 (10)	10	10
활용성 (20)	18.3	20
혁신성 (25)	25	25
실현가능성 (25)	25	24
확장성 (20)	15.8	20

짚은 곳을 채운 뒤, 같은 점검 질문으로 다시 채점했습니다.

점수 예측이 아니라 빈칸 찾기 · 보완 후 = 「본선 구현 결과」절을 사람이 추가 · 같은 판정자로 켄 자기 점검(변별력 근거는 8장) · 이번 실행은 평가위원 4/5명 응답(1명 응답 실패 — 복구 중)

확장

연구자에서 **전문기관**까지, 같은 엔진이 갑니다

01 연구자 · 구현

제출 전 셀프 점검

지금 이 앱 — 고칠 곳부터, 갈리는 곳은 판단

02 전문기관 · 계획

접수 후 요건 사전검토

형식 미비·필수 서류 누락 스크리닝

03 평가위원 · 계획

지표별 근거 위치 표시

심사 보조 — 판정은 사람이

같은 엔진, 다른 문서

연차·성과보고서 · 계획

계획 지표 대비 실적

연구비 정산 · 계획

증빙 대비 집행 항목

MCP로 연결 · 구현

도구 2개 · NAIS 플랫폼·AI 비서 연결

첫 실증 목표: 전문기관 접수 사전검토 1회 — 형식 미비를 정답표 방식 그대로 재서 재현율 90% · 정답표·측정 스크립트는 「R&D 공고 결핍 벤치마크」로 공개

지금 직접 눌러 보세요

다섯 명의 평가위원이, **먼저** 읽어 드립니다.

커밋 9개 · 코드는 전부 본선 중 커밋(첫 코드 커밋 09/30 19:19, 그 전엔 문서뿐)
SPEC → 테스트 → 구현 순서 · 코딩 에이전트 활용 규칙까지 공개(AGENTS.md)

라이브가 끝나면 — 앱의 「② 우리 기획서 전·후」 탭이 저장된 실행 기록으로 같은 결과를 보여 줍니다

팀 루미아 · 김태걸 · 박세훈



라이브 앱

invisible-sail-shame-
preliminary.trycloudflare.com



GitHub

github.com/Ryugi62/rfp-to-fit