Übung 2

Max Wisniewski, Alexander Steen

Aufgabe 1.

□

Aufgabe 2.

Zu zeigen: Ein Baum G mit Maximalgrad $\Delta(G)$ hat mindestens $\Delta(G)$ Blätter.
Die Aussage ist offensichtlich falsch für Bäume mit unendlich vielen Knoten (man betrachte z.B. einen unendlichen Pfad). Darum beschränken wir uns auf eine endliche Anzahl von Knoten.
Beweis:
Sei $G = (V, E)$ ein Baum mit $|V| < \omega$ und Maximalgrad $\Delta(G)$. Dh. es existiert ein Knoten $v \in V$ mit $d(v) = \Delta(G) =: d$. Falls $\Delta(G) = 0$ folgt die Behauptung direkt, also nehmen wir im folgenden $\Delta(G) \geq 1$ an. Seien $G_1, \ldots, G_d$ die Unterbäume von v; dann gilt $1 \leq |G_i| < \omega$. Seien $\tilde{G}_i$ die Bäume die man durch Hinzufügen von (1) v und (2) der Originalkante von v nach G_i aus G_i enthält. Nach dem "Blattlemma" (2.5) haben alle $\tilde{G}_i$ jeweils mindestens 2 Blätter. Betrachten wir also wieder den Originalgraphen $G = \bigcup \tilde{G}_i$, kann jedes $\tilde{G}_i$ höchstens ein Blatt verloren haben (nämlich v falls es nicht selber ein Blatt in G ist). Damit enthält G mindestens $\Delta(G)$ Blätter (in jedem G_i eines). □

Aufgabe 3.

Beweis:

□

Aufgabe 4.

Beweis:

□