UserCase 작성 순서

- 1. 액터 식별
  - 1. 정보를 CRUD하는 대상
  - 2. 개발 될 시스템을 사용하는 대상
  - 3. 개발될 시스템과 상호작용하는 소프트웨어
- 2. 유스케이스 식별
  - 1. 액터와 상호작용 하는 기능 중 기능적 요구사항 비기능적 요구사항 : 기능이 아닌 품질적인 요소들 ex) 사이트 다국어 지원, 시각 장애인 음성지원
- 3. 액터간, 유스케이스 간의 관계 설정
  - 1. 연간관계: 액터와 유스케이스 간에 상호작용
  - 2. 포함관계(include) : 유스케이스를 실행하기 위해 전제되는 유스케이스와의 관계 회원탈퇴 -> 로그인
  - 1. 확장관계(extends) : 유스케이스를 실행함으로써 선택적으로 실행되는 유스케이스와의 관계 글쓰기 -> 파일 첨부
  - 2. 일반화관계: 액터 또는 유스케이스가 구체화 된 다른 액터나 유스케이스와의 관계 통계확인: 방문자 수 확인 방문자 수 대비 구매비율 확인

관계 종류	설명	표기법
연관 관계	액터와 유스케이스 간에 상호작용	유스케이스명 액터명 오 음료수를 산다
포함관계 (include)	유스케이스를 실행하기 위해 전제되는 유스케이스와의 관계 ex) 회원탈퇴 -> 로그인	기능을 포함하는 -< <include>&gt; 기능에 포함되는 유스케이스 유스케이스</include>
		돈을 수금한다 연다

관계 종류	설명	표기법
확장관계 (extends)	유스케이스를 실행함으로써 선택적으로 실행되는 유스케이스와의 관계	확장대상 < <extend>&gt;   유스케이스 유스케이스   음료수를 &lt;<extend>&gt;   산다 자판기에 돈을   투입한다</extend></extend>
일반화 관계	액터 또는 유스케이스가 구체화 된다른 액터나 유스케이스와의 관계 통계확인: 방문자 수 확인 방문자 수 대비 구매비율 확인	동전을 투입한다 지폐를 투입한다

작성 해보기

사이트 사용자는 게시글 상세 조회, 게시글 수정, 게시글 삭제를 할 수 있다. 게시글 상세 조회를 하고 나서 댓글 달기는 선택 사항으로 할 수도 안할 수도 있다. 게시글 수정과 삭제를 하기 위해선 반드시 게시글 pw인증을 해야만 가능하다. 사이트 관리자는 게시글을 공지로 지정할 수 있다.

#### 작성 해보기

사이트 사용자는 게시글 상세 조회, 게시글 수정, 게시글 삭제를 할 수 있다. 게시글 상세 조회를 하고 나서 댓글 달기는 선택 사항으로 할 수도 안할 수도 있다. 게시글 수정과 삭제를 하기 위해선 반드시 게시글 pw인증을 해야만 가능하다. 사이트 관리자는 게시글을 공지로 지정할 수 있다.

