

**LAPORAN PRAKTIUM  
PEMROGRAMAN 1  
MODUL 0**



**HOW TO PROGRAM**

**Oleh:**

**Daffa Althafi**

**NIM.2610817110011**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
SEPTEMBER 2026**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 1**  
**MODUL 0**

Laporan Praktikum Pemrograman I Modul 0: How to Program ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikum : Daffa Althafi  
NIM : 2610817110011

Menyetujui,  
Asisten Praktikum

Menyetujui,  
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Rakha' Athallah  
2410817310002

Andrean Rizky Baskara, S.kom., M.kom,  
199307032019031011

## DAFTAR ISI

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| DAFTAR ISI .....        | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....     | iv  |
| DAFTAR TABEL .....      | v   |
| SOAL 1 .....            | 1   |
| A. Source Code .....    | 1   |
| B. Output Program ..... | 2   |
| C. Pembahasan .....     | 2   |
| SOAL 2 .....            | 3   |
| A. Source Code .....    | 3   |
| B. Output Program ..... | 4   |
| C. Pembahasan .....     | 4   |
| SOAL 3 .....            | 5   |
| A. Source Code .....    | 5   |
| B. Output Program ..... | 6   |
| C. Pembahasan .....     | 6   |
| SOAL 4 .....            | 7   |
| A. Source Code .....    | 7   |
| B. Output Program ..... | 8   |
| C. Pembahasan .....     | 8   |
| SOAL 5 .....            | 9   |
| A. Source Code .....    | 9   |
| B. Output Program ..... | 10  |
| C. Pembahasan .....     | 11  |

## DAFTAR GAMBAR

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Gambar 1 . PRAK001.py ..... | 2  |
| Gambar 2 . PRAK001.c .....  | 2  |
| Gambar 3 . PRAK002.py ..... | 4  |
| Gambar 4 . PRAK002.c .....  | 4  |
| Gambar 5 . PRAK003.py ..... | 6  |
| Gambar 6 . PRAK003.c .....  | 6  |
| Gambar 7 . PRAK004.py ..... | 8  |
| Gambar 8 . PRAK004.c .....  | 8  |
| Gambar 9 . PRAK005.py ..... | 10 |
| Gambar 10 . PRAK005.c ..... | 10 |

## DAFTAR TABEL

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Tabel 1 . Soal 1 bahasa Python ..... | 1  |
| Tabel 2 . Soal 1 bahasa C .....      | 1  |
| Tabel 3 . Soal 2 bahasa Python ..... | 3  |
| Tabel 4 . Soal 2 bahasa C .....      | 3  |
| Tabel 5 . Soal 3 bahasa Python ..... | 5  |
| Tabel 6 . Soal 3 bahasa C .....      | 5  |
| Tabel 7 . Soal 4 bahasa Python ..... | 7  |
| Tabel 8 . Soal 4 bahasa C .....      | 8  |
| Tabel 9 . Soal 5 bahasa Python ..... | 9  |
| Tabel 10 . Soal 5 bahasa C .....     | 10 |

## SOAL 1

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output sebagaimana berikut:

| Output                      |
|-----------------------------|
| Saya Calon Programmer No. 1 |

### A. Source Code

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | print("Saya Calong Programmer No. 1") |
| 2 |                                       |
| 3 |                                       |
| 4 |                                       |
| 5 |                                       |
| 6 |                                       |
| 7 |                                       |

Tabel 1. Soal 1 bahasa Python

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | #include <stdio.h>                    |
| 2 |                                       |
| 3 | int main()                            |
| 4 | {                                     |
| 5 | printf("Saya Calon Programmer No.1"); |
| 6 | }                                     |
| 7 |                                       |

Tabel 2. Soal 1 bahasa C

## B. Output Program



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa Python\tempCodeRunnerFile.py"
Saya Calong Programmer No. 1
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0>
```

Gambar 1. PRAK001.py



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ;
if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Saya Calon Programmer No.1
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> |
```

Gambar 2. PRAK001.c

## C. Pembahasan

1. Pada baris [1] “print(“Saya Calon Programmer No. 1”)” menampilkan sebuah string ke layar.
2. Pada baris [1] “#include <stdio.h>” digunakan untuk mengakses library standard input dan output file. Pada baris [3] “int main()” program c mulai mengeksekusi dari sini. Pada baris [4 dan 6] “{ }” digunakan untuk menyimpan sebuah statement fungsi. Pada baris [5] “printf(“Saya Calon Programmer No. 1”);” digunakan untuk menampilkan sebuah output ke layar pengguna.

## SOAL 2

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output sebagai berikut:

| Output |
|--------|
|--------|

|                          |
|--------------------------|
| Selamat Pagi, Nama Anda  |
| Selamat Siang, Nama Anda |
| Selamat Malam, Nama Anda |

### A. Source Code

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | print("Selamat Pagi, Daffa")  |
| 2 | print("Selamat Siang, Daffa") |
| 3 | print("Selamat Malam, Daffa") |
| 4 |                               |
| 5 |                               |
| 6 |                               |
| 7 |                               |


Tabel 3. Soal 2 bahasa Python

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | #include <stdio.h>                |
| 2 |                                   |
| 3 | int main()                        |
| 4 | {                                 |
| 5 | printf("Selamat Pagi, Daffa\n");  |
| 6 | printf("Selamat Siang, Daffa\n"); |
| 7 | printf("Selamat Malam, Daffa\n"); |
| 8 | }                                 |

Tabel 4. Soal 2 bahasa C



## B. Output Program



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa Python\tempCodeRunnerFile.py"
Selamat Pagi, Daffa
Selamat Siang, Daffa
Selamat Malam, Daffa
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> 
```

Gambar 3. PRAK002.py



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK002-2610817110011-Daffa_Althafi.c -o PRAK002-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK002-2610817110011-Daffa_Althafi }
Selamat Pagi, Daffa
Selamat Siang, Daffa
Selamat Malam, Daffa
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> 
```

Gambar 4. PRAK002.c

## C. Pembahasan

1. Pada baris [1] “print(“Selamat Pagi, Daffa”)” menampilkan sebuah output berupa teks “Selamat Pagi, Daffa” ke layar pengguna. Pada baris [2] “print(“Selamat Siang, Daffa”)” menampilkan sebuah output berupa teks “Selamat Siang, Daffa” ke layar pengguna. Pada baris [3] “print(“Selamat Malam, Daffa”)” menampilkan sebuah output berupa teks “Selamat malam, Daffa” ke layar pengguna.
2. Pada baris [1] “#include <stdio.h>” digunakan untuk mengakses library standard input dan output file. Pada baris [3] “int main()” program c mulai mengeksekusi dari sini. Pada baris [4 - 8] “{ }” digunakan untuk menyimpan sebuah statement fungsi. Pada baris [5 - 7] digunakan untuk menampilkan sebuah output berupa teks ke layar pengguna.

### SOAL 3

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output sebagaimana berikut:

| Output                         |
|--------------------------------|
| Andi Berkata "Saya Pasti Bisa" |

#### A. Source Code


|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 1 | andi_berkata = "Saya Pasti Bisa"         |
| 2 | print(f"Andi Berkata \"{andi_berkata}\") |
| 3 |                                          |
| 4 |                                          |
| 5 |                                          |
| 6 |                                          |
| 7 |                                          |

Tabel 5. Soal 3 bahasa Python

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| 1 | #include <stdio.h>                      |
| 2 |                                         |
| 3 | int main()                              |
| 4 | {                                       |
| 5 | char andi[100] = "Saya Pasti Bisa";     |
| 6 | printf("Andi Berkata \"%s\\n\"", andi); |
| 7 | }                                       |

Tabel 6. Soal 3 bahasa C

## B. Output Program



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunner
File } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Andi Berkata "Saya Pasti Bisa"
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>
```

Gambar 5. PRAK003.py



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK003-2610817110011-Daffa_Althafi.c
-o PRAK003-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK003-26108
17110011-Daffa_Althafi }
Andi Berkata "Saya Pasti Bisa"
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>
```

Gambar 6. PRAK003.c

## C. Pembahasan

1. Pada baris [1] “(andi\_berkata = “Saya Pasti Bisa”)” membuat sebuah variabel bertipe data string yang nilai “Saya Parti Bisa”. Pada baris [2] “print” digunakan untuk menampilkan sebuah output berupa teks. (f”string”) digunakan agar dapat memasukan sebuah variabel ke dalam string. {andi\_berkata} memasukkan variabel ke dalam string.
2. Pada baris [1] “#include <stdio.h>” digunakan untuk mengakses library standard input dan output file. Pada baris [3] “int main()” program c mulai mengeksekusi dari sini. Pada baris [4 - 7] “{ }” digunakan untuk menyimpan sebuah statement fungsi. Pada baris [5] membuat variabel andi bertipe char dengan maksimal karakter 100. Pada baris [6] “printf()” digunakan untuk menampilkan output ke layar pengguna. %s digunakan agar variabel andi dapat dimasukkan ke “printf()”.

## SOAL 4

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output sebagai berikut:

| Output |           |
|--------|-----------|
| #####  |           |
| #      | #         |
| #      | Nama Anda |
| #      | NIM       |
| #      | #         |
| #####  |           |

### A. Source Code

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | name = "Daffa Althafi" |
| 2 | nim = 2610817110011    |
| 3 |                        |
| 4 | print("#####")         |
| 5 | print("#               |
| 6 | print(f"# {name} #")   |
| 7 | print(f"# {nim} #")    |
| 8 | print("#               |
| 9 | print("#####")         |

Tabel 7. Soal 4 bahasa Python

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 1  | #include <stdio.h>                |
| 2  | #include <math.h>                 |
| 3  |                                   |
| 4  | int main()                        |
| 5  | {                                 |
| 6  | char name[100] = "Daffa Althafi"; |
| 7  | char NIM[100] = "2610817110011";  |
| 8  |                                   |
| 9  | printf("#####\n");                |
| 10 | printf("#                         |
| 11 | printf("# %s #\n", name);         |
| 12 | printf("# %s #\n", NIM);          |
| 13 | printf("#                         |

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 14 | <code>printf("#####\n");</code> |
| 15 | <code>}</code>                  |

Tabel 8. Soal 4 bahasa C

## B. Output Program

```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa Python\tempCodeRunnerFile.py"
#####
#
#   Daffa Althafi   #
#   2610817110011  #
#                  #
#####
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>

```

Gambar 7. PRAK004.py

```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
#####
#
#   Daffa Althafi   #
#   2610817110011  #
#                  #
#####
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>

```

Gambar 8. PRAK004.c


## C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat sebuah variabel name bertipe string yang bernilai “Daffa Althafi”. Pada baris [2] membuat sebuah variabel nim bertipe string yang bernilai “2610817110011”. Pada baris [4] menampilkan # sebagai bagian atas kotak. Pada baris [5] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak. Pada baris [6] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak dan menampilkan variabel name di tengah kotak. Pada baris [7] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak dan menampilkan variabel nim di tengah kotak. Pada baris [8] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak. Pada baris [9] menampilkan # sebagai alas kotak.
2. Pada baris [1] digunakan untuk memasukkan library ke dalam program. Pada baris [2] digunakan untuk memasukkan library math supaya bisa melakukan operasi matematika. Pada baris [4] tempat awal program C di jalankan. Pada baris [5 - 15] menandai awal

blok code ({} dan akhir blok code {}). Pada baris [6] membuat variabel name bertipe char yang bernilai “Daffa Althafi” dengan kapasitas 100 karakter. Pada baris [7] membuat variabel NIM bertipe char yang bernilai “2610817110011” dengan kapasitas 100 karakter. Pada baris [9] menampilkan # sebagai atas kotak. Pada baris [10] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak. Pada baris [11] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak dan menampilkan variabel name. %s digunakan untuk menampilkan string (variabel name). Pada baris [12] menampilkan variabel NIM. %s digunakan untuk menampilkan string (variabel NIM). Pada baris [13] menampilkan # pada sisi kiri dan kanan kotak. Pada baris [14] menampilkan # pada bagian bawah kotak.

SOAL 5

Membuat sebuah program yang dapat menampilkan huruf pertama dan terakhir nama anda dengan menggunakan tanda pagar (#). Misalnya, nama saya adalah Nadisheco, maka huruf yang harus dibuat adalah huruf N dan huruf O menggunakan tanda pagar (#). Perhatikan contoh output berikut:



A. Source Code

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | print("#####      #")            |
| 2 | print("#          #      # #")   |
| 3 | print("#          #      # #")   |
| 4 | print("#          #      #####") |
| 5 | print("#####      #      #")     |
| 6 |                                  |
| 7 |                                  |

Tabel 9. Soal 5 bahasa Python

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      printf("#####          #\n");
6      printf("#          #          # #\n");
7      printf("#          #          # #\n");
8      printf("#          #          #####\n");
9      printf("#####          #          #\n");
10 }
```

Tabel 10. Soal 5 bahasa C


## B. Output Program



```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports  + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum
Modul 0\Bahasa Python\PRAK005-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
#####          #
#          #          # #
#          #          # #
#          #          #####
#####          #          #
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>
```

Gambar 9. PRAK005.py



```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports  + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK005-2610817110011-Daffa_Althafi.c
-o PRAK005-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK005-26108
17110011-Daffa_Althafi }
#####          #
#          #          # #
#          #          # #
#          #          #####
#####          #          #
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>
```

Gambar 10. PRAK005.c

### **C. Pembahasan**

1. Pada baris [1 - 5] fungsi print menampilkan sebuah # dengan pola DA pada layar pengguna.
2. Pada baris [1] digunakan untuk memasukkan library ke dalam program. Pada baris [3] tempat awal program C di jalankan. Pada baris [4 - 10] menandai awal blok code ({} dan akhir blok code (}). Pada baris [5 - 9] menampilkan # menggunakan fungsi print pada layar pengguna dengan pola berbentuk DA.

### **TAUTAN GITHUB**

<https://github.com/Ryzen6800/Laporan-Praktikum-Pemrograman-Dasar>