

**LAPORAN PRAKTIUM
PEMROGRAMAN 1
MODUL 0**



HOW TO PROGRAM

Oleh:

Daffa Althafi

NIM.2610817110011

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
SEPTEMBER 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 1
MODUL 0

Laporan Praktikum Pemrograman I Modul 0: How to Program ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikum : Daffa Althafi
NIM : 2610817110011

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Menyetujui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Rakha' Athallah
2410817310002

Andrean Rizky Baskara, S.kom., M.kom,
199307032019031011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL 1	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
SOAL 2	3
A. Source Code	3
B. Output Program	4
C. Pembahasan	4
SOAL 3	5
A. Source Code	5
B. Output Program	6
C. Pembahasan	6
SOAL 4	7
A. Source Code	7
B. Output Program	8
C. Pembahasan	8
SOAL 5	9
A. Source Code	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . PRAK001.py	2
Gambar 2 . PRAK001.c	2
Gambar 3 . PRAK002.py	4
Gambar 4 . PRAK002.c	4
Gambar 5 . PRAK003.py	6
Gambar 6 . PRAK003.c	6
Gambar 7 . PRAK004.py	8
Gambar 8 . PRAK004.c	8
Gambar 9 . PRAK005.py	10
Gambar 10 . PRAK005.c	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Soal 1 bahasa Python	1
Tabel 2 . Soal 1 bahasa C	1
Tabel 3 . Soal 2 bahasa Python	3
Tabel 4 . Soal 2 bahasa C	3
Tabel 5 . Soal 3 bahasa Python	5
Tabel 6 . Soal 3 bahasa C	5
Tabel 7 . Soal 4 bahasa Python	7
Tabel 8 . Soal 4 bahasa C	8
Tabel 9 . Soal 5 bahasa Python	9
Tabel 10 . Soal 5 bahasa C	10

SOAL 1

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output sebagaimana berikut:

Output
Saya Calon Programmer No. 1

A. Source Code

1	print("Saya Calong Programmer No. 1")
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Tabel 1. Soal 1 bahasa Python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	printf("Saya Calon Programmer No.1");
6	}
7	


Tabel 2. Soal 1 bahasa C

B. Output Program



```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports  + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa Python\tempCodeRunnerFile.py"
Saya Calong Programmer No. 1
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0>
```

Gambar 1. PRAK001.py



```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports  + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ;
if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Saya Calon Programmer No.1
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> |
```

Gambar 2. PRAK001.c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] “print(“Saya Calon Programmer No. 1”)” menampilkan sebuah string ke layar.
2. Pada baris [1] “#include <stdio.h>” digunakan untuk mengakses library standard input dan output file. Pada baris [3] “int main()” program c mulai mengeksekusi dari sini. Pada baris [4 dan 6] “{ }” digunakan untuk menyimpan sebuah statement fungsi. Pada baris [5] “printf(“Saya Calon Programmer No. 1”);” digunakan untuk menampilkan sebuah output ke layar pengguna.

SOAL 2

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output sebagai berikut:

Output

Selamat Pagi, Nama Anda
Selamat Siang, Nama Anda
Selamat Malam, Nama Anda

A. Source Code


1	print("Selamat Pagi, Daffa")
2	print("Selamat Siang, Daffa")
3	print("Selamat Malam, Daffa")
4	
5	
6	
7	

Tabel 3. Soal 2 bahasa Python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	printf("Selamat Pagi, Daffa\n");
6	printf("Selamat Siang, Daffa\n");
7	printf("Selamat Malam, Daffa\n");
8	}

Tabel 4. Soal 2 bahasa C

B. Output Program



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa Python\tempCodeRunnerFile.py"
Selamat Pagi, Daffa
Selamat Siang, Daffa
Selamat Malam, Daffa
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> 
```

Gambar 3. PRAK002.py



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK002-2610817110011-Daffa_Althafi.c -o PRAK002-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK002-2610817110011-Daffa_Althafi }
Selamat Pagi, Daffa
Selamat Siang, Daffa
Selamat Malam, Daffa
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> 
```

Gambar 4. PRAK002.c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] “print(“Selamat Pagi, Daffa”)” menampilkan sebuah output berupa teks “Selamat Pagi, Daffa” ke layar pengguna. Pada baris [2] “print(“Selamat Siang, Daffa”)” menampilkan sebuah output berupa teks “Selamat Siang, Daffa” ke layar pengguna. Pada baris [3] “print(“Selamat Malam, Daffa”)” menampilkan sebuah output berupa teks “Selamat malam, Daffa” ke layar pengguna.
2. Pada baris [1] “#include <stdio.h>” digunakan untuk mengakses library standard input dan output file. Pada baris [3] “int main()” program c mulai mengeksekusi dari sini. Pada baris [4 - 8] “{ }” digunakan untuk menyimpan sebuah statement fungsi. Pada baris [5 - 7] digunakan untuk menampilkan sebuah output berupa teks ke layar pengguna.

SOAL 3

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output sebagaimana berikut:

Output
Andi Berkata "Saya Pasti Bisa"

A. Source Code


1	andi_berkata = "Saya Pasti Bisa"
2	print(f"Andi Berkata \"{andi_berkata}\")
3	
4	
5	
6	
7	

Tabel 5. Soal 3 bahasa Python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	char andi[100] = "Saya Pasti Bisa";
6	printf("Andi Berkata \"%s\\n", andi);
7	}

Tabel 6. Soal 3 bahasa C

B. Output Program



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunner
File } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Andi Berkata "Saya Pasti Bisa"
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>
```

Gambar 5. PRAK003.py



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK003-2610817110011-Daffa_Althafi.c
-o PRAK003-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK003-26108
17110011-Daffa_Althafi }
Andi Berkata "Saya Pasti Bisa"
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>
```

Gambar 6. PRAK003.c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] “(andi_berkata = “Saya Pasti Bisa”)” membuat sebuah variabel bertipe data string yang nilai “Saya Parti Bisa”. Pada baris [2] “print” digunakan untuk menampilkan sebuah output berupa teks. (f”string”) digunakan agar dapat memasukan sebuah variabel ke dalam string. {andi_berkata} memasukkan variabel ke dalam string.
2. Pada baris [1] “#include <stdio.h>” digunakan untuk mengakses library standard input dan output file. Pada baris [3] “int main()” program c mulai mengeksekusi dari sini. Pada baris [4 - 7] “{ }” digunakan untuk menyimpan sebuah statement fungsi. Pada baris [5] membuat variabel andi bertipe char dengan maksimal karakter 100. Pada baris [6] “printf()” digunakan untuk menampilkan output ke layar pengguna. %s digunakan agar variabel andi dapat dimasukkan ke “printf()”.

SOAL 4

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output sebagai berikut:

Output	
#####	
#	#
#	Nama Anda
#	NIM
#	#
#####	

A. Source Code

1	name = "Daffa Althafi"
2	nim = 2610817110011
3	
4	print("#####")
5	print("#
6	print(f"# {name} #")
7	print(f"# {nim} #")
8	print("#
9	print("#####")

Tabel 7. Soal 4 bahasa Python

1	#include <stdio.h>
2	#include <math.h>
3	
4	int main()
5	{
6	char name[100] = "Daffa Althafi";
7	char NIM[100] = "2610817110011";
8	
9	printf("#####\n");
10	printf("#
11	printf("# %s #\n", name);
12	printf("# %s #\n", NIM);
13	printf("#

14	<code>printf("#####\n");</code>
15	<code>}</code>

Tabel 8. Soal 4 bahasa C

B. Output Program

```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa Python\tempCodeRunnerFile.py"
#####
#
#   Daffa Althafi   #
#   2610817110011  #
#                   #
#####
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>

```

Gambar 7. PRAK004.py

```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
#####
#
#   Daffa Althafi   #
#   2610817110011  #
#                   #
#####
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>

```

Gambar 8. PRAK004.c


C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat sebuah variabel name bertipe string yang bernilai “Daffa Althafi”. Pada baris [2] membuat sebuah variabel nim bertipe string yang bernilai “2610817110011”. Pada baris [4] menampilkan # sebagai bagian atas kotak. Pada baris [5] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak. Pada baris [6] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak dan menampilkan variabel name di tengah kotak. Pada baris [7] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak dan menampilkan variabel nim di tengah kotak. Pada baris [8] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak. Pada baris [9] menampilkan # sebagai alas kotak.
2. Pada baris [1] digunakan untuk memasukkan library ke dalam program. Pada baris [2] digunakan untuk memasukkan library math supaya bisa melakukan operasi matematika. Pada baris [4] tempat awal program C di jalankan. Pada baris [5 - 15] menandai awal

blok code ({} dan akhir blok code {}). Pada baris [6] membuat variabel name bertipe char yang bernilai “Daffa Althafi” dengan kapasitas 100 karakter. Pada baris [7] membuat variabel NIM bertipe char yang bernilai “2610817110011” dengan kapasitas 100 karakter. Pada baris [9] menampilkan # sebagai atas kotak. Pada baris [10] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak. Pada baris [11] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak dan menampilkan variabel name. %s digunakan untuk menampilkan string (variabel name). Pada baris [12] menampilkan variabel NIM. %s digunakan untuk menampilkan string (variabel NIM). Pada baris [13] menampilkan # pada sisi kiri dan kanan kotak. Pada baris [14] menampilkan # pada bagian bawah kotak.

SOAL 5

Membuat sebuah program yang dapat menampilkan huruf pertama dan terakhir nama anda dengan menggunakan tanda pagar (#). Misalnya, nama saya adalah Nadisheco, maka huruf yang harus dibuat adalah huruf N dan huruf O menggunakan tanda pagar (#). Perhatikan contoh output berikut:



A. Source Code

1	print("##### #")
2	print("# # # #")
3	print("# # # #")
4	print("# # #####")
5	print("##### # #")
6	
7	

Tabel 9. Soal 5 bahasa Python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	printf("##### #\n");
6	printf("# # # #\n");
7	printf("# # # #\n");
8	printf("# # #####\n");
9	printf("##### #\n");
10	}

Tabel 10. Soal 5 bahasa C

B. Output Program

```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum
Modul 0\Bahasa Python\PRAK005-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
#####          #
#      #      # #
#      #      # #
#      #      #####
#####          #
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>

```

Gambar 9. PRAK005.py

```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK005-2610817110011-Daffa_Althafi.c
-o PRAK005-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK005-26108
17110011-Daffa_Althafi }
#####          #
#      #      # #
#      #      # #
#      #      #####
#####          #
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>

```

Gambar 10. PRAK005.c

C. Pembahasan

1. Pada baris [1 - 5] fungsi print menampilkan sebuah # dengan pola DA pada layar pengguna.
2. Pada baris [1] digunakan untuk memasukkan library ke dalam program. Pada baris [3] tempat awal program C di jalankan. Pada baris [4 - 10] menandai awal blok code ({} dan akhir blok code {}). Pada baris [5 - 9] menampilkan # menggunakan fungsi print pada layar pengguna dengan pola berbentuk DA.

TAUTAN GITHUB

<https://github.com/Ryzen6800/Praktikum->