Folha 1 - Matrizes

- 1. Dê exemplo de uma matriz real:
 - (a) quadrada de ordem 3,
 - (b) rectangular de ordem 4×2 ,
 - (c) linha de ordem 1×6 ,
 - (d) coluna de ordem 4×1 ,
 - (e) triangular de ordem 5,
 - (f) diagonal de ordem 4.
- 2. (a) Escreva por extenso a matriz de ordem $n \times m$ definida por:

i.
$$A=(a_{ij})$$
 e $a_{ij}=i+j$, $(n=5,m=4)$, ii. $B=(b_{ij})$ e $b_{ij}=\begin{cases} 2 & , & \text{se } i=j\\ -1 & , & \text{se } |i-j|=1,\\ 0 & , & \text{caso contrário} \end{cases}$ iii. $C=(c_{ij})$ e $c_{ij}=\begin{cases} 2i & , & \text{se } i>j\\ i+j & , & \text{se } i=j,\\ 2j & , & \text{se } i iv. $D=(d_{ij})$ e $D=A+2B$ v. $E=(e_{ij})$ e $e_{ij}=(-1)^{i+j}, (n,m=3)$$

- (b) Para cada uma das matrizes determinadas na alínea anterior indique os elementos que constituem a sua diagonal principal.
- 3. Considere as matrizes A, B, C e D de ordens respectivamente iguais a 4×3 , 4×3 , 3×4 e 4×2 . Diga quais das seguintes expressões identificam matrizes, e nesses casos indique a ordem da matriz resultado.
 - (a) A+2B (b) AB (c) AC+D (d) (A+B)C (e) ACD (f) 2ACA+ B
- 4. Considere as matrizes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$u = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

Calcule:

- (a) A+D,
- (b) 3u 2v,
- (c) BC,
- (d) CA,

- (e) $AD \in DA$, (Obs. Note que D comuta com A.)
- (f) Bu, (Obs. Note que u é solução do sistema Bu = v.)
- (g) Cx, (Obs. Note que se tem Cx = 0 sem que C = O ou x = 0.)
- 5. Sejam A e B as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad B = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Determine a primeira linha da matriz A + B.
- (b) Determine a segunda coluna da matriz BA.
- (c) Determine a terceira linha da matriz A^2 .
- 6. Considere a matriz

$$A = \left(\begin{array}{ccc} 3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right).$$

Verifique que:

(a)
$$A^2 - 3A + 2I_3 = O_{3\times 3}$$

(b)
$$AI_3 = A = I_3A$$

(c)
$$AO_{3\times 3} = O_{3\times 3}$$

(d)
$$2A - 3A = -A$$

- 7. Seja A uma matriz de ordem $m \times (m+5)$ e B uma matriz de ordem $n \times (11-n)$. Determine os possíveis valores para m e n sabendo que estão definidos os produtos AB e BA.
- 8. Determine a matriz X tal que

$$A + 3X = B$$

onde
$$A=\begin{bmatrix}2i-3j\end{bmatrix}_{\begin{subarray}{c}i=1,\ldots,4\\j=1,2\end{subarray}}$$
 e $B=\begin{bmatrix}i+j\end{bmatrix}_{\begin{subarray}{c}i=1,\ldots,4\\j=1,2\end{subarray}}$.

- 9. Considere as matrizes apresentadas no exercício ??. Calcule:
 - (a) AC^T ,
 - (b) $C^T B$,
 - (c) uv^T ,
 - (d) $v^T u$,
 - (e) $u^T B u$.
- 10. Dada a equação matricial $((A^{-1})^T)X)^{-1} = I$,
 - (a) resolva-a em ordem a X,
 - (b) calcule a matrix X sabendo que $A=\left(\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{array}\right)$.

11. Considere as matrizes:

$$A = \left(\begin{array}{cc} -2 & 3 \\ 2 & -3 \end{array} \right) \;\;,\;\; B = \left(\begin{array}{cc} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{array} \right) \;\;,\;\; C = \left(\begin{array}{cc} -21 & 3 \\ 2 & 0 \end{array} \right) \;\; \mathsf{e} \;\; D = \left(\begin{array}{cc} -4 & -3 \\ 0 & -4 \end{array} \right).$$

Verifique e comente os seguintes resultados:

- (a) $AB = O_2$,
- (b) AC = AD
- 12. (a) Determine todas as matrizes X que comutam com a matriz $A=\left(\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{array}\right)$
 - (b) Determine uma matriz B tal que $AB = O_2$.
- 13. Seja A uma matriz simétrica de ordem n. Se P é uma matriz real da mesma ordem prove que P^TAP é simétrica.
- 14. Sejam A e B duas matrizes simétricas de ordem n. Prove que a matriz AB é uma matriz simétrica se e só se AB = BA.
- 15. Uma matriz real A, quadrada de ordem n, diz-se anti-simétrica se $A^T=-A$.
 - (a) Mostre que A é anti-simétrica se e só se $a_{ij}=-a_{ji}$, para todo o i,j.
 - (b) Seja P uma matriz real de ordem n. Prove que a matriz $P-P^T$ é uma matriz anti-simétrica.
- 16. (a) Prove que o produto de duas matrizes ortogonais é ainda uma matriz ortogonal.
 - (b) Prove que a transposta de uma matriz ortogonal é ainda uma matriz ortogonal.

- 18. Considere $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
 - (a) Calcule A^2 e A^3 .
 - (b) Verifique que a matriz $I_3 + A + A^2$ é a inversa de $I_3 A$.
- 19. Calcule a inversa das seguintes matrizes:

$$A = \left(\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{array}\right), \quad B = \left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array}\right), \quad C = \left(\begin{array}{cc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{array}\right), \quad D = \left(\begin{array}{cc} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right), \quad E = \left(\begin{array}{cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{array}\right).$$

- 20. (a) Seja A uma matriz ortogonal. Prove que a inversa da matriz A é a matriz A^T .
 - (b) Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & -2/\sqrt{6} & 0 \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

3

i. Prove que A é uma matriz ortogonal.

- ii. Calcule a inversa da matriz A.
- 21. Sejam A,B e C matrizes invertíveis de ordem n.
 - (a) Qual a matriz inversa de $AB^{-1}C$?
 - (b) Se A e B verificam $(AB)^T = A^TB^T$ prove que $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$.
- 22. Prove que se A é uma matriz invertível então:
 - (a) $AB = O \Rightarrow B = O$
 - (b) $AX = AY \Rightarrow X = Y$
- 23. Mostre que:
 - (a) a soma de duas matrizes diagonais é uma matriz diagonal;
 - (b) o produto de duas matrizes diagonais é uma matriz diagonal;
 - (c) duas matrizes diagonais são comutáveis.