



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Oznaczenie arkusza: **E.12-05-19.06** Oznaczenie kwalifikacji: **E.12**

Numer zadania: 05

TT7 1 ·	• .
Wwnoinia	egzaminator
rrypciiia	cgammator

	71 0											
Kod ośrodka			Nur	ner	PES	SEL	zda	jące	ego*		lume 10wi	
Kod egzaminatora												
Data egzaminu	Dzień Miesiąc Rok											
Godzina rozpoczęcia egzaminu												

^{*} w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

ska			
stanowiska			
sta			

Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Montaż podzespołów komputera

UWAGA: Ocenę rezultatu należy przeprowadzić po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu. Przebieg montażu podzespołów należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1.

zamontowano na płycie głównej pamięć RAM
zamontowano na płycie głównej kartę graficzną (nie należy brać pod uwagę karty zintegrowanej z płytą główną)

zamontowano na płycie głównej kartę sieciową (nie należy brać pod uwagę karty zintegrowanej z płytą główną)

zamontowano dysk twardy w sposób trwały, po każdej dłuższej stronie wkręcony minimum jeden wkręt, w przypadku mocowania bez użycia wkrętów, napęd jest zamontowany bez zbędnego luzu oraz został podpięty do dysku kabel sygnałowy i zasilający

Rezultat 2. Test komputera

UWAGA: testy powinny być wykonane w systemie Windows. Należy porównać zapisy zdającego z tabeli Test komputera ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w pliku Windows_test znajdującym się na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. W przypadku, gdy zapisy te nie są takie same, nie jest spełnione dane kryterium. Dopuszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu N/A lub innego równoważnego świadczącego o braku informacji lub umieszczenie tabeli test zasobów komputera w pliku tekstowym. W takim przypadku kryterium jest spełnione, jeżeli jest zgodne ze zrzutem ekranowym.

Zapisano w tabeli *Test komputera*

1 nazwę producenta karty graficznej
2 rozmiar pliku stronicowania
3 liczbę ukrytych udziałów administracyjnych
4 minimalny okres ważności hasła
5 nazwę (oznaczenie) urządzenia działającego na przerwaniu IRQ 1

r ska			
Numer stanowiska			
Sta			

Rezultat 3.	Konfigurac	ia systemu	Windows
ixczuitat J.	ixummgurac	la systemu	***********

UWAGA: kryteria należy ocenić na podstawie zrzutów ekranowych zapisanych w pliku o nazwie Windows na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. W przypadku braku zrzutów ekranowych lub niemożliwości ich poprawnej oceny, rezultaty należy sprawdzić w systemie Windows. Do sprawdzenia rezultatów należy wykorzystać konto **Egzamin** z hasłem **Egzamin12!**@

1	ustawiono rozmiar pamięci wirtualnej na minimum 700 MB i maksimum 1500 MB			
2	za pomocą wiersza poleceń ustawiono długość zapamiętanej historii haseł na wartość 7			
3	zmieniono bieżącą lokalizację systemu na Francję			
4	ustawiono opcję otwierającą domyślnie wszystkie typy plików graficznych za pomocą programu PAINT			
5	utworzono na dysku C folder Net			
6	ustawiono opcję zapisującą tymczasowe pliki internetowe w folderze <i>C:\Net</i>			
7	wyłączono w narzędziu Wycinanie opcję kopiowania wycinków do schowka			

Rezultat 4. Konfiguracja systemu Linux

UWAGA: kryteria należy ocenić na podstawie zrzutów ekranowych zapisanych w pliku o nazwie Linux na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. W przypadku braku zrzutów ekranowych lub niemożliwości ich poprawnej oceny rezultaty należy sprawdzić w systemie Linux. Do sprawdzenia rezultatów należy wykorzystać konto Egzamin z hasłem Egzamin12!@,

1	włączono automatyczne tworzenie kopii zapasowej wyłącznie katalogu /home/egzamin/Pobrane	1	1		
2	włączono opcję częstotliwości wykonywania kopii zapasowej na codzienną				
3	włączono opcję przechowującą kopię zapasową przez co najmniej pół roku				
4	zmieniono właściciela katalogu /home/egzamin/Szablony na root				
5	włączono automatyczne usypianie (wstrzymywanie) systemu po 120 minutach bezczynności				
6	za pomocą terminala ustawiono datę systemową na wartość 10.10.2020 r.				
7	ustawiono prędkość kursora myszy na około 25%				

r ska			
lvumer stanowiska			
sta			

Rezulta S. Kosztorys wykonanych prae w arkuszu kalkulacyjnym UWAGA: kryteria R.5.2 i R.5.3 są spełnione, jeżeli zdający zapisał w tabeli kosztorys w kolumnie tłość - 4 sztuki dla usługi montaż podzespołu. Kryterium 3 spełnione, jeżeli zdający zapisał w kosztorysie Konfiguracja systemu Windows/Linux - 2 szt. Wysokość podatku VAT wynosi 23% 1 kosztorys wykonzawych w arkuszu kalkulacyjnym, w postaci pliku o nazwie Kosztorys zapisanym na dysku USB oznaczonym nazwą 1 kosztorys porządzony w arkuszu kalkulacyjnym, w postaci pliku o nazwie Kosztorys zapisanym na dysku USB oznaczonym nazwą 2 kosztorys uwzględnia usługę: Montaż podzespołu dla pamięci RAM oraz karty graficznej 3 kosztorys uwzględnia usługę: Montaż podzespołu dla karty sicciowej oraz dysku twardego 4 kosztorys uwzględnia usługę: Konfiguracja systemu Windows/Linux 5 kosztorys uwzględnia usługę: Zabezpieczenie danych 7 obliczenia w kolumnie Caro brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym 8 obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym 9 sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) odbywa się automatycznie, a wynik jest zgodny ze stanem faktycznym 10 w polu «Najwyższa wartość umieszczona jest funkcja automatycznie wstawiająca napis: "Najwyższa wartość usługi wynosi x", gdzie x to najwyższa cena usługi pobrana funkcja z kolumny Wartość brutto (w zł) 1 wykonywał montaż podzespołów Zdający: 1 wykonywał montaż pamięci RAM, karty graficznej, karty sieciowej oraz dysku twardego z odłączonym zasilaniem jednostki centralnej, a podłączenie zasilania nastąpiło dopiero po założeniu obudowy komputera 2 podczas montażu wszystkich podzespołów używał opaski antystatycznej 3 po zakończeniu wszystkich prac zostawił uporządkowane stanowisko								
Egzaminator	UV spe	VAGA: kryteria R.5.2 i R.5.3 są spełnione, jeżeli zdający zapisał w tabeli kosztorys w kolumnie ilość - 4 sztuki dla usługi montaż podzespo Płnione, jeżeli zdający zapisał w kosztorysie Konfiguracja systemu Windows/Linux - 2 szt.	ołu.	Kry	teriu	ım 5	5.4 jes	it
3 kosztorys uwzględnia usługę: Montaż podzespołu dla karty sieciowej oraz dysku twardego 4 kosztorys uwzględnia usługę: Konfiguracja systemu Windows/Linux 5 kosztorys uwzględnia usługę: Testowanie komputera 6 kosztorys uwzględnia usługę: Zabezpieczenie danych 7 obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym 8 obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym 9 sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) odbywa się automatycznie, a wynik jest zgodny ze stanem faktycznym 10 w polu «Najwyższa wartość usługi pobrana funkcją z kolumny Wartość brutto (w zł) Przebieg 1. Montaż podzespołów Zdający: 1 wykonywał montaż pamięci RAM, karty graficznej, karty sieciowej oraz dysku twardego z odłączonym zasilaniem jednostki centralnej, a podłączenie zasilania nastąpiło dopiero po założeniu obudowy komputera 2 podczas montażu wszystkich podzespołów używał opaski antystatycznej 3 po zakończeniu wszystkich prac zostawił uporządkowane stanowisko	1							
kosztorys uwzględnia usługę: Konfiguracja systemu Windows/Linux kosztorys uwzględnia usługę: Testowanie komputera kosztorys uwzględnia usługę: Zabezpieczenie danych obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) odbywa się automatycznie, a wynik jest zgodny ze stanem faktycznym w polu <\ainterior Najwyższa wartość umieszczona jest funkcja automatycznie wstawiająca napis: "Najwyższa wartość usługi wynosi x", gdzie x to najwyższa cena usługi pobrana funkcją z kolumny Wartość brutto (w zł) Przebieg 1. Montaż podzespołów Zdający: wykonywał montaż pamięci RAM, karty graficznej, karty sieciowej oraz dysku twardego z odłączonym zasilaniem jednostki centralnej, a podłączenie zasilania nastąpiło dopiero po założeniu obudowy komputera podczas montażu wszystkich podzespołów używał opaski antystatycznej po zakończeniu wszystkich prac zostawił uporządkowane stanowisko	2	kosztorys uwzględnia usługę: Montaż podzespołu dla pamięci RAM oraz karty graficznej						
kosztorys uwzględnia usługę: Testowanie komputera kosztorys uwzględnia usługę: Zabezpieczenie danych boliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym boliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) odbywa się automatycznie, a wynik jest zgodny ze stanem faktycznym w polu <\namesia najwższa wartość umieszczona jest funkcja automatycznie wstawiająca napis: "Najwyższa wartość usługi wynosi x", gdzie x to najwyższa cena usługi pobrana funkcją z kolumny Wartość brutto (w zł) Przebieg I. Montaż podzespołów Zdający: wykonywał montaż pamięci RAM, karty graficznej, karty sieciowej oraz dysku twardego z odłączonym zasilaniem jednostki centralnej, a podłączenie zasilania nastąpiło dopiero po założeniu obudowy komputera podczas montażu wszystkich podzespołów używał opaski antystatycznej po zakończeniu wszystkich prac zostawił uporządkowane stanowisko	3	kosztorys uwzględnia usługę: Montaż podzespołu dla karty sieciowej oraz dysku twardego						
6 kosztorys uwzględnia usługę: Zabezpieczenie danych 7 obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym 8 obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym 9 sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) odbywa się automatycznie, a wynik jest zgodny ze stanem faktycznym 10 w polu <najwyższa "najwyższa="" (w="" 1="" 1.="" 2="" 3="" a="" antystatycznej="" automatycznie="" brutto="" cena="" centralnej,="" dopiero="" dysku="" egzaminator="" egzaminator<="" funkcja="" funkcją="" gdzie="" graficznej,="" jednostki="" jest="" karty="" kolumny="" komputera="" montaż="" montażu="" najwyższa="" napis:="" nastąpiło="" obudowy="" odłączonym="" opaski="" oraz="" pamięci="" po="" pobrana="" podczas="" podzespołów="" podłączenie="" prac="" przebieg="" ram,="" sieciowej="" stanowisko="" td="" to="" twardego="" umieszczona="" uporządkowane="" usługi="" używał="" wartość="" wstawiająca="" wszystkich="" wykonywał="" wynosi="" x="" x",="" z="" zakończeniu="" zasilania="" zasilaniem="" założeniu="" zdający:="" zostawił="" zł)=""><td>4</td><td>kosztorys uwzględnia usługę: Konfiguracja systemu Windows/Linux</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></najwyższa>	4	kosztorys uwzględnia usługę: Konfiguracja systemu Windows/Linux						
obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym 8 obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym 9 sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) odbywa się automatycznie, a wynik jest zgodny ze stanem faktycznym 10 w polu <najwyższa "najwyższa="" (w="" 1="" 1.="" 2="" 3="" a="" antystatycznej="" automatycznie="" brutto="" cena="" centralnej,="" dopiero="" dysku="" egzaminator="" egzaminator<="" funkcja="" funkcją="" gdzie="" graficznej,="" jednostki="" jest="" karty="" kolumny="" komputera="" montaż="" montażu="" najwyższa="" napis:="" nastąpiło="" obudowy="" odłączonym="" opaski="" oraz="" pamięci="" po="" pobrana="" podczas="" podzespolów="" podzespołów="" podłączenie="" prac="" przebieg="" ram,="" sieciowej="" stanowisko="" td="" to="" twardego="" umieszczona="" uporządkowane="" usługi="" używał="" wartość="" wstawiająca="" wszystkich="" wykonywał="" wynosi="" x="" x",="" z="" zakończeniu="" zasilania="" zasilaniem="" założeniu="" zdający:="" zostawił="" zł)=""><td>5</td><td>kosztorys uwzględnia usługę: Testowanie komputera</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></najwyższa>	5	kosztorys uwzględnia usługę: Testowanie komputera						
8 obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym 9 sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) odbywa się automatycznie, a wynik jest zgodny ze stanem faktycznym 10 w polu <najwyższa wartość=""> umieszczona jest funkcja automatycznie wstawiająca napis: "Najwyższa wartość usługi wynosi x", gdzie x to najwyższa cena usługi pobrana funkcją z kolumny Wartość brutto (w zł) Przebieg 1. Montaż podzespołów Zdający: 1 wykonywał montaż pamięci RAM, karty graficznej, karty sieciowej oraz dysku twardego z odłączonym zasilaniem jednostki centralnej, a podłączenie zasilania nastąpiło dopiero po założeniu obudowy komputera 2 podczas montażu wszystkich podzespołów używał opaski antystatycznej 3 po zakończeniu wszystkich prac zostawił uporządkowane stanowisko Egzaminator</najwyższa>	6	kosztorys uwzględnia usługę: Zabezpieczenie danych						
9 sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) odbywa się automatycznie, a wynik jest zgodny ze stanem faktycznym 10 w polu <najwyższa wartość=""> umieszczona jest funkcja automatycznie wstawiająca napis: "Najwyższa wartość usługi wynosi x", gdzie x to najwyższa cena usługi pobrana funkcją z kolumny Wartość brutto (w zł) Przebieg 1. Montaż podzespolów Zdający: 1 wykonywał montaż pamięci RAM, karty graficznej, karty sieciowej oraz dysku twardego z odłączonym zasilaniem jednostki centralnej, a podłączenie zasilania nastąpiło dopiero po założeniu obudowy komputera 2 podczas montażu wszystkich podzespołów używał opaski antystatycznej 3 po zakończeniu wszystkich prac zostawił uporządkowane stanowisko Egzaminator</najwyższa>	7	obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym						
w polu <najwyższa wartość=""> umieszczona jest funkcja automatycznie wstawiająca napis: "Najwyższa wartość usługi wynosi x", gdzie x to najwyższa cena usługi pobrana funkcją z kolumny Wartość brutto (w zł) Przebieg 1. Montaż podzespołów Zdający: wykonywał montaż pamięci RAM, karty graficznej, karty sieciowej oraz dysku twardego z odłączonym zasilaniem jednostki centralnej, a podłączenie zasilania nastąpiło dopiero po założeniu obudowy komputera podczas montażu wszystkich podzespołów używał opaski antystatycznej po zakończeniu wszystkich prac zostawił uporządkowane stanowisko</najwyższa>	8	obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) wykonują się automatycznie i są zgodne ze stanem faktycznym						
Przebieg 1. Montaż podzespołów Zdający: 1 wykonywał montaż pamięci RAM, karty graficznej, karty sieciowej oraz dysku twardego z odłączonym zasilaniem jednostki centralnej, a podłączenie zasilania nastąpiło dopiero po założeniu obudowy komputera 2 podczas montażu wszystkich podzespołów używał opaski antystatycznej 3 po zakończeniu wszystkich prac zostawił uporządkowane stanowisko								
Zdający: 1 wykonywał montaż pamięci RAM, karty graficznej, karty sieciowej oraz dysku twardego z odłączonym zasilaniem jednostki centralnej, a podłączenie zasilania nastąpiło dopiero po założeniu obudowy komputera 2 podczas montażu wszystkich podzespołów używał opaski antystatycznej 3 po zakończeniu wszystkich prac zostawił uporządkowane stanowisko Egzaminator	10	w polu <najwyższa wartość=""> umieszczona jest funkcja automatycznie wstawiająca napis: "Najwyższa wartość usługi wynosi x", gdzie x to najwyższa cena usługi pobrana funkcją z kolumny Wartość brutto (w zł)</najwyższa>						
wykonywał montaż pamięci RAM, karty graficznej, karty sieciowej oraz dysku twardego z odłączonym zasilaniem jednostki centralnej, a podłączenie zasilania nastąpiło dopiero po założeniu obudowy komputera podczas montażu wszystkich podzespołów używał opaski antystatycznej po zakończeniu wszystkich prac zostawił uporządkowane stanowisko Egzaminator								
a podłączenie zasilania nastąpiło dopiero po założeniu obudowy komputera podczas montażu wszystkich podzespołów używał opaski antystatycznej po zakończeniu wszystkich prac zostawił uporządkowane stanowisko Egzaminator	Zdo							
3 po zakończeniu wszystkich prac zostawił uporządkowane stanowisko Egzaminator	1							
Egzaminator	2	podczas montażu wszystkich podzespołów używał opaski antystatycznej						
	3	po zakończeniu wszystkich prac zostawił uporządkowane stanowisko						
imię i nazwisko data i czytelny podpis	Eg		podi	ois		•••••		