

Integración con Meta Ads

Qué se puede conectar, qué datos ya tenemos disponibles sin pedirle nada nuevo a Meta, qué requiere trámite, y qué costaría cada camino. Preparado para decidir alcance antes de escribir código.

PARA DECIDIR RÁPIDO

Resumen

Existen **dos integraciones distintas** que suelen confundirse bajo el nombre "Meta Ads". Responden preguntas diferentes y cuestan cosas muy diferentes.

A · Atribución de conversaciones **Recomendado**

"¿Qué anuncio me trajo este cliente?"

El dato viaja dentro de los webhooks que *ya recibimos hoy*. No hace falta permiso nuevo de Meta para WhatsApp. Es trabajo de días.

B · Gestión de pauta **Requiere App Review**

"¿Cuánto gasté y qué obtuve?"


Trae inversión, impresiones y CPC desde la Marketing API. Permisos nuevos, revisión de Meta y un dominio nuevo. Trabajo de semanas.

Recomendación: empezar por A. No es solo que sea más barato — es que **B sin A tiene poco valor**: sabrías cuánto gastaste, pero no qué conversaciones generó ese gasto. A es la base que le da sentido a B. Además, A ya nos deja calcular manualmente el costo por conversación cruzando con el gasto que Meta muestra en su panel.

EL PUNTO DE PARTIDA

El dato del anuncio ya nos llega — y lo estamos descartando

Cuando alguien toca un anuncio *Click-to-WhatsApp* y escribe, Meta adjunta un bloque **referral** dentro del mismo **webhook de mensajes que la plataforma ya procesa**. Hoy el parser lee el texto y el contacto, y descarta ese bloque.



El recorrido completo ya funciona: sólo falta leer el bloque resaltado, guardarlo y mostrarlo. Nada de esto exige una conexión nueva con Meta.

Chatwoot no implementa esto. Revisamos el código de referencia completo: no hay ni una mención a **referral** ni a atribución de anuncios. Es decir que no se trata de "alcanzar" al producto del que partimos, sino de superarlo en algo que un negocio que pauta pregunta siempre.

CAMINO A

Atribución: de qué anuncio vino cada conversación

1 • Captura

Tres puntos de entrada, uno por canal. Los dos primeros ya reciben el dato; el tercero necesita activar una suscripción (ver requisitos).

CANAL	DÓNDE	ESTADO DEL DATO
WhatsApp	whatsapp/incoming_cloud.py	Ya llega con la suscripción actual
Messenger	facebook/incoming.py	Requiere suscribir <code>messaging_referrals</code>
Instagram	instagram/incoming.py	Requiere suscribir <code>messaging_referrals</code>

2 • Almacenamiento

La atribución se guarda **en la conversación**, no en el mensaje: la pregunta de negocio es "esta conversación vino de tal anuncio". Columnas indexadas en lugar de un JSON suelto, porque los reportes tienen que agrupar por ellas.

```
-- migración: columnas nuevas en conversations
ad_source      text      -- 'ad' | 'shortlink' | 'post'
ad_id          text      -- identificador del anuncio en Meta
ad_headline    text      -- titular, para mostrarlo sin llamar a la API
ad_click_id    text      -- ctwcclid, la llave para Conversions API (futuro)
ad_captured_at timestampz

-- índice para el desglose por anuncio
CREATE INDEX ON conversations (account_id, ad_id, created_at);
```

3 • Dónde se ve

En la conversación

Una insignia en la cabecera: *"Vino del anuncio: 20% OFF en toda la tienda"*. El agente sabe con qué promesa entró esa persona antes de responder — eso solo ya cambia la conversación.

En la ficha del contacto

El origen queda registrado en el historial, así se puede segmentar "clientes que llegaron por pauta" y usarlos como audiencia de campañas.

En Reportes

Un desglose nuevo **"por anuncio"**, junto a los de agente, equipo, bandeja y etiqueta: conversaciones, resoluciones y tiempos de respuesta por cada anuncio.

En los filtros

Filtrar la bandeja por anuncio o campaña, y guardarlo como vista —por ejemplo "los que entran por la campaña de verano".

4 • Por qué el reporte es barato

Los desgloses de Reportes ya están escritos de forma genérica: cada uno es una llamada a la misma función pasándole la columna por la que agrupar (`assignee_id` para agentes, `team_id` para equipos, `inbox_id` para bandejas). Sumar el eje "anuncio" es **un builder nuevo de unas 15 líneas**, no un rediseño.

```
# patrón existente, ya usado por 4 desgloses
await _conversation_counts_by(session, group_col=Conversation.team_id, ...)
await _conversation_counts_by(session, group_col=Conversation.inbox_id, ...)
await _conversation_counts_by(session, group_col=Conversation.ad_id, ...) # nuevo
```

CAMINO B

Gestión de pauta: inversión y rendimiento

Traer desde la Marketing API el gasto, las impresiones y el costo por resultado, para cruzarlos con las conversaciones que atribuimos en A y calcular **costo por conversación** y **costo por venta** de forma automática.

REQUISITO	DETALLE
Permisos	<code>ads_management</code> , <code>pages_manage_ads</code> , <code>pages_read_engagement</code> , <code>pages_show_list</code>
App Review	Meta revisa la app antes de habilitar esos permisos fuera de la lista de prueba. Trámite con video demostrativo y política de privacidad publicada.
Token	Un token de Página pedido por alguien con la tarea <i>ADVERTISE</i> sobre esa Página.
Desarrollo	Dominio nuevo: sincronización de campañas, caché de métricas, pantalla de rendimiento y un job periódico de actualización.

Permisos verificados en la documentación de Marketing API de Meta (Click to WhatsApp, agosto 2026).

QUÉ HACE FALTA DE TU LADO

Requisitos y trámites

PARA	QUÉ HAY QUE HACER	QUIÉN
A · WhatsApp	Nada. El dato llega con la suscripción actual.	Listo
A · Messenger / Instagram	Suscribir el campo <code>messaging_referrals</code> en el panel de la app de Meta. Es un tilde, no un trámite.	Titular de la app
A · Verificación	Un anuncio real de prueba (presupuesto mínimo) para capturar un payload auténtico y confirmar los nombres de campo.	Conjunto
B	Solicitar permisos de <code>ads_*</code> y pasar App Review.	Titular de la app

Lo que todavía no está confirmado

La documentación pública de Meta se reorganizó y no expone hoy la lista completa de campos del `referral` de WhatsApp. Confirmamos con certeza el evento `messaging_referrals` de Messenger (`source` , `type` , `ref` , `ad_id` , `ads_context_data`) y los permisos de Marketing API.

Para WhatsApp **no vamos a asumir nombres de campo**: el primer paso del desarrollo es registrar un payload real de un anuncio de prueba y modelar contra eso. Es media hora de trabajo y elimina la incógnita por completo — mucho más confiable que programar contra documentación que puede estar desactualizada.

CIERRE

Esfuerzo y recomendación

ETAPA	ALCANCE	ORDEN DE MAGNITUD
A.1	Capturar un payload real y modelar los campos	Medio día
A.2	Migración, captura en los 3 canales y persistencia	1–2 días
A.3	Insignia en la conversación, ficha de contacto y filtros	1–2 días
A.4	Desglose “por anuncio” en Reportes	Medio día
B	Marketing API, sincronización y pantalla de rendimiento	Semanas + App Review

Propuesta: ejecutar A completo (aproximadamente una semana de trabajo), que entrega valor de negocio inmediato y no depende de ninguna aprobación de Meta. Con la atribución funcionando y datos reales acumulados, decidir si B se justifica — para entonces la pregunta ya no será hipotética, porque se verá cuántas conversaciones entran por pauta.