

WinterWind – Power BI Measures

Documentazione misure DAX

1. Misure Base

Misure fondamentali, vanno create per prime poiché utilizzate dalle successive measures.

tot_revenue

Calcola il ricavo totale iterando ogni riga di Order Details e moltiplicando quantità per prezzo unitario, applicando lo sconto. È la misura economica principale della dashboard.

`SUMX('Order Details', 'Order Details'[Quantity] * 'Order Details'[UnitPrice] * (1 - 'Order Details'[Discount]))`

tot_qty_sold

Somma la quantità totale di prodotti venduti.

`SUM('Order Details'[Quantity])`

tot_orders

Conta il numero di ordini unici tramite DISTINCTCOUNT sul campo OrderID.

`DISTINCTCOUNT(Orders[OrderID])`

tot_shipments

Conta gli ordini che hanno una data di spedizione valorizzata, escludendo quindi gli ordini non ancora spediti. Usata come denominatore per l'OTD rate.

`CALCULATE([tot_orders], Orders[ShippedDate] <> BLANK())`

AVG_days_to_ship

Calcola il numero medio di giorni necessari per spedire un ordine. E' una misura generale della performance logistica.

`AVERAGE(Orders[shipping_days])`

avg_order_value

Calcola il valore medio per ordine come rapporto tra ricavo totale e numero di ordini.

`DIVIDE([tot_revenue], [tot_orders])`

2. Misure di Qualità della Spedizione (OTD)

Misure che valutano la puntualità delle consegne (On Time Delivery). Dipendono dalle misure base.

orders_on_time

Conta gli ordini spediti entro la data richiesta dal cliente, escludendo gli ordini senza data di spedizione.

```
CALCULATE(  
  DISTINCTCOUNT(Orders[OrderID]),  
  Orders[ShippedDate] <= Orders[RequiredDate],  
  Orders[ShippedDate] <> BLANK()  
)
```

OTD_rate_%

Calcola la percentuale di ordini consegnati in tempo rispetto al totale degli ordini spediti.

DIVIDE([orders_on_time], [tot_shipments])

tot_late_orders

Conta gli ordini spediti dopo la data richiesta dal cliente. Complementare a orders_on_time.

CALCULATE([tot_orders], Orders[ShippedDate] > Orders[RequiredDate])

3. Misure Top Product

Misure che identificano il prodotto con il maggior ricavo nel contesto di filtro attivo.

Top_Product_Revenue

Restituisce il valore del ricavo più alto tra tutti i prodotti nel contesto attuale.

```
MAXX(  
  SUMMARIZE('Order Details', Products[ProductName], "rev", [tot_revenue]),  
  [rev]  
)
```

Top_Product_Name

Restituisce il nome del prodotto con il ricavo più alto. Usa TOPN per isolare il primo prodotto e CONCATENATEX per estrarne il nome come stringa.

```
CONCATENATEX(  
  TOPN(1,  
    SUMMARIZE('Order Details', Products[ProductName], "rev", [tot_revenue]),  
    [rev], DESC  
  ),  
  Products[ProductName]  
)
```

4. Misure del Mese Corrente (MTD)

Misure che calcolano i valori da inizio mese usando DATESMTD sulla tabella calendario. Dipendono dalle misure base.

Current_Month_rev

Calcola il ricavo cumulato dall'inizio del mese corrente.

```
CALCULATE([tot_revenue], DATESMTD('calendar'[Date]))
```

Current_Month_qty

Calcola la quantità venduta da inizio mese corrente.

```
CALCULATE([tot_qty_sold], DATESMTD('calendar'[Date]))
```

Current_Month_orders

Calcola il numero di ordini da inizio mese corrente.

```
CALCULATE([tot_orders], DATESMTD('calendar'[Date]))
```

Current_Month_avg_order_value

Calcola il valore medio per ordine da inizio mese corrente.

```
CALCULATE([avg_order_value], DATESMTD('calendar'[Date]))
```

Current_Month_AvgDays

Calcola la media dei giorni di spedizione da inizio mese corrente.

```
CALCULATE(AVERAGE(Orders[shipping_days]), DATESMTD('calendar'[Date]))
```

Current_Month_OTD

Calcola l'OTD rate da inizio mese corrente.

```
CALCULATE([OTD_rate_%], DATESMTD('calendar'[Date]))
```

5. Misure del Mese Precedente

Spostano il contesto temporale al mese precedente tramite PREVIOUSMONTH. Necessarie per i confronti MoM e come controllo di validità nelle misure di crescita.

Previous_Month_rev

```
CALCULATE([tot_revenue], PREVIOUSMONTH('calendar'[Date]))
```

Previous_Month_qty

```
CALCULATE([tot_qty_sold], PREVIOUSMONTH('calendar'[Date]))
```

Previous_Month_orders

```
CALCULATE([tot_orders], PREVIOUSMONTH('calendar'[Date]))
```

Previous_Month_avg_order_value

```
CALCULATE([avg_order_value], PREVIOUSMONTH('calendar'[Date]))
```

Previous_Month_AvgDays

```
CALCULATE(AVERAGE(Orders[shipping_days]), PREVIOUSMONTH('calendar'[Date]))
```

Previous_Month_OTD

```
CALCULATE([OTD_rate_%], PREVIOUSMONTH('calendar'[Date]))
```

6. Misure di Crescita MoM – Label (Month-over-Month)

Misure che calcolano la variazione percentuale rispetto al mese precedente e restituiscono una stringa formattata. Se non ci sono dati del mese precedente mostrano "No Data".

MoM_Sales_Label

Variazione percentuale del ricavo rispetto al mese precedente, con freccia di tendenza (▲/▼) e segno.

```
VAR month_sales_diff = [Current_Month_rev] - [Previous_Month_rev]
VAR MoM = DIVIDE([Current_Month_rev] - [Previous_Month_rev], [Previous_Month_rev])
VAR _sign = IF(month_sales_diff > 0, "+", "")
VAR _sign_trend = IF(month_sales_diff > 0, "▲", "▼")
RETURN IF(
    ISBLANK([Previous_Month_rev]) || [Previous_Month_rev] = 0,
    "No Data",
    _sign_trend & " " & _sign & FORMAT(MoM, "#0.0%")
)
```

MoM_Orders_Label

Analoga a MoM_Sales_Label ma applicata al numero di ordini.

```
VAR month_orders_diff = [Current_Month_orders] - [Previous_Month_orders]
VAR MoM = DIVIDE([Current_Month_orders] - [Previous_Month_orders],
[Previous_Month_orders])
VAR _sign = IF(month_orders_diff > 0, "+", "")
VAR _sign_trend = IF(month_orders_diff > 0, "▲", "▼")
RETURN IF(
    ISBLANK([Previous_Month_orders]) || [Previous_Month_orders] = 0,
    "No Data",
    _sign_trend & " " & _sign & FORMAT(MoM, "#0.0%")
)
```

MoM_Qty_Label

Analoga alle precedenti ma applicata alla quantità venduta.

```
VAR month_qty_diff = [Current_Month_qty] - [Previous_Month_qty]
VAR MoM = DIVIDE([Current_Month_qty] - [Previous_Month_qty], [Previous_Month_qty])
VAR _sign = IF(month_qty_diff > 0, "+", "")
VAR _sign_trend = IF(month_qty_diff > 0, "▲", "▼")
RETURN IF(
    ISBLANK([Previous_Month_qty]) || [Previous_Month_qty] = 0,
    "No Data",
    _sign_trend & " " & _sign & FORMAT(MoM, "#0.0%")
)
```

MoM_avg_order_value_Label

Analoga alle precedenti ma applicata al valore medio per ordine.

```
VAR month_order_value_diff = [Current_Month_avg_order_value] -  
[Previous_Month_avg_order_value]  
VAR MoM = DIVIDE([Current_Month_avg_order_value] - [Previous_Month_avg_order_value],  
[Previous_Month_avg_order_value])  
VAR _sign = IF(month_order_value_diff > 0, "+", "")  
VAR _sign_trend = IF(month_order_value_diff > 0, "▲", "▼")  
RETURN IF(  
    ISBLANK([Previous_Month_avg_order_value]) || [Previous_Month_avg_order_value] = 0,  
    "No Data",  
    _sign_trend & " " & _sign & FORMAT(MoM, "#0.0%")  
)
```

revenue_MOM_%

Calcola la variazione percentuale del ricavo rispetto al mese precedente come valore numerico puro (non stringa). Usata per colorazioni condizionali o calcoli ulteriori, non per etichette.

```
VAR curr = [tot_revenue]  
VAR prev = CALCULATE([tot_revenue], PREVIOUSMONTH('calendar'[Date]))  
RETURN DIVIDE(curr - prev, prev) * 100
```

7. Misure per la Colorazione Condizionale

Misure che restituiscono un valore numerico usate come campo per la formattazione condizionale dei colori in grafici e KPI card. Un valore positivo produce un colore, uno negativo un altro.

Color_MoM_Rev

Differenza assoluta del ricavo rispetto al mese precedente. Usata per colorare condizionalmente i visual legati al ricavo.

```
[Current_Month_rev] - [Previous_Month_rev]
```

Color_MoM_Orders

Differenza assoluta degli ordini rispetto al mese precedente.

```
[Current_Month_orders] - [Previous_Month_orders]
```

Color_MoM_qty

Differenza assoluta della quantità rispetto al mese precedente.

```
[Current_Month_qty] - [Previous_Month_qty]
```

Color_MoM_Avg_Order_Value

Differenza assoluta del valore medio ordine rispetto al mese precedente.

```
[Current_Month_avg_order_value] - [Previous_Month_avg_order_value]
```

MoM_Color_Value_rev

Variante di Color_MoM_Rev con gestione del caso in cui il mese precedente sia vuoto o zero: in quel caso restituisce 0 invece di un errore, evitando colorazioni anomale nei visual.

```
VAR month_sales_diff = [Current_Month_rev] - [Previous_Month_rev]
RETURN IF(
  ISBLANK([Previous_Month_rev]) || [Previous_Month_rev] = 0,
  0,
  month_sales_diff
)
```

MoM_Color_Value_qty

Analoga a MoM_Color_Value_rev ma per la quantità.

```
VAR month_qty_diff = [Current_Month_qty] - [Previous_Month_qty]
RETURN IF(
  ISBLANK([Previous_Month_qty]) || [Previous_Month_qty] = 0,
  0,
  month_qty_diff
)
```

8. Misure per Etichette (Label Measures)

Misure che costruiscono stringhe di testo formattate per le etichette personalizzate dei grafici. Combinano il nome della dimensione selezionata con una metrica, seguendo lo stesso pattern usato nella dashboard Coffee Shop.

Placeholder

Misura che restituisce sempre 0. Viene aggiunta come seconda serie nei grafici a barre orizzontali: poiché vale zero non occupa spazio visivo, ma serve come ancora per posizionare etichette personalizzate direttamente sulla barra, nascondendo poi i valori degli assi. Stesso artificio usato nella dashboard Coffee Shop.

0

label for rev cat

Costruisce un'etichetta che unisce il nome della categoria con il ricavo totale (es. "Beverages | 15230"). Usata come etichetta dati personalizzata nei grafici a barre per categoria insieme a Placeholder.

```
SELECTEDVALUE (Categories[CategoryName]) & " | " & [tot_revenue]
```

label for qty cat

Analoga alla precedente, ma mostra la quantità venduta invece del ricavo (es. "Beverages | 320").

```
SELECTEDVALUE (Categories[CategoryName]) & " | " & [tot_qty_sold]
```

label for rev empl

Costruisce un'etichetta che unisce il nome del dipendente con il ricavo generato (es. "Mario Rossi |

8500"). Usata nei grafici di performance per dipendente.

```
SELECTEDVALUE(Employees[Full Name]) & " | " & [tot_revenue]
```

label for shipping cat

Mostra il nome della shipping company e la variazione MoM dell'OTD rate con freccia di tendenza.

Se non ci sono dati del mese precedente mostra "No MoM OTD Data".

```
VAR diff_OTD = [Current_Month_OTD] - [Previous_Month_OTD]
VAR pct_OTD = DIVIDE(diff_OTD, [Previous_Month_OTD])
VAR _sign = IF(diff_OTD > 0, "+", "")
VAR _sign_trend = IF(diff_OTD > 0, "▲", "▼")
RETURN IF(
    ISBLANK([Previous_Month_OTD]) || [Previous_Month_OTD] = 0,
    SELECTEDVALUE(Shippers[CompanyName]) & " | " & "No MoM OTD Data",
    SELECTEDVALUE(Shippers[CompanyName]) & " | " & "MoM OTD rate: " & "" & _sign_trend
    & "" & _sign & FORMAT(pct_OTD, "#0.0%")
)
```