S&R CORESYNC · تحديث الخطة والهيكلية

الإصدار 18 — ما تحقّق فعلًا اليوم

مبني من `docs/content_depth.json` المقيس على الشجرة الحالية · الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 · 07:18 مساءً

1. الخلاصة

19 / 19
قسمًا بترتيب واحد في 29 صفحة

28 / 2
لغة بمطابقة محتوى كاملة

26
لغة أُكملت اليوم (أسئلة + خطط)

23
لغة ما زالت أسئلتها بالإنجليزية

2. مصفوفة المحتوى الحقيقية

اللغة	بطاقات الخطط / 12	الأسئلة / 15	أسئلة إنجليزية	المُقدِّر
bg	12	15	6	—
ckb	12	15	0	✓
cs	12	15	6	—
da	12	15	11	—
de	12	15	0	✓
el	12	15	11	—
en	12	15	14	—
es	12	15	0	—
et	12	15	11	—

اللغة	بطاقات الخطط / 12	الأسئلة / 15	أسئلة إنجليزية	المُقدِّر
fi	12	15	11	—
fr	12	15	0	—
ga	12	15	11	—
hr	12	15	11	—
hu	12	15	11	—
it	12	15	6	—
ku	12	15	11	—
lt	12	15	11	—
lv	12	15	11	—
mt	12	15	11	—
nl	12	15	0	—
no	12	15	11	—
pl	12	15	6	—
pt	12	15	6	—
ro	12	15	11	—
sk	12	15	11	—
sl	12	15	11	—
sv	12	15	11	—
tr	12	15	11	—

أُنجز اليوم: تسع لغات صارت 12 بطاقة و15 سؤالًا؛ أربع منها بصفر أسئلة إنجليزية — عبر `scripts/apply_faq_locales.py` و`scripts/apply_plan_card.py` وملفّي بيانات في `scripts/portal_*_locales.json`.

3. تصحيح تشخيص الإصدار 17

الإصدار 17 قال «ست بطاقات خدمات غائبة عن 27 لغة» — **وهذا خطأ**. القياس النصّي أثبت أن البطاقات الست موجودة ومترجمة في كل اللغات، والغائب كان **غلافًا بصريًا** (`tech-card-top-bar`) أُضيف للعربية لاحقًا. البوابة الأولى كانت تقيس الغلاف لا المحتوى، فأعطت إنذارًا كاذبًا.

الفجوات الحقيقية ثلاثة فقط: **1)** بطاقة السوشيال (€890) غائبة عن 26 لغة · **2)** أربعة أسئلة غائبة عن 26 لغة، منها 10 لغات أسئلتها كلها بالإنجليزية · **3)** المُقدِّر التفاعلي (5 مجموعات / 21 زرًا) غائب عن 26 لغة.

4. ما تبقّى

1. **المُقدِّر التفاعلي — تشخيص مُصحَّح:** استُخرجت وحدته (`js/sr-estimator.js` · `css/sr-estimator.css`) وفحصت صياغتها، لكن فحص الاعتماديات أثبت أنه يحتاج `executiveBookingModal` و `estimatorTotalAmount` — وكلاهما غير موجود في 27 صفحة. أي أنه **ميزة كاملة** لا وحدة تُركَّب: جلستان + ~810 نصوص. القرار المقترح: بديل مبسّط (طلب عرض سعر) بدل نقل نافذة الحجز.

2. **ترجمة الأسئلة لباقي اللغات:** 26 لغة، منها 24 تحتاج ترجمة 15 سؤالًا كاملًا. القالب والبيانات جاهزان؛ كل لغة = ملف JSON واحد.

3. **بطاقة السوشيال لبقية اللغات:** 26 × 17 نصًا، بنفس الأمر `apply_plan_card.py --lang XX` .

4. **تفعيل `--strict` :** بعد إغلاق البنود الثلاثة، يُصبح الانحراف حاجزًا في CI.

5. كيف تُضاف لغة

الطريقة المعتمدة — موجة متوازية لكل لغة:

1) `python scripts/i18n_scan_english.py --lang XX --csv docs/i18n-en/XX.csv`
2) خريطة JSON: النص الإنجليزي ← الترجمة (15–20 نصًا، الأطول أولًا)
3) `python scripts/apply_text_map.py --lang XX --map XX.map.json --all`

(4) إعادة المسح (الرقم يجب أن ينزل) · ثم `validate.js` و `audit_language_purity.py`

الموجة: وكيل مستقل لكل لغة، يعدّل صفحته فقط، بلا git — والأب يلتزم ويقيس.

الملف يُعاد توليده بـ `python docs/build_plan_page.py` بعد تحديث القياس بـ `python docs/measure_structure.py`.