

```

# Sistema de cadastro de usuários, cadastro de entrega e produtos
# O sistema deverá permitir:
# - cadastrar
# - listar
# - deletar
# - sair

# Criação das listas
entregas = []
produtos = []

# -----
# ----- Função Menu Usuários -----
def menu_usuarios():
    opcao_menu_usuario = 0

    while(opcao_menu_usuario != 3):
        print()
        print("----- Menu Usuários -----")
        print("1 - Cadastrar Entregas")
        print("2 - Listar Entregas")
        print("3 - Deletar Entregas")
        print("4 - Sair")

        opcao_menu_usuario = int(input("Escolha uma opção: "))

    match opcao_menu_usuario:
        # Cadastrar Usuário
        case 1:
            nome_comprador = input("Digite o nome do comprador: ")
            telefone_comprador = input("Digite o telefone do comprador: ")
            nome_recebedor = input("Digite o nome do recebedor: ")
            telefone_recebedor = int(input("Digite o telefone do recebedor: "))
            endereco_recebedor = input("Digite o endereço do recebedor: ")
            produto_entrega = input("Digite o produto a ser entregue: ")

            # Criação do json de usuários (chave: valor)
            entrega = {
                "nome_comprador": nome_comprador,
                "telefone_comprador": telefone_comprador,
                "nome_recebedor": nome_recebedor,
                "telefone_recebedor": telefone_recebedor,
                "endereco_recebedor": endereco_recebedor,
                "produto_entrega": produto_entrega
            }

            # Adicionar json no array

```

```

    entregas.append(entrega)
    print(f"Entrega de {entrega['nome_comprador']} cadastrado com sucesso!")
# Listar Entregas
case 2:
    print("\n Lista de Entregas: ")

    if(len(entregas) == 0):
        print("Nenhum usuário cadastrado!")
    else:
        for ent in entregas:
            print("-----")
            print("Nome: ", ent["nome_comprador"])
            print("Telefone: ", ent["telefone_comprador"])
            print("Nome: ", ent["nome_recebedor"])
            print("Telefone: ", ent["telefone_recebedor"])
            print("Endereco_recebedor: ", ent["endereco_recebedor"])
            print("Produto_entrega: ", ent["produto_entrega"])

# Deletar Entregas
case 3:
    entrega_deletar = input("Digite o nome do comprador da entrega que deseja
deletar: ")
    encontrado = False

    for ent in entregas:
        if(ent["nome_comprador"] == entrega_deletar):
            entregas.remove(ent)
            encontrado = True
            print("Entrega removida com sucesso!")

    if(encontrado == False):
        print("Entrega não encontrada!")
# Voltar ao menu principal
case 4:
    print("Voltando ao menu principal...")
    break

# -----
# ----- Função Menu Produtos -----
def menu_produtos():
    opcao_menu_produto = 0

    while(opcao_menu_produto != 5):
        print()
        print("----- Menu Produtos -----")
        print("1 - Cadastrar Produto")
        print("2 - Listar Produtos")
        print("3 - Deletar Produto")

```

```

print("4 - Calcular Total")
print("5 - Voltar")

opcao_menu_produto = int(input("Escolha uma opção: "))

match opcao_menu_produto:
    # Cadastrar Prouto
    case 1:
        nome = input("Digite o nome: ")
        descricao = input("Digite a descrição: ")
        quantidade = int(input("Digite a quantidade: "))
        valor = float(input("Digite o valor: "))

        # Criação do json de produtos (chave: valor)
        produto = {
            "nome": nome,
            "descricao": descricao,
            "quantidade": quantidade,
            "valor": valor
        }
        # Adicionar json no array
        produtos.append(produto)
        print(f"Produto {produto['nome']} cadastrado com sucesso!")
    # Listar Produtos
    case 2:
        print("\n Lista de Produtos: ")

        if(len(produtos) == 0):
            print("Nenhum produto cadastrado!")
        else:
            for pro in produtos:
                print("-----")
                nome = input("Nome: ", pro["nome"])
                descricao = input("Descrição: ", pro["descricao"])
                qtd = int(input("Quantidade: ", pro["quantidade"]))
                valor = float(input("Valor: ", pro["valor"]))

    # Deletar Produto
    case 3:
        nome_deletar = input("Digite o nome do produto que deseja deletar: ")
        encontrado = False

        for pro in produtos:
            if(pro["nome"] == nome_deletar):
                produtos.remove(pro)
                encontrado = True
                print("Produto removido com sucesso!")

        if(encontrado == False):

```

```

        print("Produto não encontrado!")
    # Calcular Total
    case 4:
        nome_calcular = input("Digite o nome do produto que deseja calcular: ")
        encontrado = False

        for pro in produtos:
            if(pro["nome"] == nome_calcular):
                print("Total = ", pro["valor"] * pro["quantidade"])

    # Voltar ao menu principal
    case 5:
        print("Voltando ao menu principal...")
        break

# -----
# ---- Menu Principal ----
opcao_menu = 0
while(opcao_menu != 3):
    print("----- Menu - Sistema de Cadastro -----")
    print("Opções: ")
    print("1 - Clientes")
    print("2 - Produtos")
    print("3 - Sair")
    opcao_menu = int(input("Escolha uma opção: "))

match opcao_menu:
    # Menu Usuários
    case 1:
        menu_usuarios()
    # Menu Produtos
    case 2:
        menu_produtos()
    case 3:
        print("👋 Até Logo!")
    case _:
        print("❌ Opção Inválida!")

```