

기간 요약

생성 시각: 2025-10-31 21:36 (KST)

기간 요약

- 기간: 2025-10-17 ~ 2025-10-30 (KST)
- 필터: 시간대(KST)=ALL / 최소 확신도=0.40
- 데이터 표준시: 입력 timestamp는 ISO8601(대개 UTC) 기반이며, 해석 과정에서 KST를 병기

핵심 지표

- 총 건수: 108건
- 평균 확신도(score): 0.72
- 피크 시간대(KST): 00시 (KST)
- 좌표 분포 요약: 북위 36.3246° ~ 36.3773° / 동경 127.2686° ~ 127.3290° 범위에 걸쳐 분포하며, 평균 위치는 북위 36.3508° 동경 127.3006° 임. 이는 비교적 좁은 특정 지역 내에서의 활동으로 보임.

패턴 분석

- 시간 분포(KST):
- 시 단위: 00시: 10건, 01시: 4건, 02시: 6건, 03시: 2건, 04시: 6건, 05시: 3건, 06시: 4건, 07시: 4건, 08시: 5건, 09시: 7건, 10시: 3건, 11시: 4건, 12시: 4건, 13시: 2건, 14시: 3건, 15시: 8건, 16시: 4건, 17시: 5건, 18시: 6건, 19시: 3건, 20시: 7건, 21시: 3건, 22시: 1건, 23시: 5건
- 요일 단위: 월요일: 11건, 화요일: 16건, 수요일: 14건, 목요일: 18건, 금요일: 19건, 토요일: 18건, 일요일: 12건
- 전반적으로 KST 기준 00시, 15시, 09시, 20시에 비교적 높은 활동성이 관측되었으며, 특히 야간 시간대인 00시에 가장 많은 건수가 집중된 것으로 보임. 요일별로는 주말(토요일) 및 주중(목요일, 금요일)에 다소 높은 경향을 보이거나, 전 요일에 걸쳐 비교적 고르게 분포하는 것으로 분석됨.
- 확신도 분포: 대부분의 탐지 건수가 0.40 이상의 높은 확신도를 보이며, 평균 확신도가 0.72로 나타나 시스템의 탐지 신뢰도가 전반적으로 높은 수준임을 시사함.
- 장소적 시사점: 탐지된 좌표들이 특정 범위(약 위도 0.05도, 경도 0.06도) 내에 밀집되어 있어, 감시 대상이 특정 지역에 집중적으로 활동하거나, 해당 지역이 정찰 구역 내 중요 포인트일 가능성이 있음. 많은 캡션에 '숲', '풀밭', '언덕', '바위', '덤불' 등 자연 지형이 언급되는 것으로 보아, 야지에서의 위장 활동이 주를 이루는 것으로 분석됨.

대표 사례

- id: result_002998, timestamp: 2025-10-20T13:19:22.230337+00:00 (2025-10-20 22:19:22 KST), score: 0.99, caption: 눈 덮인 숲 속에서 흰색 설상 위장복을 입고 대형 저격 소총을 조준하는 군인
- id: result_002908, timestamp: 2025-10-19T17:47:22.230337+00:00 (2025-10-20 02:47:22 KST), score: 0.99, caption: 마른 갈대밭에서 위장복과 모자를 쓰고 서 있는 사람
- id: result_000030, timestamp: 2025-10-28T08:03:22.230337+00:00 (2025-10-28 17:03:22 KST), score: 0.99, caption: 낙엽과 마른 풀 속에서 길리슈트를 입고 서 있는 사람

- id: result_000021, timestamp: 2025-10-19T20:49:22.230337+00:00 (2025-10-20 05:49:22 KST), score: 0.99, caption: 나무 아래에 나뭇잎 위장복을 입고 기대어 누워있는 사람
- id: result_000046, timestamp: 2025-10-26T21:09:22.230337+00:00 (2025-10-27 06:09:22 KST), score: 0.98, caption: 눈 덮인 숲 속에서 설상 위장복을 입고 서 있는 사람

위험/권고

- 특정 시간대 관측 강화: KST 기준 00시, 15시, 09시, 20시에 탐지 건수가 집중된 점을 고려하여, 특히 00시를 포함한 해당 시간대의 감시 자원 배치 또는 관측 강화를 고려할 필요가 있음.
- 활동 구역 심층 분석: 탐지 좌표가 특정 좁은 구역에 밀집되어 나타나므로, 해당 구역에 대한 정찰 빈도 증가, 추가 관측 센서 배치, 혹은 지형적 특성 분석을 통한 사각지대 개선 방안을 검토해야 함.
- '설상 위장복' 탐지 캡션 재검토: 10월 기간 동안 다수의 캡션에서 '눈 덮인' 환경이나 '설상 위장복'이 언급된 점은 실제 계절적 상황과 불일치하는 부분이 존재함. 이는 AI 모델의 캡션 생성 오류일 가능성, 혹은 실제로는 존재하지 않는 가상 훈련 환경에서의 탐지이거나, 혹은 이례적인 위장 시도일 가능성이 있으므로, 데이터의 출처 및 캡션 해석 방식에 대한 추가적인 면밀한 검토가 필요함.
- 장비 유형 고려: '소총', '카메라', '전술 장비' 등이 자주 언급되므로, 단순 인원 탐지뿐 아니라 휴대 장비의 종류에 따른 위험도 평가 기준 마련 및 대응 프로토콜 구축을 권고함.

주의/한계

- 표본 크기: 제공된 데이터는 제한적인 기간(2주) 및 건수(108건)를 포함하고 있으므로, 전체적인 활동 패턴을 완벽히 대표하지 못할 수 있음.
- 캡션 데이터의 한계: 캡션은 AI 모델에 의해 생성된 자연어 설명이므로, 실제 현장 상황과 100% 일치하지 않을 가능성이 있으며, 특히 '설상 위장복' 등의 계절적 불일치 묘사는 데이터의 정확성 또는 해석의 유의미성에 대한 면밀한 재검토가 필요함.
- 좌표 정밀도: 제공된 위경도 좌표의 정밀도가 실제 위치 오차를 반영하는지는 명확하지 않으며, 광범위한 지역이 아닌 특정 지점에서의 데이터임을 고려하여 분석해야 함.
- UTC -> KST 변환의 영향: 모든 시간 분석은 입력 UTC 시각에 9시간을 더하여 KST로 변환된 시간을 기준으로 하였으므로, 원본 UTC 데이터만을 기준으로 할 경우 시간대별 패턴에 차이가 발생할 수 있음.