

위장군인 탐지 결과 AI 자동 보고서

생성 시각: 2025-11-01 16:21 (KST)

기간 요약

다음은 입력 데이터를 분석하여 작성된 보안 정찰 리포트입니다.

- 기간: 2025-10-18 ~ 2025-10-30 (KST)
- 필터: 시간대(KST)=ALL / 최소 확신도=0.40
- 데이터 표준시: 입력 timestamp는 ISO8601(UTC) 기반이며, 해석 과정에서 KST를 병기

핵심 지표

- 총 건수: 130건
- 평균 확신도(score): 0.72
- 피크 시간대(KST): 18시, 22시
- 좌표 분포 요약: 위도: 36.32457~36.37729, 경도: 127.26857~127.32898 (중심 약 36.35038, 127.30058)

패턴 분석

- 시간 분포(KST): 시간대별로는 다음과 같습니다: 00시: 11건, 01시: 4건, 02시: 8건, 03시: 5건, 04시: 4건, 05시: 2건, 06시: 4건, 07시: 3건, 08시: 7건, 09시: 10건, 10시: 4건, 11시: 4건, 12시: 5건, 13시: 3건, 14시: 2건, 15시: 6건, 16시: 5건, 17시: 2건, 18시: 12건, 19시: 6건, 20시: 6건, 21시: 5건, 22시: 12건, 23시: 5건. 주중 요일별로는 월요일: 14건, 화요일: 23건, 수요일: 18건, 목요일: 22건, 금요일: 21건, 토요일: 17건, 일요일: 15건로 관측되었습니다. 특히 18시, 22시 시간대에 탐지 건수가 집중되는 경향을 보입니다.
- 확신도 분포: 확신도는 최소 0.43에서 최대 0.99 범위에 분포하며, 평균 확신도 0.72을 기록했습니다. 이는 다양한 조건에서 탐지가 이루어졌거나, 탐지 모델의 확신도 편차가 존재함을 시사할 수 있습니다.
- 탐지 활동은 위도 36.32457 ~ 36.37729, 경도 127.26857 ~ 127.32898 범위에 집중되어 있어 특정 지역 내에서 발생한 것으로 보입니다. 이는 특정 감시 구역 또는 작전 지역을 시사할 수 있습니다.

대표 사례

- id: result_002998, timestamp: 2025-10-20T13:19:22.230337+00:00 (2025-10-20 22:19:22 KST), score: 0.9977, caption: 눈 덮인 숲 속에서 흰색 설상 위장복을 입고 대형 저격 소총을 조준하는 군인
- id: result_002908, timestamp: 2025-10-19T17:47:22.230337+00:00 (2025-10-20 02:47:22 KST), score: 0.9962, caption: 마른 갈대밭에서 위장복과 모자를 쓰고 서 있는 사람
- id: result_0030, timestamp: 2025-10-28T08:03:22.230337+00:00 (2025-10-28 17:03:22 KST), score: 0.9881, caption: 낙엽과 마른 풀 속에서 길리슈트를 입고 서 있는 사람
- id: result_000021, timestamp: 2025-10-19T20:49:22.230337+00:00 (2025-10-20 05:49:22 KST), score: 0.9851, caption: 나무 아래에 나뭇잎 위장복을 입고 기대어 누워있는 사람
- id: result_000046, timestamp: 2025-10-26T21:09:22.230337+00:00 (2025-10-27 06:09:22 KST), score: 0.9817, caption: 눈 덮인 숲 속에서 설상 위장복을 입고 서 있는 사람

위험/권고

- 특정 시간대 관측 강화: KST 기준 18시, 22시 시간대에 탐지 활동이 집중되는 경향이 있으므로, 해당 시간대에 대한 관측 및 경계를 강화하는 것을 고려할 수 있습니다.
- 지역별 추가 관측 포인트 고려: 탐지 좌표가 비교적 좁은 범위에 밀집되어 있는 것으로 보아, 해당 구역에 대한 추가적인 관측 포인트 배치나 순찰 강화를 검토할 필요가 있습니다.
- 환경 요인 분석: 일부 캡션에 '눈 덮인', '밤에', '풀밭' 등 환경적 맥락이 포함되어 있습니다. 이러한 환경 조건과 탐지 발생 빈도 및 확산도 간의 상관관계를 추가 분석하여, 특정 환경에서의 위장 활동 가능성에 대비하는 것이 유용할 수 있습니다.

주의/한계

- 표본 크기: 현재 데이터는 제한된 기간 내의 표본이며, 더 장기적인 데이터가 축적될 경우 패턴이 달라질 수 있습니다.
- 좌표 정밀도: 입력된 위도/경도 데이터의 정밀도에 따라 실제 활동 범위와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 캡션 작성 방식 편향: 캡션은 탐지 모델 또는 시스템의 해석에 따라 작성되었으므로, 실제 상황과의 미묘한 차이가 있을 수 있습니다. 특히 '회화', '예술 이미지', '흑백' 등의 언급은 실시간 탐지가 아닐 가능성을 시사합니다.
- 데이터 한계: UTC 기반 timestamp를 KST로 변환하여 분석하였으며, 변환 과정에서 시간대별 패턴 해석에 주의가 필요합니다.