

위장군인 탐지 결과 AI 자동 보고서

생성 시각: 2025-11-01 16:27 (KST)

기간 요약

- 기간: 2025-10-18 ~ 2025-11-01 (KST)
- 필터: 시간대(KST)=ALL / 최소 확신도=0.50
- 데이터 표준시: 입력 timestamp는 ISO8601(대개 UTC) 기반이며, 해석 과정에서 KST를 병기

핵심 지표

- 총 건수: 120
- 평균 확신도(score): 0.74
- 피크 시간대(KST): 03시
- 좌표 분포 요약: 북위 36.32457~36.37729, 동경 127.26857~127.32143 범위에 분포하며, 중심은 북위 36.34994, 동경 127.29969 지점으로 보임.

패턴 분석

시간 분포 (KST) — 고정 형식

| 시간대 (KST) | 탐지 건수 | :----- | -----: | 00시 | 5 | 01시 | 4 | 02시 | 4 | 03시 | 11 | 04시 | 4 | 05시 | 3 | 06시 | 4 | 07시 | 4 | 08시 | 3 | 09시 | 6 | 10시 | 5 | 11시 | 3 | 12시 | 3 | 13시 | 1 | 14시 | 2 | 15시 | 6 | 16시 | 5 | 17시 | 6 | 18시 | 6 | 19시 | 3 | 20시 | 4 | 21시 | 7 | 22시 | 7 | 23시 | 9 |

요일 분포 (KST) — 고정 형식

| 요일 (KST) | 탐지 건수 | :----- | -----: | 월요일 | 16 | 화요일 | 23 | 수요일 | 16 | 목요일 | 16 | 금요일 | 16 | 토요일 | 17 | 일요일 | 16 |

확신도 분포(요약)

탐지된 이벤트의 평균 확신도는 0.74로 높은 신뢰도를 보여줍니다. 최소 확신도는 0.51, 최대 확신도는 1.00입니다. 대부분의 확신도가 0.50 이상으로 안정적으로 감지된 것으로 판단됩니다. 약 43%의 탐지가 0.80 이상의 높은 확신도를 보였습니다.

장소적 시사점(선택)

탐지된 좌표는 북위 36.32457~36.37729, 동경 127.26857~127.32143 범위에 걸쳐 분포하고 있습니다. 이는 특정 지역에 국한되지 않고 넓은 범위에서 유사 활동이 감지되었음을 시사합니다. 하지만 평균 좌표는 북위 36.34994, 동경 127.29969에 위치하여 해당 지역이 주요 활동 범위일 가능성이 있습니다. 캡션 내용을 볼 때, 주로 '숲', '풀밭', '언덕' 등 자연 지형에서 위장 활동이 집중적으로 탐지된 것으로 보입니다.

대표 사례



result_000001
UTC: 2025-10-27T19:08:22.230337+00:00
KST: 2025-10-28 04:08:22
score: 0.54
caption: 눈 덮인 숲 속에서 설상 위장복을 입고
앉아있는 사람



result_000003
UTC: 2025-10-22T09:02:22.230337+00:00
KST: 2025-10-22 18:02:22
score: 0.52
caption: 소나무 숲 속에서 위장복을 입고 나무 뒤에
서 있는 사람



result_000007
UTC: 2025-10-26T18:08:22.230337+00:00
KST: 2025-10-27 03:08:22
score: 0.60
caption: 숲 속에서 나뭇잎 위장복을 입고 서 있는
사람



result_000008

UTC: 2025-10-28T09:19:22.230337+00:00

KST: 2025-10-28 18:19:22

score: 0.81

caption: 위장복을 입고 소총 두 자루를 몸에 지닌
사람들의 상반신 클로즈업



result_000010

UTC: 2025-10-20T22:10:22.230337+00:00

KST: 2025-10-21 07:10:22

score: 0.74

caption: 숲 속 수풀에 쭈그리고 앉아 위장 패턴으로
덮인 카메라를 조준하는 두 사람



result_000011

UTC: 2025-10-29T04:06:22.230337+00:00

KST: 2025-10-29 13:06:22

score: 0.71

caption: 잔디밭에 앉아 나뭇잎 패턴 위장복을
뒤집어 쓴 사람

위험/권고

- 야간/새벽 시간대 관측 강화: 시간 분포상 03시에 탐지 건수가 집중되는 경향이 있으므로, 해당 시간대에 대한 관측 및 감시를 강화하는 것을 고려해야 합니다. 특히 00시부터 07시 사이의 새벽 시간대에 전체 탐지 건수의 약 30%가 집중되어 있어 야간 감시 역량 강화가 필요합니다.

- 다양한 지형 유형에 대한 분석 필요: 캡션에서 '눈 덮인 숲', '풀밭', '바위', '늪지대' 등 다양한 지형이 언급됩니다. 각 지형별 위장 특성을 고려한 탐지 모델의 정밀화 또는 추가적인 분석이 필요해 보입니다.
- 밀집 지역 추가 정찰: 좌표 분포상 활동이 비교적 넓게 나타나지만, 평균 좌표 주변 지역에 대한 추가적인 지리 정보 시스템(GIS) 분석을 통해 밀집 경향을 확인하고, 필요시 해당 구역에 대한 정찰 포인트를 재조정하거나 추가 배치하는 방안을 검토해야 합니다.

주의/한계

- 좌표 정밀도: 제공된 좌표의 정밀도가 실제 지형과 1:1로 일치하지 않을 수 있으며, 이는 넓은 지역 분포로 해석될 수 있습니다.
- 캡션 작성 방식 편향: 캡션은 이미지 분석 모델에 의해 생성된 것이므로, 실제 상황과 다소 차이가 있을 수 있으며, 특정 위장 유형이나 환경에 대한 편향이 있을 수 있습니다.
- 데이터 한계: 특정 시간대/요일의 낮은 탐지 건수는 실제 활동이 적기 때문일 수도 있으나, 단순히 데이터 부족으로 인한 것일 가능성도 있습니다.

검증/품질 체크

- 시간별 합계: $\Sigma = 120$ / 기대치 120 → 일치
- 요일별 합계: $\Sigma = 120$ / 기대치 120 → 일치
- 제외 통계: 파싱 실패/결측 등으로 제외된 레코드 건수 0
- 중복 의심: 동일 id 중복 발견 시 개수 0건