

PDF→JSONツール

詳細操作説明書

対象：仕様書PDF → JSON変換 α版 v0.10.1-alpha

対象ファイル	spec_to_json_conversion_tool_alpha_v0.10.1.html
主な用途	PDFの構造化、内容確認、タグ付与、検証、後段照合用JSON出力
対象読者	PDF→JSON変換結果を作成・確認する利用者
文書日付	2026-07-30

この説明書の範囲

通常の5ステップ、STEP 2の画面表示・PDF保存・生成AI受け渡し、STEP 3の確認・編集・タグ付け、検証、各JSON出力、作業復旧、様式管理、版間比較までを画面別に説明します。

1. 最初に確認すること

本ツールは、テキスト層を持つPDFをブラウザ内で読み取り、章・節・本文・箇条書き・簡易表へ構造化し、確認・タグ付け後にJSONとして出力します。

1.1 必要なファイル配置

- 配布ZIPをフォルダごと展開します。HTMLファイルだけを別の場所へ移動しないでください。
- pdf_tool/spec_to_json_conversion_tool_alpha_v0.10.1.html と pdf_tool/vendor/ の相対位置を維持します。
- 共通タグ辞書 shared/tag_vocabulary.json はPDF版・Excel版で共通です。

1.2 推奨環境

項目	推奨・要件
ブラウザ	Google Chrome または Microsoft Edge
入力PDF	テキスト層を持つ単一PDF
ネットワーク	通常のPDF抽出・編集・出力はオフラインで動作
保存先	ブラウザのダウンロード先。機密データの保管ルールに従う

1.3 対象外・注意

スキャン画像のみのPDFはOCR対象外です。複雑な図面、非定型レイアウト、入れ子表、多段組み、ページをまたぐ複雑表は正しく構造化できない場合があります。意味検索・意味類似はα版では有効化されていません。

1.4 データの外部送信

ツール自身は生成AIサービスへ自動送信しません。STEP 2でコピーまたは保存した内容を、利用者が生成AI画面へ渡す方式です。社外AIへ機密PDF由来データを渡す場合は、所属組織の規定を先に確認してください。

2. 起動と画面全体



画面イメージ 1：起動直後のシンプル表示。番号は下表に対応します。

番号	画面要素	機能
1	STEP 1	PDFファイルを選択し、選択中の様式で自動変換します。
2	STEP 2	変換結果をJSONまたは文章で閲覧し、JSON／PDF保存、生成AI受け渡しを行います。
3	STEP 3	本文・リスト項目・表行を確認し、内容・確認状態・タグを編集します。
4	STEP 4	未確認、要修正、未登録タグ、除外理由などを検証します。
5	STEP 5	後段のJSON A/B照合ツールで使う照合用JSONを保存します。

画面上段の「対応対象・既知の制限」は、入力PDFが本ツールの対象かを判断するときに使用します。「詳細機能を表示」は様式登録、タグ辞書、作業復旧、版間比較などを使う場合に開きます。

3. STEP 1 - PDFを開いて変換

3.1 基本操作

- 1 「STEP 1 PDFを開いて変換」を押します。
- 2 ファイル選択画面で対象PDFを1ファイル選びます。
- 3 PDF読込と構造化が完了するまで待ちます。
- 4 成功するとSTEP 2が有効になり、変換結果へ自動で進みます。

3.2 変換前に様式を選ぶ場合

客先様式や文書種別に合わせたプロファイルを使う場合は、先に「詳細機能を表示」を押し、上部の「文書A様式」でプロファイルを選択してから「PDFから生成」を実行します。未登録の様式は「JSON貼付登録」または「様式ファイル登録」で追加します。

3.3 成功時に確認する表示

- 画面通知に「JSONを生成しました…」が表示される。
- STEP 2～STEP 5が操作可能になる。
- 評価サマリを使う場合は、変換後に「評価サマリを更新」を押す。

3.4 変換できない場合

症状	主な原因	対応
OCR未対応エラー	スキャン画像のみ、空白ページ、テキスト層不足	テキスト埋込みPDFを用意する。OCR済みPDFへ変換して再実行する。
章・節が正しく分かれていない	選択中プロファイルの見出し規則が文書に合わない	様式プロファイルを編集し、同じPDFで再変換する。
表が崩れる	結合セル、複雑表、ページ跨ぎ、文字座標の問題	STEP 3で補正するか、簡略化したPDFを用意する。

変換失敗時は、失敗を成功扱いせず、変換前の状態を維持します。エラー表示を確認して原因を取り除いてください。

4. STEP 2 - 変換結果を確認・保存する

STEP 2：変換結果

閲覧・保存・生成AI受け渡し

STEP 2：変換結果

表示方法を選択してください。

1

JSON表示

JSON保存

文章表示

表示項目

2

☐ 確認状態

☐ 照合タグ

両方とも非表示

ファイル保存

3

PDF保存

現在のJSON／文章表示と表示項目をPDFへ反映します。

生成AI連携

4

プロンプトをコピー

AI入力JSON保存

プロンプト+JSONをコピー

AI回答を取込

外部送信は行いません。コピーまたは保存した内容を生成AI画面へ渡してください。

JSON表示（閲覧専用）

```
{
  "file_name": "sample_input.pdf",
  "chapter_title": "給水設備仕様",
  "sections": [...]
}
```

画面イメージ 2：STEP 2の変換結果パネル。閲覧専用で、編集はSTEP 3で行います。

番号	機能群	説明
1	表示方法	JSON表示、JSON保存、文章表示を切り替えます。
2	表示項目	確認状態と照合タグを表示対象に含めるか個別に選択します。
3	PDF保存	現在のJSON／文章表示と表示項目を印刷画面へ渡します。
4	生成AI連携	プロンプト・入力JSONの受け渡しとAI回答JSONの取込を行います。

4.1 STEP 2の各ボタン

ボタン・項目	操作結果	注意点
JSON表示	現在の表示項目を反映したJSONを画面内へ表示	閲覧専用。編集はSTEP 3で行う。
JSON保存	表示用JSONを *_step2_view.json として保存	後段照合用JSONではない。
文章表示	PDFに近い章・節・本文・表の見た目で表示	抽出内容の読みやすい確認用。
確認状態	review_status とAI確認情報を表示対象へ追加	人手確認とAI確認は別項目。
照合タグ	tags と未登録タグを表示対象へ追加	不要なら非表示に戻せる。
PDF保存	ブラウザの印刷画面を開く	印刷先で「PDFに保存」を選ぶ。ポップアップ許可が必要な場合がある。

4.2 PDF保存の手順

- 1 「JSON表示」または「文章表示」を選びます。
- 2 必要に応じて「確認状態」「照合タグ」をオンにします。
- 3 「PDF保存」を押します。
- 4 ブラウザの印刷画面でプリンター／送信先を「PDFに保存」にします。
- 5 用紙、向き、倍率を確認し、保存します。

PDF保存は、現在表示している内容の帳票化です。原本PDFそのものを複製する機能ではありません。

PDF版ツールにはExcel保存ボタンはありません。Excelファイルが必要な場合は、Excel版変換ツールまたは後段の照合結果Excel出力を使用します。

5. STEP 2 - 生成AI連携

5.1 4つの操作

ボタン	用途
プロンプトをコピー	AIへ依頼する指示文だけをクリップボードへコピーします。
AI入力JSON保存	固定ID・内容ハッシュ・原文・現在タグ・タグ辞書を含む入力JSONを保存します。
プロンプト+JSONをコピー	生成AI画面へまとめて貼り付けるため、指示文と入力JSONを一括コピーします。
AI回答を取込	AIが返した回答JSONを貼り付け、整合検証後に一括反映します。

5.2 推奨する受け渡し手順

- 1 「プロンプト+JSONをコピー」を押します。貼り付け上限がある場合は「プロンプトをコピー」と「AI入力JSON保存」を分けて使用します。
- 2 許可された生成AI画面へ貼り付け、回答をJSON形式だけで返すよう依頼します。
- 3 回答JSON全体をコピーします。
- 4 ツールで「AI回答を取込」を押し、回答JSONを貼り付けます。
- 5 「検証して取込」を押します。
- 6 STEP 3でタグとAI確認情報を人が確認します。



画面イメージ3：AI回答取込ダイアログ。番号1へ回答JSONを貼り付け、番号2で検証・反映します。

5.3 取込時に検証する内容

- レコード件数
- 固定された対象ID
- 各レコードの内容ハッシュ
- source_path と原文内容
- AI確認済みフラグと各値の型

5.4 AI回答のタグ・既存タグ・人手確認状態の扱い

対象	AI回答取込後の扱い
AI回答に含まれるタグ	既存タグへ追加します (重複は除去)。既存タグの置換・削除は行いません。
既に人が付与しているタグ	そのまま維持します。AI回答に含まれない既存タグも残ります。
人手 review_status	変更しません。AI確認情報は ai_reviewed などの別項目へ記録します。

AI確認済みは、人手確認済みを意味しません。AI取込後もSTEP 3で内容とタグを確認してください。ID・ハッシュ・件数などが一致しない回答は取込全体が拒否されます。

6. STEP 3 - 文章を確認・編集する

STEP 3：文章を確認・編集

サンプルPDF：給水設備仕様

対象 4 未確認 4 確認済み 0 要修正 0 除外 0

元に戻す

やり直す

未確認を一括確認

第1章 給水設備仕様

1.1 適用範囲

未確認

タグ追加

性能

原本 p.1

本仕様書は、給水設備の性能を規定する。

1.2 用語の定義

未確認

タグ追加

品質

原本 p.1

・ 水圧は0.3MPa以上とする。

未確認

タグ追加

性能

原本 p.1

・ 流量は毎分20リットル以上とする。

1.3 品質基準

未確認

タグ追加

検査

原本 p.1

配管の耐圧試験は1.5倍の圧力で実施する。

画面イメージ 4：確認・編集画面。各本文、リスト項目、表行が確認・タグ付けの単位です。

番号	画面要素	説明
1	全体集計・一括操作	対象、未確認、確認済み、要修正、除外を集計し、未確認だけを一括確認できます。
2	項目別コントロール	確認状態、登録タグ、タグ辞書管理、原本ページを項目単位で操作します。

画面イメージは実装要素に基づく代表表示です。

9

6.1 確認状態の使い分け

状態	意味	出力上の扱い
未確認	まだ人が内容を確認していない	照合用JSONは確認ダイアログ後に作業用として出力可能。 確認済みJSONは不可。
確認済み	原本と内容・タグを人が確認した	通常の確定対象。
要修正	内容、構造、タグなどに修正が必要	照合用JSONと数量注釈JSONの出力を中止。
除外	照合・確定対象から除外する	除外理由が必須。照合レコードから除外。

6.2 項目別の操作

- 確認状態のプルダウンで状態を変更します。除外を選ぶと除外理由の入力を求められます。
- 「タグ追加」で様式に登録済みの許可タグを付けます。
- タグ辞書管理欄では候補を選択するか任意入力し、「登録・付与」で辞書登録と付与を同時実行します。
- 付与済みタグの×でタグを削除します。
- 「原本 p.n」で該当ページと出典位置を確認します。

6.3 内容を編集する

- 1 詳細機能を表示し、文書Aの「内容を編集」を押します。
- 2 章番号、章タイトル、節番号、節タイトル、本文、リスト、表セルを必要な範囲で修正します。
- 3 編集後は閲覧モードへ戻し、原本PDFと再照合します。
- 4 「元に戻す」「やり直す」で直前の変更を調整できます。

タグを手動で付与した未確認項目は、現在の運用仕様では確認済みに更新されます。要修正・除外は上書きしません。タグ付与後も内容を確認してください。

7. 詳細機能の全体構成



画面イメージ5：詳細機能。番号1は様式・ナビゲーション、番号2は作業モード、番号3は出力群です。

領域	主な機能
上部ヘッダー	文書A様式、JSON貼付登録、様式ファイル登録、タグ付け・検索、検証、出力への移動
様式管理	新規、編集・タグ辞書、様式出力、仕様・サンプル
作業モード	単一文書／比較・版管理の切替
文書A	PDF／JSON読込、原本PDF、内容編集、JSON閲覧、確認レポート、各種出力
文書B	比較対象の読込・閲覧。単一文書作業では不要

7.1 上部ヘッダーのボタン

ボタン	機能
取扱ガイド	ツール内蔵の基本フロー、様式登録、タグ付け、版間比較、出力、保存・復旧を表示
AIで様式作成	PDF用プロファイルを生成AIで作成・修正するガイドとプロンプトを表示
JSON貼付登録	生成AI回答などのプロファイルJSONを貼り付け、抽出・整形・検証・登録
様式ファイル登録	UTF-8のプロファイルJSONファイルを登録
タグ付け・検索	キーワード検索、一括タグ付与、タグ逆引き、探索機能を表示
新規	既定様式を元に新規プロファイルを作成
編集・タグ辞書	選択中プロファイルJSONとタグ辞書を編集
様式出力	選択中プロファイルJSONを保存
仕様・サンプル	同梱仕様、作成ガイド、プロンプト、サンプルPDF／JSONを参照

7.2 作業中の補助ボタン

ボタン	用途
原本PDF	出典ページ・座標を確認
JSON閲覧	原資料表示／レビューJSONを切替。表示内容をコピー可能
確認レポート	PDF原文との一致結果をHTMLレポート化
文書・版情報	文書番号、改訂番号、発行日、系列ID、前版ID、改訂摘要を入力
読込時へ戻す	現在の編集を破棄して読込直後へ戻す

8. 様式プロフィールとタグ辞書

タグ辞書管理・タグ付け・検索

共通タグ辞書 trace-domain-ja / 1.0.0

1

タグ辞書管理

共通タグ辞書

安全

性能

機能

品質

インターフェース

製造

検査

保守

辞書ファイルを読み込む

任意タグ登録

任意のタグ名を入力

タグ登録

文書から抽出したタグ候補

候補を抽出

+ 圧力 (3)

+ 流量 (2)

2

1. キーワード検索とタグ付与

キーワード (空白区切り=AND)

検索してハイライト

対象 文書A ▼ 付与するタグ

ハイライト項目へ付与

2. 付与済みタグで検索

完全一致するタグを選択

タグで検索

意味検索データを作成

意味検索・意味類似はα版の対象外です。

画面イメージ6：左はタグ辞書管理、右はタグ付け・検索パネルです。

8.1 共通タグ辞書

初期辞書は trace-domain-ja / 1.0.0 で、安全、性能、機能、品質、インターフェース、製造、検査、保守を含みます。辞書ファイルを読み込むときは、ID、版、重複、別名の参照先などが検証され、不正な辞書は全体が拒否されます。

8.2 任意タグと候補

- 任意タグ登録：タグ名を入力し、プロフィールの許可タグへ追加します。
- 文書から抽出した候補：頻出語、見出し、表ヘッダーから候補を抽出します。
- 生成AI候補：suggested_tagsを根拠語・確度とともに表示し、必要な候補だけ辞書へ昇格します。
- 候補は正式タグではありません。根拠を確認してから登録します。

画面イメージは実装要素に基づく代表表示です。

13

8.3 キーワード検索と一括タグ付与

- 1 「タグ付け・検索」を開きます。
- 2 キーワードを入力します。空白区切りはAND条件で、大文字・小文字は同一視します。全角・半角は区別します。
- 3 必要な場合だけ「正規表現」をオンにします。
- 4 「検索してハイライト」を押し、対象箇所を目視確認します。
- 5 対象を文書A／文書B／A・Bから選び、付与するタグを選択または入力します。
- 6 「ハイライト項目へ付与」を押しします。

一括タグ付与は、検索結果としてハイライトされた項目だけが対象です。検索条件が広すぎないか、付与前に件数と本文を確認してください。

8.4 付与済みタグで検索

「タグで検索」は、完全一致する付与済みタグを持つ文章・リスト項目・表行を逆引きします。タグ表記を変更した場合は、辞書・別名・既存付与タグの整合を確認してください。

8.5 プロファイルJSONを貼り付け登録する

- 1 「JSON貼付登録」を開きます。
- 2 生成AI回答またはプロファイルJSONを貼り付けます。
- 3 「JSON部分を抽出・整形」を押しします。
- 4 必要に応じて登録時の名称を変更します。
- 5 「検証」を押し、エラーがないことを確認します。
- 6 「登録して文書Aへ適用」を押しします。

9. STEP 4 - 検証する

検証結果と出力

確認状態・タグ・除外理由・出典を確認

1

確認済み出力の検証結果

確認済み出力を阻害する項目があります

対象 4 / 確認済み 0 / 未確認 4 / 要修正 0 / 除外 0

エラー 1

未確認項目が 4件あります。

警告 0

ありません。

閉じる

2

4 出力

照合用JSON出力

後段のA/B照合に使用

確認済みJSON

DocumentModel 2.0の確定版

作業中JSON

後日の再開・復旧用

照合用+数量注釈JSON

照合用JSONとquantity-annotation JSONを同スナップショットから2ファイル出力

PDF版にはExcel保存機能はありません。表計算形式が必要な場合は、後段の照合ツールまたはExcel版ツールを使用します。

画面イメージ7：左が検証結果、右が主要出力です。

9.1 検証対象

- 未確認項目
- 要修正項目
- 未登録タグ
- 除外理由の未入力
- 出典やUIDマップの整合

9.2 判定の考え方

表示	意味	対応
確認済み出力条件を満たしています	確定版を出力できる状態	必要に応じて確認済みJSONまたは照合用JSONを保存
確認済み出力を阻害する項目があります	未確認・要修正・未登録タグ・除外理由などが残る	エラー一覧から該当項目へ戻って処理
警告	自動修復や注意が必要な状態	内容と出典を確認してから出力

検証はJSON構文だけでなく、確認状態やタグ運用上の条件を確認します。ただし、要求内容の技術的な正しさを自動保証するものではありません。

10. STEP 5 - JSONを出力する

10.1 出力ファイルの使い分け

出力	主な用途	主な条件・特徴
STEP 2 JSON保存	閲覧・共有用の表示JSON	表示項目の設定を反映。後段照合用ではない。
文書JSON／通常JSON	現在の章節構造をそのまま保存	編集結果の一般JSON。
作業中JSON	後日同じ作業を再開	UID、確認状態、タグ、履歴を保持。*_work_v12.json
確認済みJSON	確定DocumentModel 2.0	検証エラー0が必要。*_confirmed_v2.json
照合用JSON出力	後段のJSON A/Bトレース照合	本文・リスト項目・表行をレコード化。*_trace_v1_3.json
照合用+数量注釈JSON	数量比較を含む後段処理	照合用JSONと*_quantity_annotation_v1.jsonを同一スナップショットから2ファイル出力。
評価メタ付きJSON	α版評価用メタ情報	業務上の照合成果物ではない。

10.2 照合用JSONを出力する手順

- STEP 3で内容・確認状態・タグを整理します。
- STEP 4で検証します。
- 「STEP 5 照合用JSONを保存」または詳細機能の「照合用JSON出力」を押します。
- 未確認項目が残る場合は、作業用として出力するかの確認に回答します。
- 保存された *_trace_v1_3.json を後段のJSON A/Bトレース照合ツールへ渡します。

要修正または未登録タグが残る場合、照合用JSONと数量注釈JSONの正式出力は中止されます。先にSTEP 3で整理してください。

10.3 照合用+数量注釈JSON

この操作は、照合用JSONとquantity-annotation sidecar JSONを同一の確定スナップショットから生成します。2つはセットで管理してください。数量注釈は数量候補と意味候補の付加情報であり、照合結果そのものではありません。

10.4 出力後の管理

- 元PDF、使用した様式プロファイル、共通タグ辞書、照合用JSONをセットで管理します。
- 数量比較を使う場合は、照合用JSONと数量注釈JSONの組を崩さないでください。
- ファイル名だけでなく、生成日時・元PDF版・プロファイル版も記録します。
- AI確認済みと人手確認済みを混同しないでください。

10.5 Excel出力について

PDF→JSONツールにはExcelファイル保存機能はありません。PDF→JSONツールの出力はJSONおよび表示用PDFです。照合結果をExcelにする場合は、後段のJSON A/Bトレース照合ツールのExcel出力機能を使用します。

11. 作業保存・復旧・履歴

11.1 自動保存

編集内容、確認状態、タグはブラウザ内へ自動保存されます。上部の保存状態表示で未保存／保存済みの状態を確認します。ただし、ブラウザデータの削除や別PCへの移動には対応できないため、重要な中間状態は作業中JSONとして保存してください。

11.2 作業中JSON

- 1 詳細機能で「作業中JSON」を押します。
- 2 *_work_v12.json を管理フォルダへ保存します。
- 3 再開時は「JSONを開く」で作業中JSONを読み込みます。
- 4 同じ様式プロファイルが必要な運用では、プロファイルJSONも一緒に管理します。

11.3 作業復旧

ブラウザ内に自動保存データがある場合、「作業復旧」で復元できます。「復旧データ削除」はブラウザ内の復旧データを削除します。削除後は作業中JSONがなければ元に戻せないため、必要な成果物を保存してから実行してください。

11.4 元に戻す／やり直す

内容編集、確認状態、タグ変更などの直前操作を調整します。長時間作業やブラウザ再起動をまたぐ確実な復旧手段としては、作業中JSONを優先してください。

ブラウザのキャッシュ・サイトデータを消去すると、自動保存データが消える可能性があります。自動保存だけを正式なバックアップとして扱わないでください。

12. 比較・版管理（参考機能）

比較・版管理（参考機能）

同一・類似文書の変更確認用

比較候補・版管理

正式な版差分のレビュー・確定・成果物出力

比較候補を生成

手順 1 Aへ旧版・Bへ新版を読込 → 2 比較候補を生成 → 3 候補をレビュー → 4 差分成果物を出力

変更種別: すべて ▼ レビュー: すべて ▼ 検索: 見出し・本文・コメント ☐ 再計算必要のみ

変更種別	基準文書A	比較文書B	スコア・根拠	数値差	レビュー	コメント
文言変更	1.1 適用範囲	1.1 適用範囲	82% / 語彙	-	未確認	
数値変更	水圧 0.30 MPa	水圧 0.35 MPa	91% / 数値	0.30→0.35	要確認	

比較セッションJSON

差分レポートHTML

差分一覧CSV

変更分JSON

この比較は同一・類似文書の版差分用です。顧客要求と設計仕様など異種文書間の正式トレーサビリティ照合は、後段のJSON A/Bトレース照合ツールで行います。

画面イメージ 8：比較・版管理。PDF→JSON作成の必須工程ではありません。

12.1 使用する場面

同じ文書系列の旧版／新版、または類似文書の変更候補を確認する場合に使います。文書Aへ旧版、文書Bへ新版を読み込み、比較候補を生成して人がレビューします。

12.2 基本手順

- 1 作業モードを「比較・版管理」へ切り替えます。
- 2 文書Aへ基準文書、文書Bへ比較文書を読み込みます。
- 3 Top-K、候補しきい値、分割・統合候補の設定を確認します。
- 4 「比較候補を生成」を押します。
- 5 候補ごとに変更種別、根拠、数値差を確認し、未確認／確定／却下／要確認を設定します。
- 6 必要な差分成果物を出力します。

この機能は版差分用です。顧客要求と設計仕様、PDF要求とExcel設計表など異種文書間の正式トレーサビリティ確認には、後段のJSON A/Bトレース照合ツールを使用してください。

13. トラブル対応

症状	確認事項	対応
HTMLを開いても表示が崩れる	vendorフォルダを同じ相対位置に置いているか	配布ZIPをフォルダごと再展開する。HTMLだけを移動しない。
PDFを選んでも変換できない	テキスト層があるか、暗号化・破損していないか	PDFで文字を選択できるか確認。OCR済みPDFを用意する。
章・節の分割が誤る	文書A様式が対象PDFに合っているか	プロファイルのheading_rulesを見直す。
JSON保存と照合用JSONの違いが分からない	STEP 2 JSON保存は表示用	後段照合にはSTEP 5または「照合用JSON出力」を使用。
PDF保存画面が開かない	ポップアップが遮断されていないか	ローカルHTMLのポップアップを許可して再実行。
AI回答を取り込めない	回答がJSONのみか、ID・件数・ハッシュが変わっていないか	元のAI入力JSONを使って回答を再生成。説明文やコードフェンスを除く。
確認済みJSONを出力できない	未確認、要修正、未登録タグ、除外理由	STEP 4のエラー一覧を処理する。
照合用+数量注釈JSONが途中失敗	2ファイルとも揃ったか	成功表示がない組は使用せず、状態を確認して再出力。
意味検索が動かない	α版では対象外	キーワード検索・タグ検索を使用。
以前の作業が消えた	ブラウザデータを削除していないか	保存済みの作業中JSONを「JSONを開く」で読み込む。

14. 推奨する標準作業手順

1	配布フォルダ構成を維持したままHTMLをChromeまたはEdgeで開く。
2	対象PDFに適した文書A様式を選ぶ。
3	STEP 1でPDFを読み込み、変換する。
4	STEP 2の文章表示で、章・節・本文・リスト・表の全体構造を確認する。
5	必要に応じてSTEP 2から表示用JSON／PDFを保存する。
6	生成AIを使う場合は、AI入力を渡して回答JSONを取り込む。
7	STEP 3で原本PDFと照合し、内容・確認状態・タグを項目単位で確認する。
8	要修正と未登録タグを解消し、除外には理由を入力する。
9	重要な中間状態を作業中JSONとして保存する。
10	STEP 4で検証し、エラーを解消する。
11	STEP 5で照合用JSONを保存する。
12	数量比較を使う場合は「照合用+数量注釈JSON」を出力し、2ファイルをセットで管理する。
13	後段のJSON A/Bトレース照合ツールで照合する。

14.1 完了前チェックリスト

確認	チェック項目
☐	元PDFと生成結果の章・節構造が一致している
☐	本文・箇条書き・表行の抜け、重複、誤結合がない
☐	全項目の確認状態を適切に設定した
☐	照合タグが共通辞書に沿っている
☐	未登録タグを整理した
☐	除外項目に理由がある
☐	AI確認と人手確認を区別した
☐	STEP 4のエラーを解消した
☐	作業中JSONを保存した
☐	後段連携には照合用JSONを選んだ
☐	数量注釈を使う場合は2ファイルをセットで保存した

15. 用語とファイル対応

用語	説明
通常文書JSON	PDFから構造化した章・節・本文・リスト・表の一般JSON。
作業中JSON	編集、UID、確認状態、タグ、履歴を保持する再開用JSON。
確認済みJSON	検証条件を満たしたDocumentModel 2.0形式の確定成果物。
照合用JSON	後段照合に合わせ、本文・リスト項目・表行を_trace_recordsへ変換したJSON。
数量注釈JSON	照合用レコードに対応する数量・単位・意味候補を保持するsidecar。
様式プロファイル	見出し規則、表示フィールド、タグ方針など、PDF帳票差を吸収する設定JSON。
共通タグ辞書	PDF版とExcel版で共用する許可タグ・別名の辞書。
AI確認済み	生成AI回答が取込検証を通ったことを示す情報。人手確認済みとは別。
原本出典	PDFページ、bbox、source_textなど、抽出項目を原本へ戻すための情報。

15.1 参照した実装・同梱資料

- pdf_tool/spec_to_json_conversion_tool_alpha_v0.10.1.html
- pdf_tool/KNOWN_LIMITATIONS.md
- pdf_tool/samples/README.md
- pdf_tool/samples/sample_expected_normal.json
- pdf_tool/samples/sample_expected_table.json
- shared/tag_vocabulary.json
- README.md

画面イメージは、v0.10.1-alphaの実装上の画面要素・ボタン名・状態表示・サンプル内容に基づく代表表示です。ブラウザの画面幅、ズーム、OS、表示データにより実際の配置や折り返しは変わります。