

## TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan perbedaan `fmt.Print()`, `fmt.Println()`, dan `fmt.Printf()` di Go!

Jawab : **fmt.Print()** digunakan untuk menampilkan output tanpa menambahkan baris baru. Kemudian untuk **fmt.Println()**, menampilkan output dan otomatis menambahkan baris baru setelahnya. Sedangkan **fmt.Printf()** digunakan untuk menampilkan output dengan format tertentu menggunakan placeholder (seperti `%s`, `%d`, `%f`), dan tidak otomatis menambahkan baris baru kecuali diberi `\n`. **Placeholder** itu sendiri merupakan semacam tanda khusus yang dipakai di dalam **fmt.Printf()** untuk menunjukkan tipe data apa yang akan ditampilkan.

2. Jelaskan penggunaan tipe data `int`, `float64`, `bool`, dan `string` di Go!

Jawab : **int**, digunakan untuk menyimpan bilangan bulat (tanpa pecahan).

**float64**, digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan/desimal dengan presisi tinggi.

**bool**, digunakan untuk menyimpan nilai logika, yaitu hanya `true` (benar) atau `false` (salah). **string**, digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter.

3. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel dengan kata kunci `var` dan dengan cara singkat? Berikan contoh! *Hint* :=

Jawab : Di dalam Go, terdapat dua cara mendeklarasikan variable yaitu:

- Dengan kata kunci **var**

Bentuk umum: `var namaVariabel tipeData = nilai`

- **Tidak perlu** menulis **var** dan **tipe data**. Tipe data otomatis menyesuaikan dengan nilai yang diberikan.

Bentuk umum: `namaVariabel := nilai`

**Contoh :**

`go`

`var umur int`

`umur = 20`

**var** umur int → artinya kita **mendeklarasikan** variabel bernama umur yang hanya bisa menyimpan bilangan bulat.

**umur** = 20 → barulah kita **mengisi** variabel tersebut dengan nilai 20.

Atau dengan cara singkat:

`go`

`umur := 20`

Di sini deklarasi dan pengisian nilai dilakukan sekaligus.

4. Apa perbedaan antara operator == dan = dalam bahasa Go?

Jawab :

= (*assignment operator*) : Digunakan untuk **memberi nilai** ke variabel. Sedangkan

== (*comparison operator*) : Digunakan untuk **membandingkan** dua nilai, hasilnya berupa true atau false.

5. Buatlah program Go sederhana untuk meminta input nama kalian, lalu menampilkan nama.

Jawab :

### Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        nama string
    )

    fmt.Print("Masukkan Nama: ")
    fmt.Scanln(&nama)
    fmt.Println("Halo, nama saya adalah", nama)
}
```

### Screenshoot code

