

Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan perbedaan fmt.Print(), fmt.Println() , dan fmt.Printf() di go!

- fmt.Print() = Mencetak teks tanpa adanya baris baru, dan jika kalian mengetik fmt.Print() beberapa kali nanti di output dia akan bersambung di baris yang sama tidak akan bikin baris baru.
- fmt.Println() = Mencetak teks dan otomatis bikin baris baru di akhir, jika kalian spam fmt.Println() maka outputnya akan bikin garis baru.
- Fmt.Printf() = Mencetak teks berformat, kalian bisa masukan variabel ke dalam string menggunakan seperti %s buat string ,%d untuk angka , dan %f untuk desimal untuk menentukan berapa angka yang di belakang koma.


2. Jelaskan penggunaan tipe data int, float64, bool,dan string di go!

- int = Untuk menyimpan bilangan bulat yang tidak ada koma , mau positif atau negative itu sama sama bisa
- float64 = menyimpan bilangan desimal atau pecahan
- bool = bool itu singkatan dari Boolean secara sederhana bool itu hanya memiliki dua tipe data yaitu True (Benar) dan False (Salah).
- string = menyimpan teks dan teks nya harus ada tanda kutip 2 (") misal "Hola Mano".

3. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel dengan kata kunci var dan dengan acara singkat? Berikan contoh! Hint ":="

Menggunakan symbol := adalah cara simple untuk suatu program agar lebih cepat dan gak bikin pusing, kita gak harus mengetik "var nama string" tapi cukup dengan := kita langsung bisa ketik nilai dari variabelnya.

Contohnya:




```
Contoh3.go X
P > Contoh3.go > ...
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     nama := "Raditskiee"
6     asal := "Australia"
7     hobi := "olahraga"
8
9     fmt.Println("heii barudak kenalkeun abi", nama, "abi teh asal ti", asal, "hobi abi teh nyaeta", hobi)
10
11
12 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\User\Documents\ngoding> go run "c:\Users\User\Documents\ngoding\P\Contoh3.go"
heii barudak kenalkeun abi Raditskiee abi teh asal ti Australia hobi abi teh nyaeta Olahraga
PS C:\Users\User\Documents\ngoding>
```

4. Apa perbedaan antara operator == dan = dalam Bahasa Go?

- == itu untuk membandingkan 2 nilai yaitu true dan false
- Sedangkan = untuk memberi nilai ke variabel

5. Buatlah program Go sederhana untuk meminta input nama kalian, lalu menampilkan nama.



```
No5.go X main
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     nama := "Raditsyah Bramantyo Albar"
6
7     fmt.Println("Hola déjame presentarme", nama)
8 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\User\Documents\ngoding> go run "c:\Users\User\Documents\ngoding\n\No5.go"
Hola déjame presentarme Raditsyah Bramantyo Albar
PS C:\Users\User\Documents\ngoding>
```

Nama : Raditsyah bramntyo albar
NIM : S109082530011

Ln 2, Col 8 51 caracte Plain t 100% Wind UTF-8

