

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 2
I/O, TIPE DATA & VARIABEL**



Disusun oleh:
NAUFAL BINTANG PRATAMA
109082500096
S1IF-13-07

Asisten Praktikum
Adithana dharma putra
Apri pandu wicaksono

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1


Source Code

```
//SALIN KODE KESINI  
  
ATURAN:  
  
PENULISAN SEESUAI MODUL 1  
  
GUNAKAN FONT Courier New ukuran 11pt dengan spasi baris  
dan paragraf 1,5
```

Screenshoot program

//tambahkan tangkapan layar dari program (boleh lebih dari 1 jika diperlukan)

CONTOH TANGKAPAN LAYAR:



Deskripsi program

Jelaskan kode yang ada di source code, semakin detil semakin baik nilainya

2. Guided 2

Source Code

```
//silahkan hapus atau tambahkan kotak source code  
sebanyak yang diperlukan
```

Screenshoot program

Deskripsi program

3. Guided 3

Source Code

Screenshoot program

Deskripsi program

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp                string
    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    // Proses tukar nilai (rotasi)
    temp = satu
    satu = dua
```

```

dua = tiga

tiga = temp

fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}

```

Screenshoot program

```

tugas1.go X
modul2 > tugas1 > go run .\modul2\tugas1.go
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var (
7         satu, dua, tiga string
8         temp string
9     )
10
11     fmt.Print("Masukan input string: ")
12     fmt.Scanln(&satu)
13
14     fmt.Print("Masukan input string: ")
15     fmt.Scanln(&dua)
16
17     fmt.Print("Masukan input string: ")
18     fmt.Scanln(&tiga)
19
20     fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
21
22     // Proses tukar nilai (rotasi)
23     temp = satu

```

PS D:\go> go run .\modul2\tugas1.go
 Masukan input string: naufal
 Masukan input string: binatang
 Masukan input string: pratama
 Output awal = naufal binatang pratama
 Output akhir = pratama binatang naufal
 PS D:\go>

Deskripsi program

Program ini meminta kita untuk memasukkan 3 tipe string (contoh:naufal ,Bintang,pratama).kemudian menampilkan ketiga tipe data string sesuai urutan input,setelah di input urutan menjadi Naufal=>Bintang,Bintang=>Pratama,Pratama=>Naufal.Intinya program diatas berfungsi untuk menukar posisi 3 data string dengan cara menggeser urutannya

2. Tugas 2

Source code

```

package main

import "fmt"

```

```

func main() {
    var (
        nama string
        nim string
        kelas string
    )

    // Input dari pengguna
    fmt.Print("Masukkan nama: ")
    fmt.Scanln(&nama)


    fmt.Print("Masukkan NIM: ")
    fmt.Scanln(&nim)

    fmt.Print("Masukkan kelas: ")
    fmt.Scanln(&kelas)

    // Output berupa resume singkat
    fmt.Println("Perkenalkan saya adalah", nama + ", salah satu mahasiswa
Prodi S1-IF dari kelas", kelas, "dengan NIM", nim + ".")
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menginput biodata sederhana berupa nama, NIM, dan kelas dari pengguna. Data yang dimasukkan kemudian disimpan di variabel. Setelah semua data diperoleh, program akan menyusunnya kembali menjadi sebuah kalimat perkenalan dan menampilkannya di layar.

3. Tugas 3

Source code

```
package main

import "fmt"


func main() {
    var r float64
    const pi = 3.14 // pakai konstanta pi sederhana

    // Input jari-jari
    fmt.Print("Masukkan jari-jari lingkaran: ")
    fmt.Scanln(&r)

    // Hitung luas lingkaran
    luas := pi * r * r

    // Output hasil
    fmt.Println("Luas lingkaran =", luas)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dipakai untuk menghitung luas lingkaran. Pertama, program minta kita untuk memasukkan nilai jari-jari lingkaran. Nilai jari-jari ini disimpan di variabel.

Setelah itu, program menghitung luas lingkaran dengan rumus:

$$\text{Luas} = \pi \times r \times r$$

Terakhir, hasil perhitungan luas lingkaran ditampilkan ke layar.

Misal:kita masukkan jari-jari 7,maka program akan menampilkan luas lingkarannya 153.86

4. Tugas 4

Source code

```
package main

import "fmt"


func main() {
    var r float64
    const pi = 3.14 // pakai konstanta pi sederhana

    // Input jari-jari
    fmt.Print("Masukkan jari-jari lingkaran: ")
    fmt.Scanln(&r)

    // Hitung luas lingkaran
    luas := pi * r * r

    // Output hasil
    fmt.Println("Luas lingkaran =", luas)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengubah suhu dari Fahrenheit ke Celsius. Pertama, program minta kita memasukkan suhu dalam satuan Fahrenheit. Nilai yang dimasukkan akan disimpan di variabel.

Setelah itu, program menghitung konversinya ke Celsius dengan rumus:

$$C = (F - 32) \times \frac{5}{9}$$

Hasil perhitungan ini kemudian ditampilkan ke layar. Intinya program ini untuk menerapkan rumus konversi suhu dari Fahrenheit ke Celcius