

## Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan Perbedaan `fmt.Print()`, `fmt.Println()`, dan `fmt.Printf()` di Go!
2. Jelaskan penggunaan tipe data `int`, `float64`, `bool`, dan `string` di Go!
3. Bagaimana cara mendeklarasikan variable dengan kata kunci `var` dan dengan acara singkat? BERikan contoh! Hint “:=”
4. Apa perbedaan antara operator `==` dan `=` dalam Bahasa Go?
5. Buatlah program Go sederhana untuk meminta input nama kalian lalu menampilkan nama.

### Jawaban :

1. – `fmt.Print()` :

Digunakan untuk mencetak teks atau nilai ke konsol tanpa menambahkan karakter newline (`/n`) di akhir

Contoh :

```
~go Main.go > ...
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      fmt.Print("Hello")
6  }
7

PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> go run Main.go
Hello
PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> 
```

- `fmt.Println()` :

Digunakan untuk mencetak teks atau nilai ke konsol dengan menambahkan newline otomatis di akhir

Contoh :

```
~go Main.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      fmt.Println("Hello")
7      fmt.Println("Fasa")
8  }
9

PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> go run Main.go
Hello
Fasa
PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> |
```

- `fmt.Printf()` :

Digunakan untuk memformat sesuai dengan penentu format dan menulis ke keluaran standar.

Contoh :

```
~go Main.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var nama = "Fasa"
7      var jurusan = "Teknik Informatika"
8      fmt.Printf("Halo perkenalkan nama saya %s dan saya dari prodi %s\n", nama, jurusan)
9  }
10

PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> go run main.go
Halo perkenalkan nama saya Fasa dan saya dari prodi Teknik Informatika
PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> |
```

2. - `Int` :

Digunakan untuk menyimpan suatu bilangan bulat, baik positif maupun negative.

Contoh :

```
~go Main.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var nama = "Fasa"
7      var umur int = 19
8      fmt.Printf("Halo nama saya %s dan saya berumur %d\n", nama, umur)
9  }
10
```

```
PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> go run main.go
Halo nama saya Fasa dan saya berumur 19
PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> █
```

- Float64 :

Digunakan untuk menyimpan bialangan desimal atau pecahan

Contoh :

```
~go Main.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var nama = "Fasa"
7      var umur int = 19
8      var ipk float64 = 4.00
9      fmt.Printf("Halo nama saya %s dan saya berumur %d oh ya saya juga mendapatkan IPK sebesar %0.2f\n", nama, umur, ipk)
10 }
11
```

```
PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> go run main.go
Halo nama saya Fasa dan saya berumur 19 oh ya saya juga mendapatkan IPK sebesar 4.00
PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> █
```

- Bool :

Bool atau Boolean digunakan untuk menyimpan nilai logika seperti benar (True) atau salah (False)

Contoh :

```

Main.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var nama = "Fasa"
7     var umur int = 19
8     var lulus bool = true
9     fmt.Printf("Halo nama saya %s dan saya berumur %d, apakah saya sudah lulus? %t saya sudah lulus\n", nama, umur, lulus)
10 }
11

```

```

PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> go run main.go
Halo nama saya Fasa dan saya berumur 19, apakah saya sudah lulus? true saya sudah lulus
PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa>

```

### - String :

Digunakan untuk menyimpan teks atau Kumpulan karakter

Contoh :

```

Main.go > ...
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var nama string = "Fasa"
7     var umur int = 19
8     var lulus bool = true
9     fmt.Printf("Halo nama saya %s dan saya berumur %d, apakah saya sudah lulus? %t saya sudah lulus\n", nama, umur, lulus)
10 }
11

```

```

PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> go run main.go
Halo nama saya Fasa dan saya berumur 19, apakah saya sudah lulus? true saya sudah lulus
PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa>

```

### 3. Dengan var :

Cocok untuk atasan yang minta detail dan tidak ingin ada kata  
Namanya singkat :V

Contoh :

```

Main.go > ...
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var nama string = "Fasa"
7     var umur int = 19
8     var lulus bool = true
9     fmt.Printf("Halo nama saya %s dan saya berumur %d, apakah saya sudah lulus? %t saya sudah lulus\n", nama, umur, lulus)
10 }
11

```

Dengan cara singkat :

Cocok untuk menyingkat suatu pekerjaan

Contoh :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    nama := "Fasa"
    umur := 19
    lulus := true
    fmt.Printf("Halo nama saya %s dan saya berumur %d, apakah saya sudah lulus? %t saya sudah lulus\n", nama, umur, lulus)
}
```

Dengan kata lain jika anda ingin cara detail dan memakan waktu “var” cocok untuk anda, tetapi jika anda seseorang yang memuja waktu itu Adalah emas, maka cocok bagi anda untuk memakai “:=” karena jauh lebih singkat.

4. “==” Adalah operator yang mengembalikan true jika kedua input memiliki nilai yang sama, jika tidak akan menjadi false  
“=” adalah operator yang memberikan nilai atau hasil ke sebuah variable yang sudah di input.

5. 

```
go Main.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var nama string
7      fmt.Print("Masukkan nama kamu : ")
8      fmt.Scanln(&nama)
9      fmt.Printf("Halo %s selamat datang kembali", nama)
10 }
11
```

```
PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> go run main.go
Masukkan nama kamu : Fasa
Halo Fasa selamat datang kembali
PS C:\Users\HP OMEN\OneDrive\Documents\Codingan fasa> 
```

Gunankan Kode program di bawah ini :

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```
func main() {
```

```
    var nama string
```

```
    fmt.Print("Masukkan nama kamu : ")
```

```
    fmt.Scanln(&nama)
```

```
    fmt.Printf("Halo %s selamat datang kembali", nama)
```

```
}
```