

TUGAS PENDAHULUAN ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN

1. Jelaskan perbedaan `fmt.Print()`, `fmt.Println()`, dan `fmt.Printf()` di GO!

- **`fmt.Print()`**
Dipakai untuk nampilin teks atau variabel apa adanya, ga bakal otomatis pindah baris dan tanpa adanya spasi tambahan. Sama aja kaya ngetik kalimat tanpa mencet enter, jadi ketikan setelahnya bakal nempel di belakangnya.
- **`fmt.Println()`**
Sama kaya `fmt.Print()`, bedanya setelah selesai ngetik teks otomatis pindah baris baru. Jadi hasilnya gabakal nempel tapi turun ke bawah.
- **`fmt.Printf()` (print formatted)**
Ini itu kaya nampilin teks tapi pake format tertentu, kita bisa atur gaya penulisan data lebih rapih dan sesuai apa yang dimau. Kita bisa bikin seperti:
`%s` → untuk string (teks).
`%d` → untuk integer (angka bulat).
`%f` → untuk float (angka desimal).
`%.2f` → float dengan 2 angka di belakang koma (bisa diatur mau berapa angka).
Intinya `printf` itu nulis pake gaya khusus, bisa ngatur angka, teks, desimal dll dan hasilnya lebih rapih.


2. Jelaskan penggunaan tipe data `int`, `float64`, `bool`, dan `string` di GO!

- **`Int` (integer)**
Dipakai buat nyimpen angka harus bilangan bulat gaboleh dipakai angka yang desimal.
- **`Float64`**
Ini untuk nyimpen bilangan decimal, angka ini bisa Panjang karena punya 64 bit, lebih detail lebih akurat juga buat decimal.
- **`Bool` (boolean)**
Boolean ini cuma punya dua nilai yaitu: `true` atau `false`. Biasanya digunakan buat logika, penting banget kalau program butuh keputusan.
- **`String`**
Dipakai buat nyimpen teks atau kalimat, string ini bisa berisi huruf, angka, atau simbol. Dan harus ditulis diantara tanda kutip ganda (`""`)

3. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel dengan kata kunci var dan dengan cara singkat? Berikan contoh! Hint “:=”

Menggunakan := itu cara cepat, lebih simple buat bikin variabel. Tipe datanya gausah ditulis Go bakal otomatis tau data yang digunain.

Contoh:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     fmt.Println("Selamat Datang di Telyu")
7     nama := "hira"
8     fmt.Print("Masukan nama anda: ")
9     fmt.Scan(&nama)
10    fmt.Printf("Halo, %s", nama)
11 }
12
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

nabylaaa@Nabylas-MacBook-Air praktek 1 % go run ./main.go


Selamat Datang di Telyu

Masukan nama anda:

4. Apa perbedaan antara operator == dan = dalam Bahasa GO!

Tanda = digunakan untuk memberikan nilai ke variabel, misalnya x=9 artinya variabel x itu diberi nilai 9. Sedangkan tanda == digunakan untuk membandingkan dua nilai (apakah nilai di kiri sama dengan nilai di kanan?) misalnya 5 == 5 → hasilnya true karena memang sama.

5. Buatlah program GO sederhana untuk meminta input nama kalian, lalu menampilkan nama.



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a Go file named `coba.go` open. The code is as follows:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     nama := ""
7     fmt.Print("Masukkan nama kalian: ")
8     fmt.Scan(&nama)
9     fmt.Println("Halo,", nama)
10 }
```

The terminal at the bottom shows the execution of the program:

```
go run "/Users/nabylaaaa/Documents/go/untitled folder/coba.go"
nabylaaaa@Nabylas-MacBook-Air untitled folder % go run "/Users/nabyl
aaaa/Documents/go/untitled folder/coba.go"
Masukkan nama kalian: hira
nabylaaaa@Nabylas-MacBook-Air untitled folder % go run "/Users/nabyl
aaaa/Documents/go/untitled folder/coba.go"
Masukkan nama kalian: hira
Halo, hira
nabylaaaa@Nabylas-MacBook-Air untitled folder %
```

The right sidebar displays the "Welcome to Copilot" message with options to "Add context (#), ext...", "Build Workspace", and "Show Config". The status bar at the bottom indicates the current line and column: "Ln 9, Col 30".