

Resultados de Simulación RCWA - Comparativa de Geometrías y Rotaciones

Sergio Montoya Ramirez (Reporte Automatizado)

April 14, 2026

El presente reporte detalla los *Photonic Bandgaps* y la estructura de bandas detectados en simulaciones RCWA, evaluando tanto barridos de vector de onda (k_x) como de rotación (twist). Se asume un umbral de transmisión del 12% para el cálculo de bandgaps, mitigando los efectos de fuga numérica por bajos órdenes de difracción.

1 SiO2

Material ID: mp-bamv

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.89

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 1: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bamv. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 2: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bamv. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfcna

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.59

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 3: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfcna. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 4: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfcna. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfcwo

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.88

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 5: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfcwo. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 6: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfcwo. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfnrd

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.99

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 7: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfnrd. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 8: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfnrd. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfntn

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.74

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 9: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfntn. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 10: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfntn. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfnxb

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.57

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 11: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfnxb. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 12: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfnxb. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfoip

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.47

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 13: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfoip. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 14: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfoip. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfojt

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.90

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 15: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfojt. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 16: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfojt. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfpfv

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.74

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 17: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfpfv. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 18: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfpfv. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfpjf

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.90

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 19: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfpjf. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 20: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfpjf. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfpjv

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.38

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 21: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfpjv. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 22: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfpjv. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfqil

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.88

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 23: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfqil. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 24: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfqil. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfqva

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.51

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 25: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfqva. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 26: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfqva. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfqyx

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.31

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 27: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfqyx. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 28: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfqyx. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfrhx

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.71

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 29: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfrhx. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 30: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfrhx. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfrjg

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 6.32

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 31: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfrjg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 32: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfrjg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfrqy

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.78

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 33: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfrq. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 34: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfrq. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfrum

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.25

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 35: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfrum. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 36: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfrum. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfrxp

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.89

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 37: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfrxp. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 38: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfrxp. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfryn

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.47

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 39: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfryn. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 40: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfryn. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfryw

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.94

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 41: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfryw. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 42: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfryw. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfsdq

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.37

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 43: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfsdq. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 44: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfsdq. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfseg

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.75

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 45: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfseg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 46: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfseg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfsim

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.56

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 47: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfsim. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 48: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfsim. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfsqz

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.52

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 49: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfsqz. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 50: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfsqz. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfsyf

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 5.35

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 51: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfsyf. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 52: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfsyf. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bftax

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 5.08

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 53: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bftax. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 54: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bftax. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bftfh

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.14

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 55: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bftfh. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 56: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bftfh. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bftgz

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.25

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 57: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bftgz. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 58: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bftgz. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bftiw

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.09

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 59: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bftiw. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 60: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bftiw. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfttg

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.24

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 61: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfttg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 62: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfttg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfutv

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.15

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 63: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfuv. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 64: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfuv. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfvbn

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.84

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 65: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfvbn. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 66: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfvbn. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfvkb

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.66

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 67: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfvkb. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 68: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfvkb. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfwfo

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.46

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 69: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfwfo. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 70: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfwfo. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfwhs

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.99

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 71: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfwhs. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 72: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfwhs. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfwhs

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.84

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 73: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfwsh. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 74: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfwsh. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfxet

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.37

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 75: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfxet. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 76: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfxet. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfxqq

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.22

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 77: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfxqq. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 78: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfxqq. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bfyid

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.33

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 79: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bfyid. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 80: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bfyid. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bidoy

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.33

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 81: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bidoy. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 82: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bidoy. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bidoz

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.00

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 83: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bidoz. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 84: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bidoz. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bidpa

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.33

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 85: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bidpa. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 86: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bidpa. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bidpc

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.61

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 87: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bidpc. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 88: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bidpc. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bidqf

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.23

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 89: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bidqf. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 90: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bidqf. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bidqk

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.00

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 91: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bidqk. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 92: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bidqk. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bidrf

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.58

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 93: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bidrf. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 94: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bidrf. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bkjyt

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.54

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 95: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bkjyt. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 96: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bkjyt. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bkkhe

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.93

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 97: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bkkhe. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 98: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bkkhe. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bmche

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.22

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 99: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bmche. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 100: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bmche. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-cdjbs

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.19

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 101: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-cdjbs. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 102: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-cdjbs. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-kgg

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.52

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 103: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-kgg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 104: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-kgg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-kgo

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.73

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 105: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-kgo. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 106: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-kgo. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-khd

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.04

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 107: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-khd. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 108: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-khd. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-kjg

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.59

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 109: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-kjg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 110: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-kjg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-kkj

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.01

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 111: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-kkj. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 112: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-kkj. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-lie

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 12.74

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 113: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-lie. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 114: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-lie. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-lxz

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.94

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 115: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-lxz. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 116: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-lxz. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-qbj

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 4.52

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 117: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-qbj. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 118: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-qbj. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-zcm

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.54

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 119: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-zcm. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 120: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-zcm. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

2 Al₂O₃

Material ID: mp-bqvqw

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 8.81

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 121: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bqvqw. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 122: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bqvqw. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bqxzl

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 7.76

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 123: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bqxzl. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 124: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bqxzl. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bqypg

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 7.70

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 125: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bqypg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 126: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bqypg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bqzpb

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 13.92

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 127: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bqzpb. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 128: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bqzpb. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-brz

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 9.71

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 129: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-brz. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 130: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-brz. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-bwes

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 9.08

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 131: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bwes. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 132: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bwes. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-klc

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 8.98

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 133: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-klc. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 134: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-klc. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

3 VO2

Material ID: mp-bcgk

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 128.39

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	[0.700 - 0.731], [0.733 - 0.744], [0.746 - 0.752], [0.754 - 0.756]	[0.822 - 0.840]
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	[0.700 - 0.757], [0.796 - 0.796]	[0.788 - 0.792]
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 135: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bcgk. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 136: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bcgk. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

4 Ge

Material ID: mp-bg

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 25.85

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 137: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-bg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 138: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-bg. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-fh

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 40.19

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	[0.733 - 0.734]	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 139: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-fh. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 140: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-fh. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

5 Si

Material ID: mp-cdhjp

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 12.13

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 141: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-cdhjp. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 142: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-cdhjp. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-ft

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 13.00

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 143: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-ft. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 144: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-ft. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: mp-gj

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 12.75

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33




Figure 145: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para mp-gj. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.




Figure 146: Mapas de transmisión por rotación (twist) para mp-gj. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.