MetricSpot

Informe de auditoría


neosconstrucciones.com

https://neosconstrucciones.com/

Auditado el **27 de agosto de 2026**

PUNTUACIONES

SEO técnico	53.0%	Redes sociales	45.0%
Velocidad del sitio	67.0%	Accesibilidad	94.0%
On-page	80.0%	Privacidad y cookies	58.0%
Legibilidad para IA	18.0%	Tecnologías web	56.0%
Calidad de contenido	53.0%	Legibilidad	71.0%
Tráfico orgánico	100.0%		



ÁREAS PRIORITARIAS

Legibilidad para IA, Redes sociales y SEO técnico.

SEO TÉCNICO

53.0%

Los cimientos técnicos de un sitio (rastreabilidad, indexabilidad, datos estructurados, seguridad) determinan si los buscadores y agentes de IA pueden leerlo. Los problemas aquí bloquean cualquier otra capa de optimización.

HTTP NO REDIRIGE A HTTPS

Añade una redirección 301 de http:// a https:// a nivel de servidor.

Comprueba si los visitantes que escriben la versión http:// se redirigen automáticamente a https://. Sin esto, tu sitio tiene dos copias indexables que dividen la autoridad SEO.

ROBOTS.TXT NO ESTÁ

Publica un /robots.txt. Incluso uno vacío que permita todo es mejor que nada.

Busca un archivo /robots.txt en la raíz de tu dominio. Es el lugar estándar para indicar a los buscadores y a los rastreadores de IA qué rutas pueden visitar.

ROBOTS.TXT NO DECLARA NINGÚN SITEMAP

Añade una línea `Sitemap: https://tudominio.com/sitemap.xml` a robots.txt.

Comprueba si robots.txt declara la URL de tu sitemap. La mayoría de los rastreadores descubren los sitemaps así, antes de recurrir a /sitemap.xml.

SITEMAP.XML NO ESTÁ EN /SITEMAP.XML

Publica un sitemap en /sitemap.xml o declara su ubicación en robots.txt.

Intenta obtener /sitemap.xml. Un sitemap accesible ayuda a Google y a los rastreadores de IA a encontrar todas las URLs de tu sitio, no solo las que descubren por los enlaces.

SIN ENLACE CANONICAL

Añade `<link rel="canonical">` apuntando a la URL preferida de esta página.

Busca un `<link rel="canonical">` que declare la URL preferida de esta página. Evita que las variantes de URL duplicadas (con parámetros, códigos de seguimiento o barras finales) compitan en las búsquedas.

SIN X-FRAME-OPTIONS NI CSP FRAME-ANCESTORS

Añade `X-Frame-Options: DENY` o `Content-Security-Policy: frame-ancestors 'none'`.

Comprueba X-Frame-Options o CSP frame-ancestors. Estas cabeceras impiden que los atacantes incrusten tu sitio en un iframe oculto para engañar a los usuarios y que hagan clic (clickjacking).

SIN CABECERA STRICT-TRANSPORT-SECURITY

En sitios HTTPS, envía `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains`.

Comprueba la cabecera de respuesta Strict-Transport-Security. Le indica a los navegadores que rechacen la versión http:// durante un periodo fijo, cerrando una ventana para los ataques de downgrade en Wi-Fi públicas.

DMARC SIN APLICAR

Publica un registro TXT `_dmarc` con `p=quarantine` o `p=reject`. Evita que suplanten tu dominio por email.

Lee el registro DNS _dmarc y comprueba su política. DMARC indica a los buzones cómo gestionar el correo suplantado desde tu dominio. Sin él, cualquiera puede enviar correo 'de tu parte' sin ser detectado.

EL DOMINIO NO ESTÁ EN LA LISTA HSTS PRELOAD

Envía tu dominio en hstspreload.org una vez que sirvas `Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload`. Los navegadores rechazarán de raíz cualquier petición http://.

Comprueba si tu dominio está en la lista de precarga HSTS de Chromium. Los dominios precargados llevan HTTPS integrado en el propio navegador. Ninguna primera petición http:// sale jamás del dispositivo.

EL SITIO USA HTTPS

Comprueba si la página se sirve por HTTPS. Los sitios sin HTTPS aparecen marcados como 'No seguro' en los navegadores y pierden peso de posicionamiento en Google.

LA PÁGINA DEVUELVE 200

Comprueba el código de estado HTTP que devuelve la página. Cualquier valor distinto de 200 (OK) significa que los rastreadores no pueden indexar esta URL.

CADENA DE REDIRECCIONES CORTA

Cuenta cuántas redirecciones atraviesa un visitante hasta llegar a la URL final. Cada salto añade latencia y arriesga perder PageRank. Google ignora las cadenas con más de unos pocos saltos.

PÁGINA 404 PERSONALIZADA O CORRECTA

Solicita una URL inexistente al azar y comprueba si el servidor devuelve HTTP 404. Los soft-404 (200 OK en una página de 'no encontrado') confunden a los rastreadores e hinchan el índice con URLs basura.

FAVICON PRESENTE

Busca un enlace al favicon en la página. Los navegadores, los marcadores y las pestañas muestran este icono para identificar tu sitio.

LA META VIEWPORT ESTÁ PRESENTE

Busca la etiqueta meta viewport en el head de la página. Sin ella, los navegadores móviles renderizan la página con el ancho de escritorio y la alejan. Fallando la comprobación de usabilidad móvil de Google.

0 ALTERNATIVAS HREFLANG DECLARADAS

Cuenta las etiquetas `<link rel="alternate" hreflang>` de la página. Le indican a Google qué URLs sirven cada idioma o región, para que se muestre la correcta en cada mercado.

VELOCIDAD DEL SITIO

67.0%

Señales de velocidad de PageSpeed Insights (Lighthouse, laboratorio) y del Chrome UX Report (usuarios reales): Largest Contentful Paint, Interaction to Next Paint, Cumulative Layout Shift y tiempo de respuesta del servidor. El laboratorio mide un dispositivo limpio; el campo mide lo que experimentan tus visitantes reales.

DATOS DE GOOGLE PAGESPEED INSIGHTS NO DISPONIBLES

Google PageSpeed Insights no pudo ejecutarse para esta URL. Vuelve a lanzar la auditoría en unos minutos.

Indica si Google PageSpeed Insights devolvió datos para esta auditoría. Cuando no está disponible, las métricas de rendimiento siguientes no se puntúan.

DOCUMENTO DESCARGADO EN 1498 MS

Mide cuántos milisegundos tardó el servidor en enviar el documento HTML. Las respuestas lentas retrasan todas las demás métricas de pintado y frustran a los usuarios en redes móviles.

ON-PAGE

80.0%

Los factores on-page (títulos, meta descripciones, encabezados, enlazado interno) son la forma más directa de influir en cómo posiciona una página para sus consultas objetivo. También son los más fáciles de corregir.

LONGITUD DEL TITLE: 79 CARACTERES

Apunta a 30–60 caracteres.

Mide la longitud de la etiqueta title en caracteres. Los títulos fuera de 30–60 caracteres aparecen truncados en los resultados de búsqueda o se ven pobres y poco clicables.

LONGITUD DE LA META DESCRIPTION: 170 CARACTERES

Apunta a 130–155 caracteres.

Mide la longitud de la meta description. Demasiado corta se ve pobre; demasiado larga se trunca a mitad de frase en los resultados de búsqueda. 130–155 caracteres es el punto óptimo.

NIVELES DE ENCABEZADO SALTADOS (P. EJ. H2 → H4)

Usa los niveles en orden (H1 → H2 → H3). No saltes niveles.

Recorre los niveles de los encabezados (H1 → H2 → H3…) y comprueba si se saltan niveles. Saltar niveles (de H2 directo a H4) rompe el esquema del documento del que dependen los lectores de pantalla y los rastreadores.

LA ETIQUETA TITLE ESTÁ PRESENTE

Busca una etiqueta `<title>` en el head de la página. El título es lo que aparece en los resultados de búsqueda, las pestañas del navegador y las vistas previas de enlaces compartidos. Los buscadores le dan mucho peso para la relevancia.

LA META DESCRIPTION ESTÁ PRESENTE

Busca la meta description en el head de la página. Los buscadores la muestran como el fragmento bajo tu enlace. Sin ella, generan texto automáticamente que puede no vender la página.

UN ÚNICO H1 (CORRECTO)

Cuenta cuántos elementos H1 hay en la página. Exactamente un H1 es el estándar. Es el título principal de la página para las herramientas de accesibilidad y los buscadores.

COBERTURA DE ALT TEXT CORRECTA (1/16 SIN ALT)

Cuenta cuántas etiquetas de imagen tienen atributos alt no vacíos. El texto alt describe las imágenes para los lectores de pantalla y da contexto a los buscadores. Es la única forma en que la búsqueda de imágenes puede encontrar tus visuales.

14 ENLACES INTERNOS

Cuenta cuántos enlaces del mismo dominio contiene la página. Los enlaces internos reparten PageRank entre las páginas y dan a los rastreadores rutas que seguir. Con muy pocos, las páginas quedan aisladas.

1167 PALABRAS EN LA PÁGINA

Cuenta las palabras de prosa en la página. Las páginas con menos de unos pocos cientos de palabras suelen posicionar mal porque no hay suficiente contenido para que los buscadores puntúen la relevancia.

ATRIBUTO LANG DECLARADO: ES

Lee el atributo `lang` de `<html>`. Le indica a los buscadores y a la tecnología asistiva qué idioma asumir. Importante para hreflang, la pronunciación del lector de pantalla y la traducción.

LEGIBILIDAD PARA IA

18.0%

Lo fácil que es para los LLMs y agentes de búsqueda con IA (ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews) extraer y citar tu contenido. Cada vez tan importante como el SEO clásico.

SIN SCHEMA JSON-LD

Añade datos estructurados JSON-LD para que los LLMs y agentes puedan extraer información de la página.

Cuenta los bloques de datos estructurados JSON-LD en la página. JSON-LD es el formato que los buscadores y los motores de respuestas usan para leer hechos estructurados sobre tu página. Sin él, adivinan.

SIN SCHEMA ORGANIZATION/PERSON

Añade JSON-LD de Organization o Person con name, url y logo como señales de confianza.

Busca un bloque JSON-LD de Organization o Person. Le indica a los buscadores quién está detrás del sitio (nombre, logo, perfiles sociales). Necesario para la tarjeta del Knowledge Graph de Google.

SIN SCHEMA ARTICLE/PRODUCT/SERVICE

Añade un schema Article (blog), Product o SoftwareApplication para que los agentes sepan QUÉ es esta página.

Busca un esquema que declare qué tipo de página es esta. Article, Product, FAQPage, HowTo, etc. Sin él, los rastreadores de IA tienen que inferir el tipo de página a partir del texto del cuerpo.

FALTA /LLMS.TXT

Añade un /llms.txt resumiendo el propósito del sitio y sus URLs principales para los agentes LLM.

Busca un archivo /llms.txt en la raíz. Es una convención emergente para que los sitios publiquen un resumen curado que los agentes LLM puedan leer en vez de hacer scraping.

FALTA /AGENTS.TXT

Añade un /agents.txt declarando políticas y capacidades para los agentes de IA autónomos.

Busca un archivo /agents.txt. Es una propuesta en borrador para declarar políticas y capacidades a los agentes de IA autónomos. Análogo a robots.txt pero consciente de los agentes.

SIN METADATOS DE FECHA DE PUBLICACIÓN O ACTUALIZACIÓN

Añade `datePublished` y `dateModified` a tu schema Article. Ayuda a los LLMs a confiar en la frescura del contenido.

Busca `datePublished` y `dateModified` en tu esquema Article. Los buscadores y los LLMs los usan para juzgar la frescura. Las páginas que parecen antiguas se citan menos para consultas sensibles al tiempo.

SIN ATRIBUCIÓN DE AUTOR

Añade un campo `author` a tu schema Article. Refuerza las señales E-E-A-T.

Busca un campo `author` en tu esquema Article. Los autores con nombre elevan el E-E-A-T (Experiencia, Pericia, Autoridad, Confianza). Un factor de posicionamiento real desde las actualizaciones de contenido útil de Google.

PRIMER PÁRRAFO: 23 PALABRAS (OBJETIVO 30–80)

Empieza con un primer párrafo claro de 30–80 palabras que resuma la página.

Cuenta las palabras del primer párrafo de la página. Tanto los motores de respuestas como los humanos hojean las primeras 30–80 palabras para captar la idea. Entierra la respuesta y pierdes a ambos.

LOS RASTREADORES DE IA (GPTBOT, CLAUDEBOT) TIENEN ACCESO

Lee robots.txt para ver si los rastreadores de IA como GPTBot, ClaudeBot y PerplexityBot están permitidos. Bloquearlos mantiene tu contenido fuera de esos motores de respuestas.

5 DE 6 ETIQUETAS SEMÁNTICAS PRESENTES

Cuenta cuántas etiquetas semánticas de HTML5 usa la página: main, article, header, nav, footer, section. El marcado semántico da a las máquinas un mapa estructural de la página.

CALIDAD DE CONTENIDO

53.0%

Señales editoriales que los buscadores y agentes de IA modernos valoran: E-E-A-T (autoría, páginas de confianza), profundidad del contenido, enlazado interno, higiene de URLs, ganchos en títulos. Los detalles que separan un sitio cuidado de uno descuidado.

0 DE 4 PÁGINAS DE CONFIANZA ENLAZADAS

Enlaza a sobre nosotros, contacto, privacidad y términos desde todas las páginas (normalmente en el footer). Señal de confianza tanto para Google como para la IA.

Busca enlaces en el pie a Sobre nosotros, Contacto, Privacidad y Términos. Un conjunto completo de páginas de confianza le indica a Google y a los rastreadores de IA que hay un negocio real detrás del sitio.

SIN FIRMA DE AUTOR VISIBLE

Muestra el nombre del autor en los artículos. Señal E-E-A-T potente para Google.

Busca una atribución visible 'Por [nombre]' en las páginas de tipo artículo. Las firmas visibles se combinan con el esquema de autor para señales E-E-A-T más fuertes. Y los lectores confían más en el contenido atribuido.

DOMINIO CON MENOS DE 2 AÑOS O NO VERIFICABLE

Los dominios antiguos acumulan confianza. Los nuevos compensan con buenas señales on-page, citas externas y una huella clara de Acerca/Contacto.

Consulta la fecha de registro del dominio mediante RDAP. Los dominios más antiguos acumulan confianza con el tiempo; los dominios nuevos empiezan desde cero y necesitan señales on-page más fuertes para competir.

POCOS PERFILES SAMEAS EN EL JSON-LD (0)

En tu JSON-LD de Organization declara al menos tres URLs `sameAs` (LinkedIn, X, Facebook, etc.). Ayuda a Google a conectar tu sitio con tu entidad real.

Cuenta las URLs `sameAs` en tu JSON-LD de Organization. Cada una (LinkedIn, X, GitHub, etc.) es un enlace de entidad que ayuda a Google a conectar tu sitio con tu marca del mundo real.

PROFUNDIDAD DE CONTENIDO CORRECTA PARA LA INTENCIÓN INFERIDA (1167 PALABRAS)

Infiere la intención de la página a partir de su título (guía, tutorial, comparativa, etc.) y comprueba el número de palabras frente a la profundidad típica de esa intención. Las intenciones de formato largo con contenido pobre rinden mal en las búsquedas.

14 ENLACES INTERNOS DESDE ESTA PÁGINA

Cuenta los enlaces internos desde esta página. Un enlazado interno sano distribuye PageRank por tu sitio y le da a Google más rutas de rastreo que seguir.

EL SLUG DE LA URL ES RAZONABLE

Examina la parte del slug de la URL. Longitud, separadores y si se lee como palabras reales. Los slugs limpios (p. ej. /guia-seo) rinden mejor que los IDs (/page?id=123) en clics e indexación.

EL TITLE CONTIENE UN GANCHO (NÚMERO, AÑO, PALABRA-FUERZA O SEPARADOR)

Comprueba si el título contiene un gancho de CTR: un número, un año, una palabra de fuerza o un separador `Marca | Tema`. Estos pequeños añadidos elevan de forma consistente la tasa de clics desde los resultados de búsqueda.

PUNTUACIÓN DE AUTORIDAD NO DISPONIBLE

Puntuación de OpenPageRank de 0 a 10, derivada del grafo de backlinks. Más alta significa que sitios más autoritativos enlazan al tuyo. Una señal de posicionamiento fuerte a largo plazo.

UNAS 146 PALABRAS POR H2

Divide el total de palabras entre el número de encabezados H2 para estimar las palabras por sección. Las secciones pobres bajo un encabezado parecen esquemas inflados. Los lectores se van y Google lo nota.

TRÁFICO ORGÁNICO

100.0%

Lo visible que eres en la búsqueda orgánica de Google, quién llega realmente desde la búsqueda y qué está frenando el crecimiento. Las comprobaciones se calculan sobre los datos de GA4 + Search Console enlazados en el momento de la auditoría.

CONECTA GOOGLE PARA VER LOS HALLAZGOS DE TRÁFICO ORGÁNICO

REDES SOCIALES

45.0%

Cómo se ve tu sitio cuando se comparte en Facebook, X, LinkedIn, Slack y Discord, y si Google puede conectar tu sitio con tus perfiles sociales en el Knowledge Graph.

NO SE DETECTARON ENLACES A PERFILES SOCIALES EN LA PÁGINA

Enlaza tus perfiles sociales (suele ir en el pie): Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, GitHub. Genera confianza y alimenta el Knowledge Graph de Google.

Escanea la página (normalmente el pie) en busca de enlaces a perfiles sociales: Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, GitHub. Los enlaces a perfiles generan confianza y alimentan el Knowledge Graph de Google.

SOLO UNA PLATAFORMA SOCIAL ENLAZADA

Enlaza al menos dos plataformas sociales relevantes para tu audiencia. La presencia en un solo canal es una señal de confianza débil.

Cuenta cuántas plataformas sociales distintas enlazas. Una presencia de un solo canal es una señal de confianza pobre. Un conjunto diversificado entre dos o más plataformas se lee como un negocio real.

SIN SAMEAS EN EL SCHEMA JSON-LD

En tu JSON-LD de Organization, añade `"sameAs": ["https://facebook.com/tumarca", "https://x.com/tumarca"]`. Así conecta Google tu sitio con tus perfiles sociales en el Knowledge Graph.

Comprueba si tu JSON-LD de Organization tiene un array `sameAs` con URLs de perfiles sociales. Es la forma con datos estructurados de indicarle a Google qué cuentas sociales pertenecen a tu marca.

SIN APPLE-TOUCH-ICON

Añade `<link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/apple-touch-icon.png">` para que los usuarios iOS que añaden tu sitio a la pantalla de inicio vean un icono nítido tipo app.

Busca `<link rel="apple-touch-icon">`. Cuando los usuarios de iOS añaden tu sitio a su pantalla de inicio, este es el icono que obtienen. Sin él ven una captura borrosa de la página.

SIN META THEME-COLOR

Añade `<meta name="theme-color" content="#tumarca">` para que el cromo del navegador en Android, PWAs y webviews adopten el color de tu marca.

Busca la etiqueta meta theme-color. Chrome en Android, las PWAs y las webviews incrustadas adoptan este color para el chrome del navegador. Un pequeño detalle que hace que tu sitio se sienta nativo.

SIN MANIFEST DE APLICACIÓN WEB

Añade `<link rel="manifest" href="/manifest.webmanifest">` con name, icons y theme_color. Mejora la experiencia de instalación y compartido en Android, ChromeOS y PWAs.

Busca un manifest de aplicación web enlazado. Necesario para los avisos de instalación de Progressive Web App y para que Android/ChromeOS traten el sitio como una app.

ETIQUETAS OPEN GRAPH COMPLETAS

Busca las cuatro etiquetas principales de Open Graph: og:title, og:description, og:image, og:url. Sin ellas, Facebook, LinkedIn, Slack, WhatsApp y la mayoría de las apps de mensajería renderizan los enlaces compartidos como URLs pelados.

IMAGEN PARA COMPARTIR (OG:IMAGE) CONFIGURADA

Busca específicamente og:image. Esta es la imagen de vista previa que se muestra cuando alguien comparte tu URL en redes sociales o apps de chat. Sin ella, tu enlace parece una tarjeta vacía.

TWITTER CARD DECLARADA

Busca la etiqueta meta Twitter card. X (Twitter) la usa para decidir entre una vista previa pequeña en línea y una tarjeta grande con marca cuando se tuitea tu URL.

SAMEAS CUBRE TODOS LOS PERFILES SOCIALES DETECTADOS

Coteja los enlaces sociales visibles en la página con las URLs de tu sameAs de Organization. Una discrepancia confunde al grafo de entidades de Google. Ambas listas deberían coincidir.

ACCESIBILIDAD

94.0%

Lo usable que es la página para visitantes que dependen de lectores de pantalla, navegación por teclado o tecnología de apoyo. La puntuación de Lighthouse más un puñado de comprobaciones WCAG. Obligatorio en la UE por la Ley de Accesibilidad desde junio de 2025.

DATOS DE ACCESIBILIDAD DE LIGHTHOUSE NO DISPONIBLES

Lighthouse no pudo puntuar la accesibilidad para esta URL. Vuelve a lanzar la auditoría en unos minutos.

Indica que Google PageSpeed Insights no pudo devolver datos de accesibilidad de Lighthouse. Sin ellos, la puntuación de accesibilidad está incompleta y las auditorías a nivel de regla no se ejecutan.

ATRIBUTO LANG DECLARADO: ES

Lee el atributo `lang` de `<html>`. Los lectores de pantalla lo usan para elegir la voz y la pronunciación correctas. Un lang ausente o equivocado lee contenido en inglés con voz española, o viceversa.

TODAS LAS IMÁGENES TIENEN ALT DESCRIPTIVO

Inspecciona cada imagen en busca de texto alt y comprueba alts de baja calidad como nombres de archivo o 'image'. Los usuarios de lector de pantalla oyen el texto alt en vez de ver la imagen. Los alts basura son peores que los vacíos.

LA PÁGINA INCLUYE REGIONES LANDMARK

Busca regiones de tipo landmark `<main>`, `<nav>`, `<header>`, `<footer>`. Los usuarios de lector de pantalla navegan por landmarks. Sin ellos, tienen que escuchar todo el menú para llegar al contenido.

TODOS LOS CAMPOS DE FORMULARIO TIENEN ETIQUETA

Comprueba que cada input de formulario tenga una label asociada o aria-label. Un campo sin etiquetar lo anuncia el lector de pantalla solo como 'edit text'. El usuario no tiene idea de qué escribir.

TODOS LOS ENLACES TIENEN TEXTO ACCESIBLE

Comprueba que cada enlace tenga texto accesible. Contenido visible, aria-label o imagen con alt. Los enlaces de iconos pelados y las anclas vacías se leen solo como 'enlace' por los lectores de pantalla.

SIN TABINDEX > 0 (EL FOCO SIGUE EL ORDEN DEL DOM)

Busca elementos con valores de `tabindex` mayores que 0. Un tabindex positivo anula el orden del DOM y rompe la navegación por teclado. Solo `tabindex="0"` o `tabindex="-1"` son seguros.

PRIVACIDAD Y COOKIES

58.0%

Recuento de rastreadores, banner de consentimiento, scripts de fingerprinting, atributos de seguridad de cookies y enlace a política de privacidad. Las señales que GDPR y CCPA realmente vigilan.

NO SE DETECTÓ UN ENLACE A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Enlaza una página /privacy (o /privacidad) desde todas las páginas. Lo exigen el RGPD, la CCPA y la mayoría de servicios de analítica.

Busca un enlace a una página de Política de Privacidad, normalmente en el pie. Requerido por GDPR, CCPA y los términos de servicio de cada proveedor de analítica importante. Y su ausencia es la multa GDPR más fácil de evitar.

SIN CABECERA REFERRER-POLICY

Define `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin` para limitar qué URLs se filtran a sitios de terceros.

Busca una cabecera de respuesta Referrer-Policy. Sin ella, cada clic saliente filtra la URL completa de la página de origen. Incluidos los tokens o información personal en la ruta o la query.

0 HOSTS DE RASTREADORES CARGADOS

Cuenta cuántos hosts de terceros distintos cargan scripts de tracker, analítica o anuncios en la página. Cada uno es una obligación de divulgación de privacidad y un coste de rendimiento.

BANNER DE CONSENTIMIENTO DE COOKIES DETECTADO

Busca un banner de consentimiento de cookies (Cookiebot, OneTrust, propio) en páginas que además cargan trackers de marketing o analítica. Los visitantes de la UE y Reino Unido deben dar su consentimiento antes de que se disparen cookies no esenciales.

NO SE DETECTARON LIBRERÍAS DE FINGERPRINTING

Escanea en busca de librerías de fingerprinting de navegador conocidas como FingerprintJS. El fingerprinting esquiva el consentimiento de cookies y atrae un escrutinio GDPR fuerte. Evítalo salvo que lo revise un abogado.

LAS COOKIES TIENEN SECURE, HTTPONLY Y SAMESITE

Inspecciona las cabeceras Set-Cookie en busca de Secure, HttpOnly y SameSite. Que falte cualquiera de ellos amplía la superficie de ataque para el robo de cookies y el CSRF.

TECNOLOGÍAS WEB

56.0%

Qué CMS, framework, analítica, anuncios, pasarela de pago y CDN están conectados a la página. Contexto útil más una comprobación de si hay analítica instalada.

NO SE DETECTÓ NINGUNA HERRAMIENTA DE ANALÍTICA

Instala al menos una herramienta de analítica (GA4, Plausible, Fathom, Matomo, Umami) para poder medir tráfico y conversiones.

Detecta herramientas de analítica como GA4, Plausible, Fathom, Matomo o Umami. Sin analítica, no puedes ver qué funciona. Instalar una es el primer paso antes de cualquier inversión en SEO.

NO CMS OR SITE BUILDER DETECTED

Detecta qué sistema de gestión de contenidos o site builder impulsa la página (WordPress, Shopify, Webflow, etc.) a partir de firmas en el HTML y las cabeceras. Se muestra a modo de contexto; no afecta a la puntuación.

NO JS FRAMEWORK SIGNATURE DETECTED

Detecta con qué framework de JavaScript está construida la página (Next.js, Nuxt, Astro, Remix, React, etc.). Informativo. Los distintos stacks tienen distintas compensaciones SEO.

NO AD OR PIXEL SCRIPTS DETECTED

Detecta píxeles de publicidad y conversión como Google AdSense, Facebook Pixel, TikTok Pixel y LinkedIn Insight. Útil para ver a qué seguimiento están expuestos tus visitantes.

NO PAYMENT PROCESSORS DETECTED

Detecta procesadores de pago como Stripe, PayPal, Klarna y Square. Informativo. Confirma cómo cobra el sitio para ecommerce o suscripciones.

NO CDN SIGNATURE DETECTED

Detecta qué CDN sirve el sitio (Cloudflare, Fastly, Akamai, Vercel, Netlify, AWS CloudFront) a partir de las cabeceras de respuesta. Una CDN mejora drásticamente Largest Contentful Paint y los tiempos de respuesta globales.

LEGIBILIDAD

71.0%

Lo fácil que es leer la prosa: nivel Flesch-Kincaid, longitud de frase, ratio de voz pasiva y longitud de párrafo. Paridad con Yoast y Hemingway, calculada localmente.

NIVEL FLESCH-KINCAID: 13.9

El nivel de lectura es alto. Apunta a un grado 7-9: frases más cortas, palabras más simples, menos sustantivos abstractos.

Nivel de Flesch-Kincaid. Estima el grado escolar estadounidense necesario para leer la página con comodidad. El contenido público suele apuntar al grado 7–9; más alto significa que la prosa es más difícil de lo necesario.

LONGITUD MEDIA DE FRASE: 6.4 PALABRAS

Promedio de palabras por frase en toda la página. Las frases que de media superan las 20 palabras son difíciles de hojear en móvil. Rómpelas con puntos.

LAS FRASES LARGAS ESTÁN BAJO CONTROL

Cuenta la fracción de frases con más de 25 palabras. Unas pocas están bien para el ritmo, pero más de una cuarta parte significa que la prosa se hace pesada y los lectores se van.

0% DE LAS FRASES USAN VOZ PASIVA

Estima la proporción de frases en voz pasiva (p. ej. 'fue hecho por'). La voz activa es más corta, más clara y está probado que convierte mejor. Mantén la pasiva por debajo del 10%.

PÁRRAFO MEDIO: 6 PALABRAS

Mide la longitud media y máxima de los párrafos. Los muros de texto intimidan a los lectores. Los párrafos de más de 80 palabras son acantilados visuales, especialmente en móvil.