Program 7 :

   Write a JavaScript Program to create a Hotel Menu and Generate total bill.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>HOTEL MENU</title>
    <script type="text/javascript">
        function computecost() {
            var salad = document.getElementById("salad").value;
            var biryani = document.getElementById("biryani").value;
            var paneer = document.getElementById("paneer").value;
            document.getElementById("cost").value = totalcost = salad * 55
+ biryani * 100 + paneer * 80;
        }
    </script>
    <style>
        * {
            font-family: 'Times New Roman', 'Arial';
            color: #555;
        }

        body {
            background-color: #3fb399;
        }

        h2 {
            color: red;
            text-align: center;
        }

        .container {
            width: 320px;
            background-color: lightblue;
            margin: 120px auto;
            padding: 20px;
        }

        table {
            text-align: center;
            border-color: #f4f4f4;
            background-color: white;
        }
```

```html
        td {
            width: 25%;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <form action="">
            <h2>ORDER FORM</h2>
            <table boder="1" cellspacing="0">
                <tr>
                    <th>ITEM</th>
                    <th>PRICE</th>
                    <th>QUANTITY</th>
                </tr>
                <tr>
                    <th>salad</th>
                    <td>55</td>
                    <td><input type="text" id="salad" size="2"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>biryani</th>
                    <td>100</td>
                    <td><input type="text" id="biryani" size="2"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>paneer</th>
                    <td>80</td>
                    <td><input type="text" id="paneer" size="2"></td>
                </tr>
            </table>
            <p>
                <input type="button" value="totalcost"
onclick="computecost();" />
                <input type="text" id="cost" size="5"
onfocus="this.blur();" />
            </p>
            <p>
                <input type="submit" value="order" />
                <input type="reset" value="clear" />
            </p>
        </form>
    </div>
</body>

</html>
```