ID y nombre:	CU01 – Recuperar contraseña	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Usuario	
Actor Secundario:	Sistema de correo/SMS	
Descripción:	Permite restablecer contraseña mediante verificación.	
Desencadenante:	Usuario selecciona “Olvidé mi contraseña”.	
Precondiciones:	El Usuario debe tener correo o teléfono registrado.	
Postcondiciones:	Contraseña actualizada.	
Flujo normal:	1. Usuario ingresa su correo/teléfono. 2. Sistema envía enlace o código. 3. Usuario crea nueva contraseña. 4. Sistema guarda la actualización.	
Flujos Alternativos:	A1. Correo no encontrado. A2. Código expirado.	
Excepciones:	Fallo enviando correo/SMS.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF07, RNF08	
Suposiciones:	Servicio de email disponible.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU-Registrarse	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Usuario	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Permite registrar un nuevo usuario ingresando datos personales y contraseña.	
Desencadenante:	El usuario selecciona “Registrarse”.	
Precondiciones:	El usuario no debe estar registrado previamente.	
Postcondiciones:	El usuario queda registrado y puede iniciar sesión.	
Flujo normal:	1. Usuario abre formulario de registro. 2. Ingresa sus datos personales. 3. Digita contraseña y confirmación. 4. El sistema valida campos. 5. Se crea el usuario en la base de datos. 6. Se muestra mensaje de registro exitoso.	
Flujos Alternativos:	A1. Contraseñas no coinciden. A2. Correo ya registrado. A3. Campos vacíos o inválidos.	
Excepciones:	Fallo en la base de datos.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF07, RNF11, RNF10	
Suposiciones:	Usuario tiene correo válido.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU– Iniciar sesión	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Usuario / Administrador/ jefe inventario	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Permite acceder al sistema mediante correo y contraseña o cuenta Google.	
Desencadenante:	Usuario selecciona “Iniciar sesión”.	
Precondiciones:	Debe existir una cuenta registrada.	
Postcondiciones:	Sesión iniciada y permisos aplicados.	
Flujo normal:	1. Usuario ingresa correo y contraseña. 2. El sistema valida credenciales. 3. Se permite acceso y se identifica el rol.	
Flujos Alternativos:	A1. Datos incorrectos. A2. Cuenta inactiva. A3. Error en autenticación externa.	
Excepciones:	Fallo en el servidor de autenticación.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF07, RNF02	
Suposiciones:	Conexión estable.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU– Gestionar roles	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Sistema	
Actor Secundario:	Usuario autenticado	
Descripción:	El sistema asigna permisos según sea Usuario o Cliente Registrado.	
Desencadenante:	Inicio de sesión exitoso.	
Precondiciones:	El Usuario debe estar autenticado.	
Postcondiciones:	Permisos configurados.	
Flujo normal:	1. El sistema valida credenciales. 2. Consulta tipo de usuario. 3. Carga las opciones correspondientes.	
Flujos Alternativos:	A1. Rol no encontrado.	
Excepciones:	Error consultando base de datos.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF07, RNF08	
Suposiciones:	Roles previamente definidos.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU – Cerrar sesión	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Usuario / Cliente / Administrador	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Finaliza la sesión actual y redirige al inicio.	
Desencadenante:	Usuario presiona “Cerrar sesión”.	
Precondiciones:	Sesión activa.	
Postcondiciones:	Sesión finalizada.	
Flujo normal:	1. Usuario selecciona “Cerrar sesión”. 2. Sistema elimina la sesión. 3. Redirige al inicio.	
Flujos Alternativos:	Ninguno.	
Excepciones:	Error al destruir token de sesión.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF07	
Suposiciones:	Usuario desea salir del sistema.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU02 – Gestionar perfil	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Cliente registrado	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Permite editar datos personales y contraseña.	
Desencadenante:	Usuario selecciona “Mi perfil”.	
Precondiciones:	Usuario autenticado.	
Postcondiciones:	Información actualizada.	
Flujo normal:	1. Usuario abre su perfil. 2. Edita información. 3. Guarda cambios. 4. Sistema valida y actualiza datos.	
Flujos Alternativos:	A1. Campos con formato inválido.	
Excepciones:	Error en actualización.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF05, RNF10, RNF11	
Suposiciones:	Usuario tiene datos correctos.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU –Visualizar catálogo	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Usuario	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Muestra productos disponibles con imágenes, precios y filtros.	
Desencadenante:	Usuario accede al catálogo.	
Precondiciones:	Conexión disponible.	
Postcondiciones:	Catálogo visualizado.	
Flujo normal:	1. Usuario abre el catálogo. 2. Sistema carga productos. 3. Usuario navega o filtra.	
Flujos Alternativos:	A1. Catálogo vacío.	
Excepciones:	Fallo al cargar imágenes.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF01, RNF04, RNF05	
Suposiciones:	Productos previamente registrados.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU03 – usuarios registrados	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Administrador	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Permite activar, desactivar o visualizar usuarios.	
Desencadenante:	Admin ingresa a “Usuarios”.	
Precondiciones:	Administrador autenticado.	
Postcondiciones:	Usuario modificado.	
Flujo normal:	1. Admin abre módulo. 2. Ve lista de usuarios. 3. Activa/desactiva usuarios.	
Flujos Alternativos:	A1. Error al cargar lista.	
Excepciones:	Fallo al actualizar estado.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF07	
Suposiciones:	Admin tiene permisos.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU04 – Modificar carrito	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Usuario	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Permite agregar, modificar o eliminar productos en el carrito.	
Desencadenante:	Usuario selecciona 'Agregar al carrito'.	
Precondiciones:	Usuario autenticado; productos disponibles.	
Postcondiciones:	Carrito actualizado.	
Flujo normal:	1. Usuario selecciona un producto. 2. Selecciona 'Agregar al carrito'. 3. El sistema añade el ítem. 4. Usuario modifica cantidades. 5. Puede eliminar productos. 6. Sistema actualiza el total.	
Flujos Alternativos:	A1. Cantidad supera stock. A2. Producto no disponible.	
Excepciones:	Error al actualizar carrito.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF02, RNF06	
Suposiciones:	Inventario sincronizado.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU – Confirmar compra	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Usuario	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Permite confirmar la compra verificando stock y generando orden.	
Desencadenante:	Usuario selecciona “Confirmar compra”.	
Precondiciones:	Carrito con productos válidos.	
Postcondiciones:	Orden generada.	
Flujo normal:	1. Usuario revisa carrito. 2. Sistema valida stock. 3. Sistema calcula total. 4. Usuario confirma compra. 5. Sistema genera la orden.	
Flujos Alternativos:	A1. Stock insuficiente.	
Excepciones:	Error generando orden.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF02, RNF03	
Suposiciones:	Stock actualizado.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU05– Procesar pago	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Usuario	
Actor Secundario:	Plataforma de pagos	
Descripción:	Procesa el pago mediante una pasarela externa.	
Desencadenante:	Usuario selecciona “Pagar”.	
Precondiciones:	Orden válida generada.	
Postcondiciones:	Pago confirmado o rechazado.	
Flujo normal:	1. Usuario selecciona método de pago. 2. Sistema envía datos. 3. Pasarela valida pago. 4. Se genera factura. 5. Pedido confirmado.	
Flujos Alternativos:	A1. Pago rechazado.	
Excepciones:	Error con la pasarela.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF06, RNF12	
Suposiciones:	Pasarela operativa.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU06– Estado de pedidos	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Usuario	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Permite visualizar el estado del pedido.	
Desencadenante:	Usuario accede a “Mis pedidos”.	
Precondiciones:	Pedido existente.	
Postcondiciones:	Estado visualizado.	
Flujo normal:	1. Usuario abre pedidos. 2. Sistema muestra estados. 3. Usuario ve detalles.	
Flujos Alternativos:	A1. Estado no actualizado.	
Excepciones:	Error consultando pedido.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF02, RNF09	
Suposiciones:	Actualización correcta del estado.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU- Historial de pedidos	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Usuario	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Permite visualizar compras anteriores.	
Desencadenante:	Usuario accede a historial.	
Precondiciones:	Usuario autenticado.	
Postcondiciones:	Historial mostrado.	
Flujo normal:	1. Usuario abre historial. 2. Sistema carga compras. 3. Usuario ve detalles.	
Flujos Alternativos:	A1. Sin compras registradas.	
Excepciones:	Error cargando historial.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF05, RNF08	
Suposiciones:	Registros completos.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU – Alertas de stock	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Administrador	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	El sistema notifica cuando un producto llega al mínimo.	
Desencadenante:	Inventario alcanza mínimo.	
Precondiciones:	Alertas configuradas.	
Postcondiciones:	Administrador notificado.	
Flujo normal:	1. Sistema revisa inventario. 2. Detecta mínimo. 3. Envía notificación.	
Flujos Alternativos:	A1. Notificación no entregada.	
Excepciones:	Error módulo de alertas.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF13, RNF09	
Suposiciones:	Configuración correcta.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU07– solicitar devoluciones	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Cliente	
Actor Secundario:	Administrador / Sistema	
Descripción:	Permite solicitar cambios o devoluciones.	
Desencadenante:	Cliente selecciona “Solicitar devolución”.	
Precondiciones:	Pedido entregado.	
Postcondiciones:	Solicitud registrada.	
Flujo normal:	1. Cliente abre devoluciones. 2. Selecciona pedido. 3. Indica motivo. 4. Sistema registra. 5. Administrador revisa.	
Flujos Alternativos:	A1. Pedido no elegible.	
Excepciones:	Error registrando solicitud.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF06, RNF12	
Suposiciones:	Política vigente.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU – Exportar reportes	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Administrador	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Exporta reportes en PDF o Excel.	
Desencadenante:	Administrador selecciona “Exportar”.	
Precondiciones:	Reporte generado.	
Postcondiciones:	Archivo descargado.	
Flujo normal:	1. Admin abre reportes. 2. Selecciona formato. 3. Sistema genera archivo. 4. Se descarga.	
Flujos Alternativos:	A1. Formato no disponible.	
Excepciones:	Error exportando.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF04, RNF14	
Suposiciones:	Herramientas instaladas.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU– Generar reportes	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Administrador	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Genera reportes de ventas, inventario y productos más vendidos.	
Desencadenante:	Administrador selecciona “Generar reporte”.	
Precondiciones:	Datos disponibles.	
Postcondiciones:	Reporte generado.	
Flujo normal:	1. Admin ingresa a reportes. 2. Selecciona tipo de reporte. 3. Sistema obtiene datos. 4. Se genera reporte. 5. Se muestra al admin.	
Flujos Alternativos:	A1. No hay datos suficientes.	
Excepciones:	Error consultando BD.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF02, RNF04, RNF14	
Suposiciones:	Datos actualizados.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU– Validar disponibilidad	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Sistema	
Actor Secundario:	Usuario	
Descripción:	Valida existencia de unidades antes de confirmar compra.	
Desencadenante:	Usuario inicia compra.	
Precondiciones:	Producto seleccionado.	
Postcondiciones:	Disponibilidad verificada.	
Flujo normal:	1. Usuario selecciona producto. 2. Sistema consulta inventario. 3. Valida disponibilidad. 4. Permite continuar si hay stock.	
Flujos Alternativos:	A1. Stock insuficiente.	
Excepciones:	Error consultando inventario.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF02, RNF09	
Suposiciones:	Inventario sincronizado.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU – Enviar notificaciones	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Sistema de notificaciones	
Actor Secundario:	Usuario	
Descripción:	Envía notificaciones automáticas sobre pedidos y cambios.	
Desencadenante:	Cambio de estado o evento del sistema.	
Precondiciones:	Usuario con canal registrado.	
Postcondiciones:	Notificación enviada.	
Flujo normal:	1. Sistema detecta evento. 2. Prepara notificación. 3. La envía al usuario.	
Flujos Alternativos:	A1. Notificación no entrega → se reintenta.	
Excepciones:	Error del servicio de correo.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF09, RNF06	
Suposiciones:	Servicio disponible.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU – Gestionar productos favoritos	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Usuario	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Permite agregar o eliminar productos favoritos.	
Desencadenante:	Usuario selecciona “Agregar a favoritos”.	
Precondiciones:	Usuario autenticado.	
Postcondiciones:	Lista de favoritos actualizada.	
Flujo normal:	1. Usuario selecciona producto. 2. Selecciona agregar a favoritos. 3. Sistema registra. 4. Usuario visualiza favoritos.	
Flujos Alternativos:	A1. Producto ya en favoritos.	
Excepciones:	Error guardando favorito.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF05, RNF01	
Suposiciones:	Productos existentes.	
Otra Información:	N/A	

ID y nombre:	CU08 – Gestionar productos	
Autor:	VELYSH	01/12/2025
Actor Primario:	Administrador	
Actor Secundario:	Sistema	
Descripción:	Permite crear, editar, eliminar y visualizar productos.	
Desencadenante:	Administrador ingresa al módulo de productos.	
Precondiciones:	Administrador autenticado.	
Postcondiciones:	Producto actualizado.	
Flujo normal:	1. Admin abre módulo. 2. Selecciona acción. 3. Edita o ingresa datos. 4. Sistema guarda cambios.	
Flujos Alternativos:	A1. Datos inválidos.	
Excepciones:	Error actualizando producto.	
Prioridad:	Alta	
Reglas de Negocio:	RNF05, RNF13	
Suposiciones:	Catálogo estructurado.	
Otra Información:	N/A	