CATEGORIAS

Categorías y subcategorías de productos

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_CATEGORIA	INT	✓						✓		Identificador único de la categoría
NOMBRE_CATEGORIA	VARCHAR(100)		✓							Nombre de la categoría
DESCRIPCION	TEXT								NULL	Descripción de la categoría
ID_CATEGORIA_PADRE	INT								NULL	Para subcategorías
ESTADO	ENUM('activo', 'inactivo')								'activo'	Estado ('activa','inactiva')
ORDEN	INT								0	Orden de visualización
FECHA_CREACION	DATETIME								CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación

DETALLES_PEDIDO

Items individuales de cada pedido

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_DETALLE	INT	✓						✓		Identificador del detalle
ID_PEDIDO	INT		✓							Pedido al que pertenece
ID_STOCK	INT		✓							Referencia a stock (stock.id_stock)
CANTIDAD	INT		✓							Unidades pedidas
PRECIO_UNITARIO	DECIMAL(10,2)		✓							Precio por unidad en el momento
SUBTOTAL	DECIMAL(10,2)		✓							cantidad * precio_unitario

DEVOLUCIONES

Gestión de devoluciones y cambios RF15

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_DEVOLUCION	INT	✓						✓		Identificador de la devolución
ID_PEDIDO	INT		✓							Pedido relacionado
ID_DETALLE_PEDIDO	INT		✓							Detalle devuelto
MOTIVO	TEXT		✓							Motivo de la devolución
ESTADO	ENUM('solicitada', 'aprobada', 'rechazada', 'procesada')								'solicitada'	Estado ('pendiente','aceptada','rechazada')
FECHA_SOLICITUD	DATETIME								CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se solicitó
FECHA_RESPUESTA	DATETIME								NULL	Fecha de resolución

DIRECCIONES

Múltiples direcciones por usuario

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_DIRECCION	INT	✓						✓		Identificador único de la dirección
ID_USUARIO	INT		✓							Usuario dueño (usuarios.id_usuario)
DIRECCION	VARCHAR(200)		✓							Dirección completa
CIUDAD	VARCHAR(50)								'Bogotá'	Ciudad
DEPARTAMENTO	VARCHAR(50)								'Cundinamarca'	Departamento/estado
CODIGO_POSTAL	VARCHAR(10)								NULL	Código postal
TELEFONO	VARCHAR(15)								NULL	Teléfono asociado
FECHA_CREACION	DATETIME								CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación del registro

FAVORITOS

Lista de productos favoritos del usuario RF21

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_FAVORITO	INT	✓						✓		Identificador del favorito
ID_USUARIO	INT		✓							Usuario que marcó el favorito
ID_PRODUCTO	INT		✓							Producto marcado
FECHA_AGREGADO	DATETIME								CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se agregó como favorito

HISTORIAL_ESTADO_PEDIDO

Trazabilidad de cambios de estado RF12, RNF08

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_HISTORIAL	INT	✓						✓		Identificador del registro de historial
ID_PEDIDO	INT		✓							Pedido afectado
ESTADO	ENUM('pendiente', 'confirmado', 'preparacion', 'enviado', 'entregado', 'cancelado')								NULL	Estado registrado en este cambio
ID_USUARIO_CAMBIO	INT		✓							Quién hizo el cambio
FECHA_CAMBIO	DATETIME								CURRENT_TIMESTAMP	Fecha del cambio de estado

IMAGENES_PRODUCTO

Múltiples imágenes por producto

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_IMAGEN	INT	✓						✓		Identificador de la imagen
ID_PRODUCTO	INT		✓							Producto asociado
URL_IMAGEN	VARCHAR(255)		✓							URL o ruta de la imagen
ORDEN	INT								0	Orden de la imagen
FECHA_SUBIDA	DATETIME								CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se subió la imagen

MOVIMIENTOS_INVENTARIO

Auditoría completa de movimientos de inventario RNF08

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_MOVIMIENTO	INT	✓						✓	NULL	Identificador del movimiento
ID_STOCK	INT		✓							Stock afectado
TIPO_MOVIMIENTO	ENUM('entrada', 'salida', 'ajuste', 'devolucion')		✓							Tipo ('entrada','salida','ajuste')
CANTIDAD	INT		✓							Cantidad movida
STOCK_ANTERIOR	INT		✓							Stock antes del movimiento
STOCK_NUEVO	INT		✓							Stock después del movimiento
MOTIVO	VARCHAR(200)								NULL	Motivo o nota del movimiento
ID_PEDIDO	INT								NULL	Pedido asociado si aplica
ID_USUARIO	INT		✓							Quién hizo el movimiento
FECHA_MOVIMIENTO	DATETIME								CURRENT_TIMESTAMP	Fecha del movimiento
NOTAS	TEXT								NULL	Notas adicionales

PEDIDOS

Órdenes de compra principales

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_PEDIDO	INT	✓						✓		Identificador del pedido
ID_USUARIO	INT		✓							Usuario que realiza el pedido
ID_DIRECCION	INT		✓							Dirección de envio
REFERENCIA	VARCHAR(20)		✓							Referencia única del pedido Ej: VEL2024001
FECHA_PEDIDO	DATETIME								CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el pedido
FECHA_ESTIMADA_ENTREGA	DATE								NULL	Fecha estimada de entrega
FECHA_ENTREGADO	DATETIME								NULL	Fecha real de entrega
COSTO_ENVIO	DECIMAL(10,2)								0	Costo de envio
PRECIO_TOTAL	DECIMAL(10,2)		✓							Total a pagar
METODO_PAGO	ENUM('tarjeta', 'pse', 'transferencia', 'contraentrega')		✓							Método de pago ('efectivo','tarjeta','transferencia')
ESTADO_PAGO	ENUM('pendiente', 'pagado', 'fallido')								'pendiente'	Estado del pago ('pendiente','pagado')
ESTADO_PEDIDO	ENUM('pendiente', 'confirmado', 'preparacion', 'enviado', 'entregado', 'cancelado')								'pendiente'	Estado del pedido ('nuevo','en_proceso','entregado','cancelado')
FECHA_ACTUALIZACION	DATETIME								ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Última modificación del pedido

PRODUCTOS

Información general de productos

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_PRODUCTO	INT	✓						✓	NULL	Identificador único del producto
ID_CATEGORIA	INT		✓							Categoria (categorias.id_categoria)
REFERENCIA	VARCHAR(20)		✓							Código de referencia único Ej: VEL001
NOMBRE	VARCHAR(150)		✓							Nombre del producto
DESCRIPCION	TEXT								NULL	Descripción detallada
MARCA	VARCHAR(50)								'VELYSH'	Marca del producto
PRECIO	DECIMAL(10,2)		✓							Precio unitario
ESTADO	ENUM('activo', 'inactivo', 'descontinuado')								'activo'	Estado ('activo','inactivo')
FECHA_CREACION	DATETIME								CURRENT_TIMESTAMP	Fecha creación
TOTAL_VENTAS	INT								0	Cantidad total vendida

ROLES

Define los tipos de usuario del sistema

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_ROL	INT	✓						✓	NULL	Identificador único del rol
NOMBRE_ROL	VARCHAR(50)		✓							CLIENTE, ADMINISTRADOR, JEFE DE INVENTARIO
DESCRIPCION	TEXT								NULL	Descripción del rol
FECHA_CREACION	DATETIME								CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el rol

STOCK

Control de stock por variante (producto+talla+color)

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_STOCK	INT	✓						✓	NULL	Identificador del stock
ID_PRODUCTO	INT		✓							Producto (productos.id_producto)
ID_TALLA	INT		✓							Talla (tallas.id_talla)
COLOR	VARCHAR(50)		✓							Color del artículo
STOCK_ACTUAL	INT		✓						0	Cantidad disponible
STOCK_MINIMO	INT								5	Stock mínimo para alertas RF14
STOCK_MAXIMO	INT								100	Stock máximo
ESTADO	ENUM('disponible', 'bajo', 'agotado')								'disponible'	Estado ('disponible','agotado')
FECHA_ACTUALIZACION	DATETIME								ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Última actualización de stock

TALLAS

Catálogo de tallas disponibles

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_TALLA	INT	✓						✓		Identificador de la talla
TALLA	VARCHAR(5)		✓							36, 37, 38, etc.
ORDEN	INT								0	Orden de visualización

USUARIOS

Almacena información de todos los usuarios del sistema

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_USUARIO	INT	✓						✓	NULL	Identificador único del usuario
NOMBRE	VARCHAR(100)		✓							Nombre del usuario
APELLIDO	VARCHAR(100)		✓							Apellido del usuario
CORREO	VARCHAR(150)		✓							Correo electrónico del usuario
TELEFONO	VARCHAR(15)		✓							Teléfono del usuario
CONTRASEÑA	VARCHAR(255)		✓							Contraseña encriptada
ID_ROL	INT		✓							Rol asignado (roles.id_rol)
FECHA_REGISTRO	DATETIME								CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro
FECHA_ULTIMA_ACTIVIDAD	DATETIME								NULL	Última actividad registrada
ESTADO	ENUM('activo', 'inactivo')								'activo'	Estado del usuario ('activo','inactivo')