# Komponen dalam Mendesain Aplikasi

TI2137 - Pengembangan Aplikasi Mobil Front-End




### Team Teaching

- Sunaryo Winardi, S.Kom., M.Tl.
- Sio Jurnalis Pipin, S.Kom., M.Kom.
- M. Taufiq Hidayat Pohan, S.Kom.
- Richy Rotuahta Saragih, S.Kom.



## Komponen dalam Mendesain Aplikasi Part. 11




**DatePicker** 

## DatePicker





#### DatePicker adalah...

- User dapat memilih tangal atau range tanggal
- Dapat cocok untuk konteks di mana mereka muncul
- Dapat di implementasikan di
  - Dialog di Mobile
  - Text Field dropdown di desktop




## Prinsiple of DatePicker






#### **Mobile Calendar Date Picker**

- 1. Title
- 2. Selected date
- 3. Switch-to-keyboard input icon
- 4. Year selection menu
- 5. Month pagination
- 6. Current date
- 7. Selected date




#### **Mobile Date Range Picker**

- 1. Title
- 2. Selected date range
- 3. Switch-to-keyboard input icon
- 4. Month and Year label
- 5. Current date
- 6. Start date
- 7. Selected range
- 8. End date



#### **Mobile Input Picker**


- 1. Title
- 2. Selected date
- 3. Switch-to-calendar view icon
- 4. Text field



#### **Desktop Input Picker**


- 1. Text field
- 2. Year and month selection
- 3. Month pagination
- 4. Today's date
- 5. Selected day
- 6. Hover state

#### Jenis Date Picker





#### Jenis Date Picker


#### **Desktop Picker**



- Dipakai untuk memilih tanggal
- Ditampilkan dalam dialog
- Umumnya dipake untuk
  - Membuat reservasi Restoran
  - Penjadwalan meeting
- Kurang ideal untuk memilih tanggal di masa lalu atau masa depan yang membutuhkan lebih banyak navigasi seperti tanggal lahir atau expired date
- User dapat memilih satu tanggal dan tahun










Dapat bernavigasi antar tanggal dengan beberapa cara

- Navigasi antar bulan, swipe horizontal
- Navigasi antar Tahun, scroll vertical
- Akses year picker, tekan tahunnya










### Mobile Date Range Picker

- Dipakai untuk memilih range tanggal
- Menutupi seluruh layar
- Umumnya dipake untuk
  - Booking penerbangan
  - Reservasi Hotel




## Mobile Date Range Picker



Dapat bernavigasi antar tanggal dengan beberapa cara

- Untuk memilih range tanggal, tap tanggal start dan end di kalender
- Navigasi antar bulan, scroll secara vertikal






## Mobile Date Input Picker


- User dapat memasukkan tanggal secara manual melalui keyboard
- Dapat input tanggal atau range tanggal di dialog





## Mobile Date Input Picker




### Mobile Date Input Picker







### Contoh Implementasi Date Picker



# Penerapan di Flutter



### Implementasi di Flutter

```
final DateTime selected = await showDatePicker(
  context: context,
  initialDate: selectedDate,
  firstDate: DateTime(2010),
  lastDate: DateTime(2025),
```

### Implementasi di Flutter

```
Column(
   mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
   children: <Widget>[
      RaisedButton(
          onPressed: () {
            _selectDate(context);
        },
      child: Text("Choose Date"),
      ),
    Text("${selectedDate.day}/${selectedDate.month}/${selectedDate.year}")
      ],
      ),
```

## Property di showDatePicker

Property	Class/DataType	Deskripsi
initialDate	DateTime (@required)	Set Nilai DateTime awal Ketika DatePicker di panggil pertama kali
firstDate	DateTime (@required)	Set Nilai Date minimum yang user dapat pilih
lastDate	DateTime (@required)	Set Nilai Date maksimum yang user dapat pilih
currentDate	DateTime	Set Nilai Date hari ini. Jika tidak diisi, maka akan otomatis menggunakan function <b>DateTime.now()</b>
cancelText	ShapeBorder?	Set bentuk dari card
confirmText	EdgeInsetsGeometry?	Dipanggil saat pengguna memilih nilai dari menu popup yang dibuat oleh tombol

## Property di showDatePicker

Property	Class/DataType	Deskripsi
helpText	String	Set Text Helper untuk DatePicker
errorFormatText	String	Set pesan Ketika format date salah
errorInvalid	String	Set pesan ketika tanggal keluar dari range start dan end date
fieldHintText	String	Set text keterangan hint
fieldLabelText	String	Set label dari date picker
locale	Locale	Set format tanggal sesuai dengan lokasi

### Change Help Text, Cancel, and Ok Button Text

```
showDatePicker(
  context: context,
  initialDate: selectedDate,
  firstDate: DateTime(2010),
  lastDate: DateTime(2025),
  helpText: "SELECT BOOKING DATE",
  cancelText: "NOT NOW",
  confirmText: "BOOK NOW"
);
```

### Change Label and Hint Text

```
showDatePicker(
  context: context,
  initialDate: selectedDate,
  firstDate: DateTime(2010),
  lastDate: DateTime(2025),
  helpText: "SELECT BOOKING DATE",
 cancelText: "NOT NOW",
 confirmText: "BOOK NOW",
  fieldHintText: "DATE/MONTH/YEAR",
 fieldLabelText: "BOOKING DATE",
```

### Change Format Error and Invalid Error Text

```
showDatePicker(
 context: context,
  initialDate: selectedDate,
  firstDate: DateTime(2010),
  lastDate: DateTime(2025),
 helpText: "SELECT BOOKING DATE",
 cancelText: "NOT NOW",
  confirmText: "BOOK NOW",
  fieldHintText: "DATE/MONTH/YEAR",
  fieldLabelText: "BOOKING DATE",
 errorFormatText: "Enter a Valid Date",
 errorInvalidText: "Date Out of Range"
```

#### Show Year Picker First

```
showDatePicker(
  context: context,
  initialDate: selectedDate,
  firstDate: DateTime(2010),
  lastDate: DateTime(2025),
  helpText: "SELECT BOOKING DATE",
  cancelText: "NOT NOW",
  confirmText: "BOOK NOW",
  initialDatePickerMode: DatePickerMode.year
```

## Date Input Picker

```
showDatePicker(
  context: context,
  initialDate: selectedDate,
  firstDate: DateTime(2010),
  lastDate: DateTime(2025),
  initialEntryMode: DatePickerEntryMode.input
);
```


## showDateRangePicker

```
final DateTimeRange newDateRange = await showDateRangePicker(
  context: context,
  initialDateRange: DateTimeRange(
    start: DateTime(2020, 11, 17),
    end: DateTime(2020, 11, 24),
  ),
  firstDate: DateTime(2017, 1),
  lastDate: DateTime(2022, 7),
  helpText: 'Select a date',
);
```

## Property di showDateRangePicker

Property	Class/DataType	Deskripsi
initialDate	DateTimeRange (@required)	Set Nilai DateTime awal Ketika DatePicker di panggil pertama kali
firstDate	DateTime (@required)	Set Nilai Date minimum yang user dapat pilih
lastDate	DateTime (@required)	Set Nilai Date maksimum yang user dapat pilih
currentDate	DateTime	Set Nilai Date hari ini. Jika tidak diisi, maka akan otomatis menggunakan function <b>DateTime.now()</b>
cancelText	ShapeBorder?	Set bentuk dari card
confirmText	EdgeInsetsGeometry?	Dipanggil saat pengguna memilih nilai dari menu popup yang dibuat oleh tombol

## Komponen dalam Mendesain Aplikasi Part. 11




# TimePicker




### TimePicker adalah...


- User dapat memilih dan set Waktu secara spesifik
- Dapat digunakan untuk berbagai scenario lebih luas
- Dapat di implementasikan di
  - Setting Alarm
  - Penjadwalan meeting
- Dapat di tampilkan di dalam modal dan memilih jam, menit, dan period of time



## Prinsiple of TimePicker




## Anatomi pada TimePicker



#### **Mobile Time Picker**

- 1. Title
- 2. Interactive display and time input for hour and minutes
- 3. Clock dial
- 4. Icon button to switch to time input
- 5. AM/PM selector

## Anatomi pada TimePicker



#### **Mobile Time Input**

- 1. Title
- 2. Hour and minute input field
- 3. Icon button to switch to dial entry
- 4. AM/PM selector


### Behavior

Ada 2 metode untuk memilih Waktu menggunakan mobile time picker


- Memasukkan nilai ke field jam dan menit
- Memilih field jam atau menit dari text input, kemudian atur clock dial dibawah untuk mengganti nilai filed tersebut




## **Behavior**



## **Behavior**



## Contoh Implementasi Time Picker



# Penerapan di Flutter



#### TimePicker

```
final TimeOfDay timeOfDay = await showTimePicker(
  context: context,
  initialTime: selectedTime,
  initialEntryMode: TimePickerEntryMode.dial,
);
```

## TimePicker

## Property di showTimePicker

Property	Class/DataType	Deskripsi
intialTime	TimeOfDay	Set Waktu Ketika timepicker pertama kali muncul
initialEntryMode	TimePickerEntryMode	Set Mode dari TimePicker
cancelText	String?	Set Text tombol cancel
confirmText	String?	Set Text tombol confirm
helpText	String?	Set label bantuan timepicker



## Change Help Text, Cancel, and OK button Text

```
showTimePicker(
  context: context,
  initialTime: selectedTime,
  initialEntryMode: TimePickerEntryMode.dial,
  confirmText: "CONFIRM",
  cancelText: "NOT NOW",
  helpText: "BOOKING TIME"
);
```

## Mobile Time Input

```
showTimePicker(
  context: context,
  initialTime: selectedTime,
  initialEntryMode: TimePickerEntryMode.input,
  confirmText: "CONFIRM",
  cancelText: "NOT NOW",
  helpText: "BOOKING TIME",
);
```

## Terima Kasih

