
{ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data } }
{DummyObjVar ID: 2}
{DummyObjVar ID: 3}
{[main] FunObjVar ID: 5 (base object)
main}
{[main] StackObjVar ID: 9
%2 = alloca i32, align 4 }
{ConstIntValVar ID: 17
i32 0 { constant data } }
{[main] ArgValVar ID: 7
i32 %0 { 0th arg main }}
{[main] StackObjVar ID: 13
%3 = alloca i32, align 4 }
{ConstIntValVar ID: 10
i32 1 { constant data } }
{ConstIntObjVar ID: 11
i32 1 { constant data } }
{[main] ValVar ID: 16
store i32 0, ptr %2, align 4 }
{ConstIntObjVar ID: 18
i32 0 { constant data } }
{[main] ValVar ID: 19
store i32 %0, ptr %3, align 4 }
{ConstIntObjVar ID: 23
i32 10 { constant data } }
{[main] ValVar ID: 27
store i32 %9, ptr %4, align 4 }
{ValVar ID: 29
11: preds = %10, %7
%12 = load i32, ptr %4, align 4
%13 = load i32, ptr %3, align 4
%14 = add nsw i32 %13, 1
%15 = icmp sge i32 %12, %14
call void @svf_assert(i1 noundef zeroext %15) }
%16 = load i32, ptr %2, align 4
ret i32 %16 }
{ "basic block" : "location" : }}
{[main] ValVar ID: 30
store i32 10, ptr %4, align 4 }
{[main] ValVar ID: 36
call void @svf_assert(i1 noundef zeroext %15) }
{[svf_assert] FunObjVar ID: 38 (base object)
svf_assert}
{[main] ValVar ID: 40
ret i32 %16 }
{[svf_assert] RetValPN ID: 41 unique return node for function svf_assert}
{[svf_assert] ArgValVar ID: 42
i1 %0 { 0th arg svf_assert }}
{DummyValVar ID: 1}
{[main] ValVar ID: 28
br label %11 }
{[main] ValVar ID: 31
br label %11 }
{[main] FunObjVar ID: 4
main}
{[main] ValVar ID: 8
%2 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 12
%3 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 39
%16 = load i32, ptr %2, align 4 }
{[main] ValVar ID: 20
%5 = load i32, ptr %3, align 4 }
{[main] ValVar ID: 25
%8 = load i32, ptr %3, align 4 }
{[main] ValVar ID: 33
%13 = load i32, ptr %3, align 4 }
{[main] RetValPN ID: 6 unique return node for function main}
{[main] ValVar ID: 21
%6 = icmp sgt i32 %5, 10 }
{[main] ValVar ID: 26
%9 = add nsw i32 %8, 1 }
{[main] ValVar ID: 34
%14 = add nsw i32 %13, 1 }
{[main] StackObjVar ID: 15
%4 = alloca i32, align 4 }
{ConstIntValVar ID: 22
i32 10 { constant data } }
{[main] ValVar ID: 24
br i1 %6, label %7, label %10 }
{[main] ValVar ID: 14
%4 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 32
%12 = load i32, ptr %4, align 4 }
{[main] ValVar ID: 35
%15 = icmp sge i32 %12, %14 }
{[svf_assert] FunObjVar ID: 37
svf_assert}

SVFIR