
GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var27 <-- Var28]
ConstIntValVar ID: 27
i32 0 { constant data }
AddrStmt: [Var10 <-- Var11]
ConstIntValVar ID: 10
i32 1 { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var5]
FunValVar ID: 4
bar
AddrStmt: [Var15 <-- Var16]
FunValVar ID: 15
main
AddrStmt: [Var30 <-- Var31]
FunValVar ID: 30
source
AddrStmt: [Var41 <-- Var42]
FunValVar ID: 41
sink
FunEntryICFGNode3 {fun: main}
IntraICFGNode9 {fun: main}
AddrStmt: [Var18 <-- Var19]
ValVar ID: 18
%1 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode10 {fun: main}
AddrStmt: [Var20 <-- Var21]
ValVar ID: 20
%2 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode11 {fun: main}
AddrStmt: [Var22 <-- Var23]
ValVar ID: 22
%3 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode12 {fun: main}
AddrStmt: [Var24 <-- Var25]
ValVar ID: 24
%4 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode13 {fun: main}
StoreStmt: [Var18 <-- Var27]
ValVar ID: 26
store i32 0, ptr %1, align 4
CallICFGNode14 {fun: main}
%5 = call i32 (...) @source() CallICFGNode:
RetICFGNode15 {fun: main}
%5 = call i32 (...) @source() RetICFGNode:
IntraICFGNode16 {fun: main}
StoreStmt: [Var20 <-- Var29]
ValVar ID: 32
store i32 %5, ptr %2, align 4
IntraICFGNode17 {fun: main}
LoadStmt: [Var33 <-- Var20]
ValVar ID: 33
%6 = load i32, ptr %2, align 4
IntraICFGNode18 {fun: main}
CmpStmt: [Var34 <-- (Var33 predicate38 Var27)]
ValVar ID: 34
%7 = icmp sgt i32 %6, 0
IntraICFGNode19 {fun: main}
BranchStmt: [Condition Var34]
Successor 0 ICFGNode20 Successor 1 ICFGNode21
ValVar ID: 35
br i1 %7, label %8, label %13
IntraICFGNode20 {fun: main}
LoadStmt: [Var36 <-- Var20]
ValVar ID: 36
%9 = load i32, ptr %2, align 4
IntraICFGNode21 {fun: main}
LoadStmt: [Var45 <-- Var20]
ValVar ID: 45
%14 = load i32, ptr %2, align 4
CallICFGNode22 {fun: main}
CallPE: [Var7 <-- Var36]
ValVar ID: 37
%10 = call i32 @bar(i32 noundef %9)
0x5631c37287f0
CallICFGNode24 {fun: main}
CallPE: [Var7 <-- Var45]
ValVar ID: 46
%15 = call i32 @bar(i32 noundef %14)
0x5631c374d3c0
FunEntryICFGNode1 {fun: bar}
IntraICFGNode5 {fun: bar}
AddrStmt: [Var8 <-- Var9]
ValVar ID: 8
%2 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode6 {fun: bar}
StoreStmt: [Var8 <-- Var7]
ValVar ID: 12
store i32 %0, ptr %2, align 4
IntraICFGNode7 {fun: bar}
LoadStmt: [Var13 <-- Var8]
ValVar ID: 13
%3 = load i32, ptr %2, align 4
IntraICFGNode8 {fun: bar}
ret i32 %3
FunExitICFGNode2 {fun: bar}
PhiStmt: [Var6 <-- ([Var13, ICFGNode8],)]
ValVar ID: 14
ret i32 %3
0x5631c37287f0
0x5631c374d3c0
RetICFGNode23 {fun: main}
RetPE: [Var37 <-- Var6]
ValVar ID: 37
%10 = call i32 @bar(i32 noundef %9)
RetICFGNode25 {fun: main}
RetPE: [Var46 <-- Var6]
ValVar ID: 46
%15 = call i32 @bar(i32 noundef %14)
IntraICFGNode26 {fun: main}
StoreStmt: [Var22 <-- Var37]
ValVar ID: 38
store i32 %10, ptr %3, align 4
IntraICFGNode27 {fun: main}
StoreStmt: [Var24 <-- Var46]
ValVar ID: 47
store i32 %15, ptr %4, align 4
IntraICFGNode28 {fun: main}
LoadStmt: [Var39 <-- Var22]
ValVar ID: 39
%11 = load i32, ptr %3, align 4
IntraICFGNode29 {fun: main}
LoadStmt: [Var48 <-- Var24]
ValVar ID: 48
%16 = load i32, ptr %4, align 4
CallICFGNode30 {fun: main}
%12 = call i32 @sink(i32 noundef %11) CallICFGNode:
CallICFGNode32 {fun: main}
%17 = call i32 @sink(i32 noundef %16) CallICFGNode:
RetICFGNode31 {fun: main}
%12 = call i32 @sink(i32 noundef %11) RetICFGNode:
RetICFGNode33 {fun: main}
%17 = call i32 @sink(i32 noundef %16) RetICFGNode:
IntraICFGNode34 {fun: main}
BranchStmt: [Unconditional branch]
Successor 0 ICFGNode36
ValVar ID: 43
br label %18
IntraICFGNode35 {fun: main}
BranchStmt: [Unconditional branch]
Successor 0 ICFGNode36
ValVar ID: 50
br label %18
IntraICFGNode36 {fun: main}
LoadStmt: [Var51 <-- Var18]
ValVar ID: 51
%19 = load i32, ptr %1, align 4
IntraICFGNode37 {fun: main}
ret i32 %19
FunExitICFGNode4 {fun: main}
PhiStmt: [Var17 <-- ([Var51, ICFGNode37],)]
ValVar ID: 52
ret i32 %19

ICFG