{ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }}
{DummyObjVar ID: 2}
{DummyObjVar ID: 3}
{[foo] FunObjVar ID: 5 (base object)
foo}
{[main] ArgValVar ID: 18
i32 %0 { 0th arg main }}
{[main] StackObjVar ID: 20
%2 = alloca i32, align 4 }
{ConstIntVal Var ID: 10
i32 1 { constant data }}
{ConstIntObjVar ID: 11
i32 1 { constant data }}
{[foo] ValVar ID: 12
store i32 %0, ptr %2, align 4 }
{[foo] ValVar ID: 14
ret i32 %3 }
{[main] FunObjVar ID: 16 (base object)
main}
{ConstIntVal Var ID: 40
i32 0 { constant data }}
{[main] ValVar ID: 25
store i32 %0, ptr %2, align 4 }
{ConstIntObjVar ID: 28
i32 3 { constant data }}
{[main] ValVar ID: 29
store i32 %5, ptr %3, align 4 }
{[main] ValVar ID: 32
store i32 %7, ptr %4, align 4 }
{[main] ValVar ID: 36
call void @svf_assert(i1 noundef zeroext %10) }
{[svf_assert] FunObjVar ID: 38 (base object)
svf_assert}
{[main] ValVar ID: 39
ret i32 0 }
{ConstIntObjVar ID: 41
i32 0 { constant data }}
{[svf_assert] RetValPN ID: 42 unique return node for function svf_assert}
{[svf_assert] ArgValVar ID: 43
i1 %0 { 0th arg svf_assert }}
{DummyValVar ID: 1}
{[foo] FunVar ID: 4
foo}
{[main] ValVar ID: 19
%2 = alloca i32, align 4 }
{[main] FunVar ID: 15
main}
{[main] RetValPN ID: 17 unique return node for function main}
{[svf_assert] FunVar ID: 37
svf_assert}
{[main] ValVar ID: 30
%6 = load i32, ptr %2, align 4 [<s0>CallICFGNode: }}
{[main] ValVar ID: 34
%9 = load i32, ptr %2, align 4 }
{ConstIntVal Var ID: 27
i32 3 { constant data }}[<s0>CallICFGNode: }}
{[foo] ArgValVar ID: 7
i32 %0 { 0th arg foo }}
{[foo] StackObjVar ID: 9
%2 = alloca i32, align 4 }
{[foo] ValVar ID: 8
%2 = alloca i32, align 4 }
{[foo] ValVar ID: 13
%3 = load i32, ptr %2, align 4 }
{[foo] RetValPN ID: 6 unique return node for function foo{<s0>CallICFGNode: |<s1>CallICFGNode: }}
{[main] StackObjVar ID: 22
%3 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 26
%5 = call i32 @foo(i32 noundef 3) }
{[main] StackObjVar ID: 24
%4 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 31
%7 = call i32 @foo(i32 noundef %6) }
{[main] ValVar ID: 21
%3 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 23
%4 = alloca i32, align 4 }
{[main] ValVar ID: 33
%8 = load i32, ptr %4, align 4 }
{[main] ValVar ID: 35
%10 = icmp eq i32 %8, %9 }

SVFIR