
GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var19 <-- Var20]
ConstIntValVar ID: 19
i32 0 { constant data }
AddrStmt: [Var14 <-- Var15]
ConstIntValVar ID: 14
i1 true { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var5]
FunValVar ID: 4
foo
AddrStmt: [Var9 <-- Var10]
FunValVar ID: 9
main
AddrStmt: [Var16 <-- Var17]
FunValVar ID: 16
svf_assert
FunEntryICFGNode3 {fun: main}
CallICFGNode6 {fun: main}
tail call void @svf_assert(i1 noundef zeroext true) #3 CallICFGNode:
RetICFGNode7 {fun: main}
tail call void @svf_assert(i1 noundef zeroext true) #3 RetICFGNode:
IntraICFGNode8 {fun: main}
ret i32 0
FunExitICFGNode4 {fun: main}
PhiStmt: [Var11 <-- ([Var19, ICFGNode8],)]
ValVar ID: 18
ret i32 0
FunEntryICFGNode1 {fun: foo}
IntraICFGNode5 {fun: foo}
ret i32 %0
FunExitICFGNode2 {fun: foo}
PhiStmt: [Var6 <-- ([Var7, ICFGNode5],)]
ValVar ID: 8
ret i32 %0

ICFG