
GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var17 <-- Var18]
ConstIntValVar ID: 17
i32 0 { constant data }
AddrStmt: [Var22 <-- Var23]
ConstIntValVar ID: 22
i32 10 { constant data }
AddrStmt: [Var10 <-- Var11]
ConstIntValVar ID: 10
i32 1 { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var5]
FunValVar ID: 4
main
AddrStmt: [Var37 <-- Var38]
FunValVar ID: 37
svf_assert
FunEntryICFGNode1 {fun: main}
IntraICFGNode3 {fun: main}
AddrStmt: [Var8 <-- Var9]
ValVar ID: 8
%2 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode4 {fun: main}
AddrStmt: [Var12 <-- Var13]
ValVar ID: 12
%3 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode5 {fun: main}
AddrStmt: [Var14 <-- Var15]
ValVar ID: 14
%4 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode6 {fun: main}
StoreStmt: [Var8 <-- Var17]
ValVar ID: 16
store i32 0, ptr %2, align 4
IntraICFGNode7 {fun: main}
StoreStmt: [Var12 <-- Var7]
ValVar ID: 19
store i32 %0, ptr %3, align 4
IntraICFGNode8 {fun: main}
LoadStmt: [Var20 <-- Var12]
ValVar ID: 20
%5 = load i32, ptr %3, align 4
IntraICFGNode9 {fun: main}
CmpStmt: [Var21 <-- (Var20 predicate38 Var22)]
ValVar ID: 21
%6 = icmp sgt i32 %5, 10
IntraICFGNode10 {fun: main}
BranchStmt: [Condition Var21]
Successor 0 ICFGNode11 Successor 1 ICFGNode12
ValVar ID: 24
br i1 %6, label %7, label %10
IntraICFGNode11 {fun: main}
LoadStmt: [Var25 <-- Var12]
ValVar ID: 25
%8 = load i32, ptr %3, align 4
IntraICFGNode12 {fun: main}
StoreStmt: [Var14 <-- Var22]
ValVar ID: 30
store i32 10, ptr %4, align 4
IntraICFGNode13 {fun: main}
BinaryOPStmt: [Var26 <-- (Var25 opcode13 Var10)]
ValVar ID: 26
%9 = add nsw i32 %8, 1
IntraICFGNode15 {fun: main}
StoreStmt: [Var14 <-- Var26]
ValVar ID: 27
store i32 %9, ptr %4, align 4
IntraICFGNode14 {fun: main}
BranchStmt: [Unconditional branch]
Successor 0 ICFGNode16
ValVar ID: 31
br label %11
IntraICFGNode17 {fun: main}
BranchStmt: [Unconditional branch]
Successor 0 ICFGNode16
ValVar ID: 28
br label %11
IntraICFGNode16 {fun: main}
LoadStmt: [Var32 <-- Var14]
ValVar ID: 32
%12 = load i32, ptr %4, align 4
IntraICFGNode18 {fun: main}
LoadStmt: [Var33 <-- Var12]
ValVar ID: 33
%13 = load i32, ptr %3, align 4
IntraICFGNode19 {fun: main}
BinaryOPStmt: [Var34 <-- (Var33 opcode13 Var10)]
ValVar ID: 34
%14 = add nsw i32 %13, 1
IntraICFGNode20 {fun: main}
CmpStmt: [Var35 <-- (Var32 predicate39 Var34)]
ValVar ID: 35
%15 = icmp sge i32 %12, %14
CallICFGNode21 {fun: main}
call void @svf_assert(i1 noundef zeroext %15) CallICFGNode:
RetICFGNode22 {fun: main}
call void @svf_assert(i1 noundef zeroext %15) RetICFGNode:
IntraICFGNode23 {fun: main}
LoadStmt: [Var39 <-- Var8]
ValVar ID: 39
%16 = load i32, ptr %2, align 4
IntraICFGNode24 {fun: main}
ret i32 %16
FunExitICFGNode2 {fun: main}
PhiStmt: [Var6 <-- ([Var39, ICFGNode24],)]
ValVar ID: 40
ret i32 %16

ICFG