
GlobalICFGNode0
CopyStmt: [Var1 <-- Var0]
ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }
AddrStmt: [Var10 <-- Var11]
ConstIntValVar ID: 10
i32 1 { constant data }
AddrStmt: [Var27 <-- Var28]
ConstIntValVar ID: 27
i32 3 { constant data }
AddrStmt: [Var40 <-- Var41]
ConstIntValVar ID: 40
i32 0 { constant data }
AddrStmt: [Var4 <-- Var5]
FunValVar ID: 4
foo
AddrStmt: [Var15 <-- Var16]
FunValVar ID: 15
main
AddrStmt: [Var37 <-- Var38]
FunValVar ID: 37
svf_assert
FunEntryICFGNode3 {fun: main}
IntraICFGNode9 {fun: main}
AddrStmt: [Var19 <-- Var20]
ValVar ID: 19
%2 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode10 {fun: main}
AddrStmt: [Var21 <-- Var22]
ValVar ID: 21
%3 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode11 {fun: main}
AddrStmt: [Var23 <-- Var24]
ValVar ID: 23
%4 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode12 {fun: main}
StoreStmt: [Var19 <-- Var18]
ValVar ID: 25
store i32 %0, ptr %2, align 4
CallICFGNode13 {fun: main}
CallPE: [Var7 <-- Var27]
ValVar ID: 26
%5 = call i32 @foo(i32 noundef 3)
0x57604b8c6c20
FunEntryICFGNode1 {fun: foo}
IntraICFGNode5 {fun: foo}
AddrStmt: [Var8 <-- Var9]
ValVar ID: 8
%2 = alloca i32, align 4
IntraICFGNode6 {fun: foo}
StoreStmt: [Var8 <-- Var7]
ValVar ID: 12
store i32 %0, ptr %2, align 4
IntraICFGNode7 {fun: foo}
LoadStmt: [Var13 <-- Var8]
ValVar ID: 13
%3 = load i32, ptr %2, align 4
IntraICFGNode8 {fun: foo}
ret i32 %3
FunExitICFGNode2 {fun: foo}
PhiStmt: [Var6 <-- ([Var13, ICFGNode8],)]
ValVar ID: 14
ret i32 %3
0x57604b8c6c20
0x57604b8b9b10
RetICFGNode14 {fun: main}
RetPE: [Var26 <-- Var6]
ValVar ID: 26
%5 = call i32 @foo(i32 noundef 3)
RetICFGNode18 {fun: main}
RetPE: [Var31 <-- Var6]
ValVar ID: 31
%7 = call i32 @foo(i32 noundef %6)
IntraICFGNode15 {fun: main}
StoreStmt: [Var21 <-- Var26]
ValVar ID: 29
store i32 %5, ptr %3, align 4
IntraICFGNode19 {fun: main}
StoreStmt: [Var23 <-- Var31]
ValVar ID: 32
store i32 %7, ptr %4, align 4
IntraICFGNode16 {fun: main}
LoadStmt: [Var30 <-- Var19]
ValVar ID: 30
%6 = load i32, ptr %2, align 4
IntraICFGNode20 {fun: main}
LoadStmt: [Var33 <-- Var23]
ValVar ID: 33
%8 = load i32, ptr %4, align 4
IntraICFGNode21 {fun: main}
LoadStmt: [Var34 <-- Var19]
ValVar ID: 34
%9 = load i32, ptr %2, align 4
CallICFGNode17 {fun: main}
CallPE: [Var7 <-- Var30]
ValVar ID: 31
%7 = call i32 @foo(i32 noundef %6)
0x57604b8b9b10
IntraICFGNode22 {fun: main}
CmpStmt: [Var35 <-- (Var33 predicate32 Var34)]
ValVar ID: 35
%10 = icmp eq i32 %8, %9
CallICFGNode23 {fun: main}
call void @svf_assert(i1 noundef zeroext %10) CallICFGNode:
RetICFGNode24 {fun: main}
call void @svf_assert(i1 noundef zeroext %10) RetICFGNode:
IntraICFGNode25 {fun: main}
ret i32 0
FunExitICFGNode4 {fun: main}
PhiStmt: [Var17 <-- ([Var40, ICFGNode25],)]
ValVar ID: 39
ret i32 0

ICFG