
{ConstNullPtrValVar ID: 0
ptr null { constant data }}
{DummyObjVar ID: 2}
{DummyObjVar ID: 3}
{[swap] FunObjVar ID: 5 (base object)
swap}
{[swap] RetValPN ID: 6 unique return node for function swap}
{[main] StackObjVar ID: 36
%2 = alloca i8, align 1 }
{ConstIntValVar ID: 11
i32 1 { constant data }}
{ConstIntObjVar ID: 12
i32 1 { constant data }}
{[swap] ValVar ID: 17
store ptr %0, ptr %3, align 8 }
{[swap] ValVar ID: 18
store ptr %1, ptr %4, align 8 }
{[swap] ValVar ID: 21
store ptr %7, ptr %5, align 8 }
{[swap] ValVar ID: 25
store ptr %9, ptr %10, align 8 }
{[swap] ValVar ID: 28
store ptr %11, ptr %12, align 8 }
{[swap] ValVar ID: 29
ret void }
{[main] FunObjVar ID: 31 (base object)
main}
{ConstIntValVar ID: 45
i32 0 { constant data }}
{[main] ValVar ID: 41
store ptr %1, ptr %3, align 8 }
{[main] ValVar ID: 42
store ptr %2, ptr %4, align 8 }
{[main] ValVar ID: 43
call void @swap(ptr noundef %3, ptr noundef %4) }
{[main] ValVar ID: 44
ret i32 0 }
{ConstIntObjVar ID: 46
i32 0 { constant data }}
{DummyValVar ID: 1}
{[swap] FunValVar ID: 4
swap}
{[main] ValVar ID: 35
%2 = alloca i8, align 1 }
{[main] StackObjVar ID: 40
%4 = alloca ptr, align 8 }
{[main] FunValVar ID: 30
main}
{[main] RetValPN ID: 32 unique return node for function main}
{[main] ValVar ID: 39
%4 = alloca ptr, align 8 [<s0>CallICFGNode: ]}
{[main] StackObjVar ID: 34
%1 = alloca i8, align 1 }
{[swap] ArgValVar ID: 8
ptr %1 { 1st arg swap }}
{[swap] StackObjVar ID: 14
%4 = alloca ptr, align 8 }
{[main] ValVar ID: 33
%1 = alloca i8, align 1 }
{[main] StackObjVar ID: 38
%3 = alloca ptr, align 8 }
{[swap] ValVar ID: 13
%4 = alloca ptr, align 8 }
{[main] ValVar ID: 37
%3 = alloca ptr, align 8 [<s0>CallICFGNode: ]}
{[swap] ValVar ID: 22
%8 = load ptr, ptr %4, align 8 }
{[swap] StackObjVar ID: 10
%3 = alloca ptr, align 8 }
{[swap] ArgValVar ID: 7
ptr %0 { 0th arg swap }}
{[swap] ValVar ID: 23
%9 = load ptr, ptr %8, align 8 }
{[swap] ValVar ID: 9
%3 = alloca ptr, align 8 }
{[swap] ValVar ID: 24
%10 = load ptr, ptr %3, align 8 }
{[swap] ValVar ID: 19
%6 = load ptr, ptr %3, align 8 }
{[swap] ValVar ID: 20
%7 = load ptr, ptr %6, align 8 }
{[swap] StackObjVar ID: 16
%5 = alloca ptr, align 8 }
{[swap] ValVar ID: 15
%5 = alloca ptr, align 8 }
{[swap] ValVar ID: 26
%11 = load ptr, ptr %5, align 8 }
{[swap] ValVar ID: 27
%12 = load ptr, ptr %4, align 8 }

SVFIR