

Example for new, but traditional language encoding

```
<conventionDeclaration audience="external" id="cd1" localtype="transliteration">
  <abbreviation>DIN 32708:2014</abbreviation>
  <citation href="https://www.iso.org/standard/9029.html">Information and documentation - Romanization of
  Japanese</citation>
  <descriptiveNote id="dn1">
    <p id="p1" languageOfElement="de">Angewendet werden nur die eigentlichen Umschriftvorgaben, nicht
    aber die Regeln zur Wortbildungin der lateinischen Umschrift. Diese erfolgt analog der Praxis von
    NACSIS.</p>
  </descriptiveNote>
</conventionDeclaration>

<nameEntrySet localType="parallel">
  <nameEntry languageOfElement="de" scriptOfElement="Latn" preferredForm="true" status="authorized"
  localType="native">
    <part localType="surname">Arendt</part>
    <part localType="firstname">Hannah</part>
  </nameEntry>
  <nameEntry languageOfElement="ja" scriptOfElement="Jpan" preferredForm="false" status="authorized"
  conventionDeclarationReference="#cd1">
    <part localType="surname">アーレント</part>
    <part localType="firstname">ハナ</part>
  </nameEntry>
  <nameEntry languageOfElement="en" scriptOfElement="Latn" preferredForm="false" status="authorized">
```

```

    <part localType="surname">Arendt</part>
    <part localType="firstname">Hannah</part>
</nameEntry>
<useDates>
  <dateSet>
    <dateRange>
      <fromDate standardDate="1906">1906</fromDate>
      <toDate standardDate="1975">1975</toDate>
    </dateRange>
  </dateSet>
</useDates>
</nameEntrySet>

```

Example for new, proposed language encoding

```

<nameEntrySet localType="parallel">
  <nameEntry languageOfElement="de" preferredForm="true" status="authorized" localType="native">
    <part localType="surname">Arendt</part>
    <part localType="firstname">Hannah</part>
  </nameEntry>
  <nameEntry languageOfElement="ja-Kana" preferredForm="false" status="authorized">
    <part localType="surname">アーレント</part>
    <part localType="firstname">ハナ</part>
  </nameEntry>
  <nameEntry languageOfElement="en" preferredForm="false" status="authorized" localType="translation">
    <part localType="surname">Arendt</part>

```

```
<part localType="firstname">Hannah</part>
</nameEntry>
<useDates>
  <dateSet>
    <dateRange>
      <fromDate standardDate="1906">1906</fromDate>
      <toDate standardDate="1975">1975</toDate>
    </dateRange>
  </dateSet>
</useDates>
</nameEntrySet>
```