

FFmpeg for Unity

目次

1. 概要
2. 対応環境
3. FFmpeg本体について
4. 使用方法
5. 各種設定
6. シーン詳細
7. コンポーネント詳細
 - 7-1. 基本
 - 7-1-1. FfmpegCommand
 - 7-1-2. FfplayCommand (New Player)
 - 7-1-3. FfmpegPlayerCommand (Old Player)
 - 7-1-4. FfmpegCaptureCommand
 - 7-2. バイト処理
 - 7-2-1. FfmpegBytesCommand
 - 7-2-2. FfmpegBytesPlayerCommand
 - 7-2-3. FfmpegBytesCaptureCommand
 - 7-3. フレーム毎バッチ処理
 - 7-3-1. FfmpegGetTexturePerFrameCommand
 - 7-3-2. FfmpegWriteFromTexturesCommand

1. 概要

これはUnityのエディタ上やアプリ上でFFmpegを使用できるアセットです。

以下のようなことが出来ます。

- 動画の再生(mp4, avi, mov etc.)
- ゲーム画面、もしくはゲーム内カメラからの録画
- 動画の変換
- Youtubeへのライブ配信(rtmp etc.) など

2. 対応環境

- Unityエディタ(Windows/Mac/Linux)
- スタンドアローン(Windows/Mac/Linux)(Mono/IL2CPP)
- Android(IL2CPP)
- iOS

3. FFmpeg本体について

このアセットでは以下のスクリプトからビルドしたFFmpeg本体(Windows/Mac/Linux)、もしくはプラグイン(Windows/Mac/Android/iOS)を使用しております。

外部ライブラリは一部のみ（「ライセンス」を参照）にしておりますので、使用したい機能がない場合は手順に従って再ビルドし、それに置き換えてください。

Windows、Mac(Library)およびLinux(Library)は1.を実行して生成したものを2.から置き換えて実行してください。

- Windows:
 1. <https://github.com/NON906/ffmpeg-windows-build-helpers>
 2. https://github.com/NON906/fftools_lib
- Mac(Library):
 1. <https://github.com/NON906/ffmpeg-kit>
 2. <https://github.com/NON906/FfmpegUnityMacPlugin>
- Linux(Library):
 1. <https://github.com/NON906/ffmpeg-build-script>
 2. https://github.com/NON906/fftools_lib
- Android/iOS: <https://github.com/NON906/ffmpeg-kit>
- Mac/Linux(Binary): <https://github.com/NON906/ffmpeg-build-script>

4. 使用方法

1. このアセットをインポートします。
2. 必要であれば、「FFmpeg本体について」にあるURLからFFmpegをビルドし、置き換えます。
3. 以下のように設定を変更します。
 - 3-1. メニューバーから'File -> Build Settings'を選択してください。
 - 3-2. 'Player Settings...'をクリックしてください。
 - 3-3. 'Other Settings -> Api Compatibility Level'を'.NET 4.x'に変更してください。
 - 3-4. (Androidの場合)'Other Settings -> Scripting Backend'を'IL2CPP'に変更してください。
4. サンプルシーンを実行したい場合、以下を行います。

- **Assets/StreamingAssets**に再生（もしくは変換）したい動画を**sample.mp4**という名前で配置してください。
- PlayerVR, ListVR: 上記に加え、Package ManagerからXR Interaction Toolkitとそれに対応したPluginをインポートしてください。
- YoutubeLive: URLにある[**STREAM_KEY**]をYoutubeのライブ配信の画面から取得したストリームキーに置換してください。

NOTE: ver1.6から、**com.athenica.smartexception**を同梱するようになりました。

アップデート後にエラーが発生した場合は、**Assets/Plugins/Android/mainTemplate.gradle**の設定を削除してください。

5. 各種設定

メニューバーのTools→Ffmpeg for Unity→Open Setting Windowから設定を行えます。
動作の不具合などがない場合は、デフォルト設定のまま使用するのを推奨します。

- Library

ライブラリ化したffmpegを使用します

- Built In Binary

以下のパスに存在するffmpeg本体を使用します

アプリとしてビルドする場合は自動で組み込まれます

ver1.6.1以前でUse Built InをONにしたときと同じ動作になります

Windows: Assets/FfmpegUnity/Bin/Windows

Mac: Assets/FfmpegUnity/Bin/Mac

Linux: Assets/FfmpegUnity/Bin/Linux

- Installed Binary

実行環境にインストールされているffmpeg本体を使用します

実行環境にffmpeg本体を事前にインストールしており、なおかつPATHが通っている必要があります

ver1.6.1以前でUse Built InをOFFにしたときと同じ動作になります

NOTE:

- for Windows:
WindowsでBuilt In BinaryもしくはInstalled Binaryを使用したい場合は、[こちら](#)からffmpeg本体をインポートする必要があります
- for Mac:
MacでBuilt In Binaryを使用したい場合は、[こちら](#)からffmpeg本体をインポートする必要があります
なお、この本体はM1 Macでは動作しない可能性があるため、該当する場合は対応する本体を用意するか、Built In Binary以外を使用してください。

6. シーン詳細

- List
- ListVR

使用できる機能の一覧を表示します
後者はVR用です

- Convert
- ConvertProgress

動画形式の変換のサンプルです

- FfplayPlayer

動画プレイヤーのサンプルです

- FfplayTexture
- FfplayRenderTexture

動画をTextureに適用する方法のサンプルです

- Capture
- CaptureCamera
- CaptureRenderTexture

動画録画のサンプルです

それぞれで録画元が異なります

- SendStream

動画のストリーミング配信のサンプルです

- FfplayStream

動画のストリーミング配信の受信を行うサンプルです

- YoutubeLive

YoutubeLiveへの配信のサンプルです

- BytesInput
- BytesOutput
- ConvertBytes
- TextureBytesPlayer
- TextureBytesCaptureAndPlayer

バイトを直接入出力する場合のサンプルです

- BatchTexture
- BatchTextureWithSound

フレーム毎に処理する場合のサンプルです

7. コンポーネント詳細

7-1. 基本

7-1-1. FfmpegCommand

設定されたFFmpegのコマンドを実行します。動画の変換など、表示が不要な処理に使用してください。

インスペクターの設定:

Execute On Start: シーン開始時にコマンドを実行します。使用しない場合は、`StartFfmpeg()`から実行してください。

Options: 実行したいコマンドのオプションを設定します。以下を記載した場合、対応するパスに変換されます。

```
{STREAMING_ASSETS_PATH} : Application.streamingAssetsPath
{PERSISTENT_DATA_PATH} : Application.persistentDataPath
{TEMPORARY_CACHE_PATH} : Application.temporaryCachePath
```

NOTE: Use Built Inは[設定ウィンドウ](#)に引っ越しました

7-1-2. FfplayCommand (New Player)

設定したFfmpegPlayerVideoTextureとAudioSourceに、映像や音声を設定します。

インスペクターの設定:

Execute On Start: FfmpegCommandと同じです。

Options: 実行したいコマンドのオプションを設定します。

NOTE: ffmpegのオプションを指定してください。他で指定するffmpegのコマンドとは異なります。

Default Path: 基準となるパスを指定します。以下の2つは同じです。

```
Default Path: STREAMING_ASSETS_PATH
Input Path: sample.mp4
```

```
Default Path: NONE
Input Path: {STREAMING_ASSETS_PATH}/sample.mp4
```

Input Path: 動画ファイルのパスを指定します。

Video Texture: 設定したFfmpegPlayerVideoTextureの設定に応じて、以下の処理が行われます。

FfmpegPlayerVideoTextureのVideoTextureが空の場合: VideoTextureに新しくTexture2Dが設定されます。
スクリプトでVideoTextureをRendererなどに設定してください。

FfmpegPlayerVideoTextureのVideoTextureにRenderTextureがある場合: 設定したRenderTextureに書き込みます。

Audio Source Component: 設定したAudioSourceのclipに音声を設定されます。

7-1-3. FfmpegPlayerCommand (Old Player)

設定したFfmpegPlayerVideoTextureとAudioSourceに、映像や音声を設定します。

インスペクターの設定:

Execute On Start, Options: FfmpegCommandと同じです。

Input Options: 動画の指定する前のコマンドのオプションを設定します。

Default Path: 基準となるパスを指定します。

Input Path: 動画ファイルのパスを指定します。

Auto Settings: 自動で動画の大きさなどを設定します。基本的にONで構いませんが、一度設定を取得してから、再度実行することになるため、ストリーミングなどでは上手くいかない場合があります。

Video Textures: 設定したFfmpegPlayerVideoTextureの設定に応じて、以下の処理が行われます。

FfmpegPlayerVideoTextureのVideoTextureが空の場合: VideoTextureに新しくTexture2Dが設定されます。

スクリプトでVideoTextureをRendererなどに設定してください。

FfmpegPlayerVideoTextureのVideoTextureにRenderTextureがある場合: 設定したRenderTextureに書き込みます。

Audio Sources: 設定したAudioSourceのclipに音声を設定されます。

Buffer Time: バッファを行う遅延時間（秒）です。

動作が不安定な場合を除いて、0で構いません。

負の値を指定した場合はバッファを無効にします。

7-1-4. FfmpegCaptureCommand

映像や音声を取得して、動画の保存や配信を行います。

NOTE: スマートフォンなどで処理が間に合わない場合は、映像の速度が異常に早くなることがあります。その場合、サイズなどの設定を行って、処理を軽減させてください。

インスペクターの設定:

Execute On Start, Options: FfmpegCommandと同じです。

Capture Sources: キャプチャしたい内容を設定します。Video Sizeが設定出来る場合に0以下の値を設定した場合、その値は自動で設定されます。

7-2. バイト処理

7-2-1. FfmpegBytesCommand

byte[]での入力と出力ができるFfmpegCommandの派生コンポーネントです。

`AddInputBytes(bytes, inputNo)`で入力ができます。

(`inputNo` は'Input Option'に対応したストリーム番号です)

`GetOutputBytes(outputNo)`で出力内容を取得できます。

(戻り値はbyte[]です)

(`outputNo`は'Output Option'に対応したストリーム番号です)

Input Options: 入力ストリームの数とその前に指定するオプションを設定します。

NOTE: このリストの数とストリームの数は一致します。 オプションを指定しない場合でも、（空欄で構わないので）必要なストリームの数を用意する必要があります。

Output Options: 出力ストリームの数とその前に指定するオプションを設定します。

NOTE: 'Input Options'と同様に一致させる必要があります。

7-2-2. FfmpegBytesPlayerCommand

byte[]での入力ができるFfmpegPlayerCommandの派生コンポーネントです。

詳細は[FfmpegPlayerCommand](#)と[FfmpegBytesCommand](#)を参考にしてください。

7-2-3. FfmpegBytesCaptureCommand

byte[]での出力ができるFfmpegCaptureCommandの派生コンポーネントです。

詳細は[FfmpegCaptureCommand](#)と[FfmpegBytesCommand](#)を参考にしてください。

7-3. フレーム毎バッチ処理

7-3-1. FfmpegGetTexturePerFrameCommand

フレーム毎に取得が可能なFfmpegPlayerCommandの派生コンポーネントです。

`GetNextFrame()` コルーチンを実行することで次のフレームに更新します。
(実行しない間は次のフレームに進みません)

7-3-2. FfmpegWriteFromTexturesCommand

Textureの内容を動画に書き込むためのコンポーネントです。

`WriteTexture(inputTexture)` コルーチンで指定のTextureの内容を書き込むことが出来ます。