



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE BACHILLERATOS ESTATALES Y PREPARATORIA ABIERTA (DBEPA)

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR · MCCEMS 2026-2027

Bachillerato General Oficial Lázaro Cárdenas

CLAVE C.C.T.: 21ECT0017T · SUBSISTEMA: BGE · TERCER SEMESTRE

Ciclo Escolar Oficial 2026-2027 | Coordinación de Desarrollo Curricular EMS Puebla

NUEVA ESCUELA MEXICANA (NEM)

RECURSO SOCIOCOGNITIVO / SOCIOEMOCIONAL

FÍSICA II

ORGANIZACIÓN CURRICULAR POR PROGRESIONES

BLOQUE 3: Bloque 2: Electricidad y Magnetismo en la Vida Cotidiana

PROYECTO ESCOLAR COMUNITARIO (PAEC)

Diagnóstico Energético Comunitario en Tehuacán

ARQUITECTURA DE APRENDIZAJE ACTIVO:

1. Concepto Cero

2. Práctica Guiada

3. Reto Autónomo

4. Rúbrica & Resiliencia

CUADERNO DE APRENDIZAJE ACTIVO

Edición Oficial para el Estudiante · Con Espacios Interactivos y Talleres de Aplicación

Diseñado para el desarrollo de progresiones de aprendizaje, pensamiento crítico y proyectos integradores.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO / TURNO:

NÚMERO DE LISTA:

IDENTIDAD DEL PLANTEL Y VINCULACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE BACHILLERATOS ESTATALES Y PREPARATORIA ABIERTA · MCCEMS 2026-2027

Ficha técnica institucional de contexto escolar y contextualización del Proyecto de Aula, Escuela y Comunidad (PAEC):

Dato Institucional	Información Oficial Registrada
Plantel Educativo:	Bachillerato General Oficial Lázaro Cárdenas
Clave de Centro de Trabajo (CCT):	21ECT0017T
Subsistema de Educación Media Superior:	BGE
Municipio / Región Territorial:	Puebla, Pue.
Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC):	Física II
Semestre y Ciclo Escolar:	Tercer Semestre · Ciclo Escolar 2026-2027
Docente Titular / Responsable de Asignatura:	Ing. María de los Ángeles Soto Reyes

Proyecto de Aula, Escuela y Comunidad (PAEC) — Eje Articulador Territorial:

Eje del Proyecto Comunitario	Diagnóstico y Desafío Situado
Denominación del Proyecto PAEC:	Diagnóstico Energético Comunitario en Tehuacán
Problemática / Reto Comunitario:	Reducción de accidentes eléctricos en hogares vulnerables de Tehuacán, Puebla.
Articulación con el Libro de Trabajo:	Las misiones didácticas integradas en este libro proporcionan el andamiaje teórico, experimental y técnico para que los estudiantes generen artefactos útiles orientados a transformar positivamente su entorno comunitario.

Validación Colegiada y Autorización Escolar:

Docente Titular de la UAC Firma y Fecha de Aplicación	Presidente de Academia de Área Validación Pedagógica Colegiada	Dirección del Plantel / Sello CCT Autorización y Resguardo Escolar
--	---	---

ÍNDICE GENERAL Y DOSIFICACIÓN DIDÁCTICA

Estructura de misiones pedagógicas, proyectos comunitarios y evaluaciones con su paginación oficial:

Misión / Sección	Título y Desafío Didáctico	Sesiones Cubiertas	Página
Misión 1	Circuitos Eléctricos y Seguridad en el Hogar	Sesión 1, 2	Pág. 4
Misión 2	Diagnóstico de Motores con Amperímetro de Gancho	Sesión 3, 4	Pág. 8
Proyecto PAEC	Guía de Auditoría Energética Domiciliaria	Fases 1 y 2	Pág. 12
Evaluación NEM	Evaluación Formativa y Autovaloración	Sumativa	Pág. 13

Física II • SES. 1, 2

MISIÓN 1: CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y SEGURIDAD EN EL HOGAR

01

Comprensión de circuitos en serie y paralelo con aplicación domés

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: SABERES PREVIOS SITUADOS

Reflexiona sobre tu experiencia con la electricidad en tu vida cotidiana antes de comenzar.

1. ¿Has visto que se va la luz solo en un cuarto? ¿Qué crees que causó eso?
2. ¿Sabes para qué sirve ese cajón con palancas que hay en las casas (tablero eléctrico)?

1. ENGANCHE Y DESAFÍO SITUADO EN LA COMUNIDAD

En la colonia Lomas de Angelópolis, durante el periodo de lluvias, la familia Reyes notó que al encender el microondas y la estufa eléctrica al mismo tiempo, el interruptor termomagnético se disparaba. El técnico explicó que la instalación tenía capacidad de 20 amperios por circuito y que la suma de las potencias superaba ese límite. Esta situación, común en hogares de Puebla, ilustra los conceptos de circuitos eléctricos: corriente, voltaje, resistencia y potencia.

Pregunta Detonadora: ¿Por qué conectar demasiados aparatos eléctricos al mismo tiempo puede provocar que se vaya la luz en una casa, y cómo podría resolverse de forma segura para una familia de escasos recursos?

2. CONCEPTO CERO: ANALOGÍA INTUITIVA Y FUNDAMENTO

Analogía Física Cotidiana: Imagina que la instalación eléctrica es como una tubería de agua: el voltaje es la presión del agua, la corriente eléctrica es el caudal, y la resistencia es el ancho de la tubería. Cuando conectas muchos aparatos, es como abrir muchas llaves y el sistema se satura.

La electricidad es el flujo ordenado de electrones. Los parámetros fundamentales son: voltaje (V) en Voltios, corriente (I) en Amperios, y resistencia (R) en Ohmios. La Ley de Ohm: $V = I \times R$. En circuito en serie la corriente es igual en todos. En paralelo el voltaje es igual pero la corriente se divide.

En México el voltaje residencial estándar es 127 V. Cada circuito derivado está protegido por interruptor termomagnético (10, 15 o 20 A). La potencia eléctrica $P = V \times I$ en Watts. Estos conceptos permiten calcular si la instalación soporta los electrodomésticos y planificar el consumo con impacto en seguridad y economía.

[IDEA] • IDEA CLAVE DE LA MISIÓN

Imagina que la instalación eléctrica es como una tubería de agua: el voltaje es la presión del agua, la corriente eléctrica es el caudal, y la resistencia es el ancho de la tubería.

- Clave: Imagina que la instalación eléctrica es como una tubería de agua: el voltaje es ...

MISIÓN 1 • APERTURA

Marco Curricular Común EMS

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN



Multímetro Digital

Verificar categoría de aislamiento CAT III/IV y verificar cero tensión antes de medir resistencia

CONEXIÓN CON TU VIDA DIARIA

Esta semana revisa el recibo de luz de tu hogar. Mide la potencia de 3 aparatos que usas frecuentemente y calcula cuántas horas de uso acumulan 1 kWh.

BITÁCORA DE APERTURA

Preguntas y notas clave

Ejemplo Modelo Resuelto Paso a Paso:

Problema: El circuito de la cocina tiene capacidad de 20 A a 127 V. Microondas: 1200 W. Estufa: 1500 W. ¿Pueden funcionar juntos?

Paso 1: Corriente del microondas: $I_1 = 1200 / 127 = 9.45 \text{ A}$
Paso 2: Corriente de la estufa: $I_2 = 1500 / 127 = 11.81 \text{ A}$
Paso 3: Corriente total: $I_{\text{total}} = 9.45 + 11.81 = 21.26 \text{ A}$
Paso 4: Comparar: $21.26 \text{ A} > 20 \text{ A}$ el interruptor se dispara

Conclusion pedagógica: La corriente total supera la capacidad del interruptor. Solución: conectar la estufa a otro circuito o usar aparatos de menor potencia.

Matriz de Contrastacion Conceptual y Prevencion de Errores:

Concepto Valido	Error Frecuente	Fundamentacion
El interruptor se dispara por exceso de corriente (sobreintensidad)	Se fue la luz porque el voltaje es insuficiente	El voltaje domiciliario es fijo (127 V). El problema es siempre exceso de corriente.

3. YO HAGO: DEMOSTRACION Y PROTOCOLO GUIADO POR EL DOCENTE

- [] Tarea 1: Desconecta el circuito y verifica con multímetro que no hay tensión (NOM-001-SEDE-2012). Usa guantes dieléctricos.
- [] Tarea 2: Conecta dos resistencias ($R_1=100 \text{ } \Omega$, $R_2=220 \text{ } \Omega$) en serie con fuente de 9V.
- [] Tarea 3: Mide el voltaje en cada resistencia.
- [] Tarea 4: Mide la corriente total con amperímetro en serie.

• • TIP DE TALLER Y SEGURIDAD OPERATIVA]

Desconecta el circuito y verifica con multímetro que no hay tensión (NOM-001-SEDE-2012).

• Clave: Hito clave en 2012.

4. NOSOTROS HACEMOS: PRACTICA GUIADA EN EQUIPO

MISIÓN 1 · DESARROLLO

Protocolo de Taller y Práctica

PISTA DE SEGURIDAD

SEGURIDAD OBLIGATORIA: Nunca trabajes con circuitos de 127 V sin supervisión. En prácticas escolares usa fuentes de máximo 12 V DC. Si observas chispas o calor anormal, desconecta

IDEA FUERZA

Imagina que la instalación eléctrica es como una tubería de agua: el voltaje es la presión del agua, la corriente eléctrica es el caudal, y la resistencia es el ancho de la tubería. Cuando conectas muchos

NOTAS DE TALLER

Cálculos y mediciones en aula

[] Tarea 1: En equipo de 3 personas, diseñen el plan eléctrico de una habitación. Identifiquen: aparatos y potencia en Watts, tipo de circuito, corriente total, calibre del interruptor necesario.

5. TU HACES: RETO AUTONOMO CON EVIDENCIA COTIDIANA

[] Tarea 1: Reto de Vida Real: Identifica todos los aparatos eléctricos de una habitación de tu casa. Calcula: corriente de cada aparato a 127 V, corriente total si todos están encendidos, seguridad de la configuración. Presenta un reporte escrito.

6. MATRIZ DE RESILIENCIA: QUE HACER SI FALLA?

Sintoma / Falla	Causa Raiz	Solucion Metodica	Prevencion
El interruptor se dispara frecuentemente	Sobreintensidad por exceso de aparatos en el mismo circuito	Desconectar aparatos Calcular corriente total Redistribuir carga Consultar electricista certificado	Nunca superar el 80% de la capacidad nominal del interruptor (NOM-001)

7. PUNTO DE CONTROL FORMATIVO (METACOGNICION)

Pregunta formativa: ¿Cómo explicarías a un familiar la diferencia entre voltaje y corriente usando una analogía cotidiana?

¿En qué momento del día tu hogar consume más energía? ¿Cómo podrías reducirlo?

Criterios de Verificacion:

- [] Calculo correctamente la corriente de al menos 3 aparatos eléctricos
- [] Explico qué ocurre cuando se supera la capacidad del interruptor
- [] Identifico 2 medidas de seguridad eléctrica para mi hogar

SEMÁFORO DE APRENDIZAJE: AUTOEVALUACIÓN METACOGNITIVA

LO LOGRÉ

Comprendo la Ley de Ohm y calculo voltaje, corriente y potencia. Diseñé circuitos simples y



EN PROCESO

Entiendo la diferencia entre serie y paralelo pero necesito más práctica para calcular con confianza.



NECESITO APOYO

Tengo dudas sobre voltaje o corriente. Necesito revisión del Concepto Cero y asesoría del



MISIÓN 1 · SÍNTESIS

Consolidación de Evidencias

ESTUDIO ACTIVO

Registra tus observaciones de inmediato y contrasta los datos empíricos con la teoría antes de emitir conclusiones.

CRITERIOS DE LOGRO

- ☐ Identifico el problema y variables
- ☐ Sigo medidas de seguridad en taller
- ☐ Registro evidencia en mi cuaderno
- ☐ Contrasto hipótesis con resultados

VERIFICACIÓN & RECURSOS



Hash: eb6958313504...
Escanea para validar autenticidad

REGISTRO DE EVIDENCIA

Conclusiones y compromisos

RÚBRICA FORMATIVA ANALÍTICA DE LA MISIÓN (MCCEMS DBEPA)				
Criterio y Ponderación	Sobresaliente (10-9)	Notable (8-7)	Suficiente (6-5)	Requiere Apoyo (4-1)
1. Dominio Conceptual y Fundamentación (Electricidad residencial y segur) [30%]	Explica con rigor y precisión los principios de Electricidad residencial y seguridad eléctrica. Contrasta conceptos con falacias comunes y fundamenta teóricamente sus deducciones.	Comprende y define los conceptos clave de Electricidad residencial y seguridad eléctrica. Resuelve ejercicios demostrativos con mínimos errores de interpretación.	Identifica nociones básicas de Electricidad residencial y seguridad eléctrica, pero muestra dificultades para explicar el porqué de los resultados o justificar el modelo.	Confunde los conceptos elementales de la misión o no logra explicar los principios fundamentales de Electricidad residencial y seguridad eléctrica.
2. Ejecución Procedimental y Seguridad en Taller/Laboratorio [30%]	Ejecuta la práctica (Yo Hago/Hacemos) con orden metódico, siguiendo protocolos y normas técnicas de seguridad y registrando evidencia cuantitativa rigurosa.	Sigue los pasos procedimentales y completa las actividades guiadas cumpliendo las medidas esenciales de cuidado y orden.	Realiza la práctica con omisiones menores en el registro de datos o requiere supervisión para mantener medidas de seguridad.	Desatiende los pasos del procedimiento, omite normas de seguridad o no entrega registros observables de la práctica.
3. Conexión Situada, Reto de Vida Diaria y PAEC [25%]	Resuelve el reto autónomo (Tú Haces) vinculándolo con En la colonia Lomas de Angelópolis, durante el periodo de lluvias, la familia Re, proponiendo alternativas viables y de beneficio comunitario en Puebla.	Aplica el aprendizaje en el reto de la vida cotidiana, justificando su utilidad en el hogar o la comunidad escolar.	Plantea una respuesta básica al reto pero con escasa vinculación al contexto comunitario o situaciones reales del entorno.	No concluye el reto de vida diaria o la propuesta carece de viabilidad y relación con la problemática planteada.
4. Metacognición, Diagnóstico de Fallas y Resiliencia [15%]	Aplica sistemáticamente la ruta de solución de fallas (troubleshooting), reflexiona en el semáforo y sustenta sus áreas de mejora.	Identifica causas comunes de error, autoevalúa su desempeño honestamente y formula preguntas pertinentes para resolver dudas.	Reconoce dificultades con ayuda del docente, mostrando iniciativa limitada para diagnosticar fallas de forma autónoma.	No muestra reflexión metacognitiva, omite la autoevaluación o abandona la actividad ante el primer error.

SELLO CURRICULAR MCCEMS · Hash: eb69583135040b376f38... · DBEPA Puebla · 2026-2027

MISIÓN 1 - EVALUACIÓN

Reflexión y Metacognición

REGISTRO DE EVIDENCIA

Conclusiones y compromisos

Física II · SES. 3, 4

MISIÓN 2: DIAGNÓSTICO DE MOTORES CON AMPERÍMETRO DE GANCHO

02

Monitoreo no invasivo de corriente de arranque y régimen en motor

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: SABERES PREVIOS SITUADOS

Antes de comenzar esta misión, reflexiona brevemente sobre lo que ya sabes de "Cbtis" y su presencia en tu vida cotidiana.

1. ¿Has observado o experimentado algo relacionado con "Cbtis" en tu casa, comunidad o entorno escolar? Describe brevemente qué has visto o vivido.
2. ¿Qué crees que significa "este tema" y para qué crees que sirve en la vida real o en el trabajo?

1. ENGANCHE Y DESAFÍO SITUADO EN LA COMUNIDAD

En el taller de maquinado del CBTIS de Tehuacán, una bomba centrífuga de refrigerante comenzó a sobrecalentarse y botar la protección térmica. El técnico de mantenimiento colocó un amperímetro de gancho abrazando un solo conductor de fase del motor y detectó un consumo de 18.5 A, cuando la placa nominal marcaba 12 A máximo. Este exceso de corriente delataba un rodamiento trabado antes de que el motor se quemara por completo.

Pregunta Detonadora: ¿Por qué el amperímetro de gancho puede medir la corriente que pasa por un cable sin necesidad de cortarlo ni pelarlo, y por qué es peligroso abrazar los tres cables juntos con la pinza?

2. CONCEPTO CERO: ANALOGÍA INTUITIVA Y FUNDAMENTO

Analogía Física Cotidiana: Imagina que la corriente eléctrica que viaja por el cable genera ondas invisibles de viento a su alrededor (el campo magnético). La pinza del amperímetro de gancho es como una veleta de alta sensibilidad que atrapa esas ondas magnéticas y las convierte en una lectura digital en amperios sin tocar el cable pelado.

Todo conductor que transporta corriente eléctrica genera un campo magnético concéntrico a su alrededor, según la Ley de Ampère. El amperímetro de gancho contiene un núcleo de hierro laminado deformable que canaliza las líneas de flujo magnético hacia un sensor interno. La corriente secundaria inducida es proporcional a la corriente primaria. Al medir una sola fase, se obtiene la corriente real. Si se abrazan fase y neutro simultáneamente, sus campos magnéticos opuestos se cancelan mutuamente dando lectura cero.

[[IDEA] · IDEA CLAVE DE LA MISIÓN]

Imagina que la corriente eléctrica que viaja por el cable genera ondas invisibles de viento a su alrededor (el campo magnético).

- Clave: Imagina que la corriente eléctrica que viaja por el cable genera ondas invisible...

MISIÓN 2 · APERTURA

Marco Curricular Común EMS

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN



Amperímetro de Gancho (Pinza Amperimétrica)

Abrazar un solo conductor de fase a la vez; nunca rodear conductores de fase y neutro juntos en el gancho

CONEXIÓN CON TU VIDA DIARIA

En el taller de maquinado del CBTIS de Tehuacán, una bomba centrífuga de refrigerante comenzó a sobrecalentarse y botar la protección térmica

BITÁCORA DE APERTURA

Preguntas y notas clave




Figura M2.1 — Representación gráfica conceptual y espacio de tabulación guiada

3. YO HAGO: DEMOSTRACION Y PROTOCOLO GUIADO POR EL DOCENTE

[] Tarea 1: Selecciona la escala de 200 A AC en el amperímetro de gancho (NOM-001-SEDE-2012) y verifica el cero digital.

[] Tarea 2: Abre la tenaza presionando el gatillo lateral y abraza únicamente el conductor de fase L1 del motor en marcha.

[] Tarea 3: Registra la corriente de arranque y la corriente de régimen estable (RMS).

[] Tarea 4: Repite la medición en las fases L2 y L3 para constatar el balance de fases (desbalance < 5%).

[• • TIP DE TALLER Y SEGURIDAD OPERATIVA]

Selecciona la escala de 200 A AC en el amperímetro de gancho (NOM-001-SEDE-2012) y verifica el cero digital.

• Clave: Hito clave en 2012.

4. NOSOTROS HACEMOS: PRACTICA GUIADA EN EQUIPO

MISIÓN 2 · DESARROLLO

Protocolo de Taller y Práctica

PISTA DE SEGURIDAD

Selecciona la escala de 200 A AC en el amperímetro de gancho (NOM-001-SEDE-2012) y verifica el cero digital

IDEA FUERZA

Imagina que la corriente eléctrica que viaja por el cable genera ondas invisibles de viento a su alrededor (el campo magnético). La pinza del amperímetro de gancho es como una veleta de alta

NOTAS DE TALLER

Cálculos y mediciones en aula

[] Tarea 1: En equipos de 3 estudiantes, inspeccionen el tablero eléctrico del laboratorio. Midan con amperímetro de gancho el consumo de 3 circuitos derivados activos y completen la tabla de balance de cargas.

5. TU HACES: RETO AUTONOMO CON EVIDENCIA COTIDIANA

[] Tarea 1: Reto Industrial: Inspecciona un motor o compresor escolar. Determina si opera en rango seguro y redacta un reporte técnico de mantenimiento preventivo.

6. MATRIZ DE RESILIENCIA: QUE HACER SI FALLA?

Sintoma / Falla	Causa Raiz	Solucion Metodica	Prevencion
La lectura del amperímetro de gancho marca 0.0 A con el motor encendido	Se abrazaron los conductores de fase y neutro simultáneamente dentro de la misma tenaza, cancelando los campos magnéticos	Separar la cubierta externa del cable multiconductor Abrazar con la tenaza únicamente el cable negro o rojo de fase Verificar que las mordazas cierren herméticamente sin suciedad	Nunca intentes medir corriente abrazando cables bifásicos o cordones dúplex completos.

7. PUNTO DE CONTROL FORMATIVO (METACOGNICION)

Pregunta formativa: ¿Por qué un desbalance mayor al 5% entre fases es destructivo para los devanados de un motor eléctrico?

¿Qué ventajas de seguridad ofrece el amperímetro de gancho frente a un multímetro tradicional en tableros de potencia?

Criterios de Verificación:

- [] Opero la pinza amperimétrica abrazando un solo conductor de fase
- [] Interpreto la corriente de placa versus la corriente medida en régimen
- [] Aplico la norma NOM-029-STPS en la manipulación de tableros eléctricos

SEMÁFORO DE APRENDIZAJE: AUTOEVALUACIÓN METACOGNITIVA

LO LOGRÉ

Comprendo Diagnóstico de Motores con Amperímetro de Gancho con claridad. Puedo



EN PROCESO

Entiendo los conceptos principales de Física, pero necesito más práctica o un ejemplo adicional



NECESITO APOYO

Tengo dudas sobre Diagnóstico de Motores con Amperímetro de Gancho. Requiero asesoría del



MISIÓN 2 · SÍNTESIS

Consolidación de Evidencias

ESTUDIO ACTIVO

Registra tus observaciones de inmediato y contrasta los datos empíricos con la teoría antes de emitir conclusiones.

CRITERIOS DE LOGRO

- ☐ Identifico el problema y variables
- ☐ Sigo medidas de seguridad en taller
- ☐ Registro evidencia en mi cuaderno
- ☐ Contrasto hipótesis con resultados

VERIFICACIÓN & RECURSOS



Hash: 60f2e8169998...

Escanea para validar autenticidad

REGISTRO DE EVIDENCIA

Conclusiones y compromisos

MISIÓN 2 · EVALUACIÓN

REGISTRO DE EVIDENCIA

SELLO CURRICULAR MCCEMS · Hash: 60f2e8169998fd9c9478... · DBEPA Puebla · 2026-2027

PROYECTO FORMATIVO INTEGRADOR: ARTEFACTO COMUNITARIO

Artefacto Central: Guía de Auditoría Energética Domiciliaria

Utilidad Comunitaria (PAEC): Reducción de accidentes eléctricos en hogares vulnerables de Tehuacán, Puebla.

Cronograma y Entregables por Fases de Desarrollo:

Fase	Etapas	Horas	Entregables y Criterios
------	--------	-------	-------------------------

INSTRUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN NEM (DBEPA PUEBLA)

1. Rúbrica Analítica Oficial por Niveles de Desempeño:

Criterio y Ponderación	Sobresaliente (10-9)	Notable (8-7)	Suficiente (6-5)	Insuficiente (4-1)
Dominio Conceptual: Ley de Ohm y Circuitos (40%)	Aplica Ley de Ohm con precisión en contextos reales y diseña circuitos seguros de manera autónoma.	Calcula voltaje, corriente y potencia con mínimos errores de procedimiento.	Comprende conceptos básicos pero comete errores sistemáticos en los cálculos.	Confunde voltaje con corriente y no puede aplicar la Ley de Ohm.
Aplicación Práctica y Seguridad Eléctrica (35%)	Construye y verifica circuitos respetando todas las normas NOM-001 de forma autónoma.	Sigue los protocolos de seguridad con mínima supervisión y obtiene mediciones precisas.	Requiere recordatorio para aplicar medidas de seguridad básicas.	No aplica medidas de seguridad; pone en riesgo el equipo durante la práctica.
Vinculación Comunitaria (PAEC): Auditoría Energética (25%)	Presenta auditoría energética completa con datos reales del hogar y propuestas de mejora fundamentadas.	Presenta auditoría con datos reales pero con propuestas de mejora limitadas.	Presenta auditoría parcial con algunos datos reales.	No entregó la auditoría o los datos no son reales.

CRÉDITOS INSTITUCIONALES Y ATRIBUCIONES LEGALES

MARCO CURRICULAR COMÚN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (MCCEMS 2026-2027)

Cuaderno de Aprendizaje Activo diseñado e impreso en estricto apego a los lineamientos pedagógicos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Los recursos didácticos, esquemas formativos y materiales visuales integran licenciamientos abiertos y derechos de autor con fines exclusivamente formativos y educativos.

RECURSOS VISUALES Y ATRIBUCIONES CREATIVE COMMONS

Ref.	Título de la Obra	Autor / Creador	Licencia CC	Fuente / Repositorio
Fig. 1	Voltage-TestingDigital-Multimete...	Public Domain Photos	by	https://www.flickr.com/photos/28958...

DIRECTORIO INSTITUCIONAL Y PRODUCCIÓN EDITORIAL

Dirección General:	Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla
Subsecretaría:	Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección de Área:	Dirección de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta (DBEPA)
Plataforma:	Sistema Integral de Gestión Pedagógica y Docente Activa (SIGPDA-EMS)
Plantel Educativo:	Bachillerato General Oficial Lázaro Cárdenas (CCT: 21ECT0017T)
Unidad de Aprendizaje:	Física II · Bloque 2: Electricidad y Magnetismo en la Vida Cotidiana
Docente Titular:	Ing. María de los Ángeles Soto Reyes
Ciclo Escolar:	2026-2027

FOLIO DIGITAL DE AUTENTICIDAD CRIPTOGRÁFICA (SHA-256):

49c65fe6d3c70723afb4a4712be4ab7355b20a09b5dddec84de2a04cd81051f10

FICHA DE ACREDITACIÓN CURRICULAR Y SELLO INSTITUCIONAL

PLANTEL: Bachillerato General Oficial Lázaro Cárdenas

CLAVE C.C.T.: 21ECT0017T

SUBSISTEMA: BGE · BACHILLERATO ESTATAL

ASIGNATURA (UAC): Física II

SEMESTRE / CICLO: Tercer Semestre · CICLO ESCOLAR 2026-2027

DOCENTE TITULAR: Ing. María de los Ángeles Soto Reyes

PROYECTO PAEC: Diagnóstico Energético Comunitario en Tehuacán



FOLIO DE CONTROL CRIPTOGRÁFICO INSTITUCIONAL:

49c65fe6d3c70723afb4a4712be4ab7355b2...

Enlace de validación: <http://localhost:3000/validar/49c65fe6d3c70723afb4a4712be4ab7355b20a09b5ddec84de2a04cd81051f10>

AVISO DE INTEGRIDAD Y DERECHOS CURRICULARES MCCEMS

Documento oficial generado bajo los lineamientos pedagógicos del MCCEMS 2026-2027 y las directrices de la Dirección de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta (DBEPA Puebla). El contenido de este cuaderno activo es para uso escolar exclusivo. Escanee el código QR institucional para verificar la vigencia de la planeación y la acreditación de la academia docente.