

- DAO
 - add_new_message_to_vk
 - add_new_student
 - add_sent_message_to_vk
 - delete_student_by_id
 - get_new_messages
 - get_sent_messages
 - get_students_list
 - get_tables_list

Module DAO

► EXPAND SOURCE CODE

Classes

class DAO

Класс, предоставляющий методы для взаимодействия с удаленной БД

► EXPAND SOURCE CODE

Methods

def add_new_message_to_vk(self, target_id: int, message: str)

Метод для добавления нового сообщения для ВК

:param target_id: ID студента, которому предназначается сообщение

:param message: текст сообщения

:return: ID последнего сообщения

► EXPAND SOURCE CODE

def add_new_student(self, name: str, surname: str, group: str, VK_ID: str = None, Tg_ID: str = None)

Метод для добавления нового студента в таблицу. Проверяет, есть ли такой студент в таблице.

:param name: Имя студента

:param surname: Фамилия студента

:param group: Группа студента

:param VK_ID: ВК студента

:param Tg_ID: Телеграмм студента

:return: ID, если студент добавлен

► EXPAND SOURCE CODE

def add_sent_message_to_vk(self, message_id: str)

Метод для перевода сооб. из таблицы новых в таблицу отправленных

:param message_id: ID сообщения

:return: ID последнего сообщения

► EXPAND SOURCE CODE

def delete_student_by_id(self, id: int)

Удаление студента по ID

:param id: ID студента

► EXPAND SOURCE CODE

def get_new_messages(self)

Список новых сообщений

:return: Список новых сообщений

► EXPAND SOURCE CODE

def get_sent_messages(self)

Список отправленных сообщений

:return: Список отправленных сообщений

► EXPAND SOURCE CODE

def get_students_list(self)

Метод для получения списка студентов.

:return: Список студентов в формате:

```
(
    ID,
    Фамилия,
    Имя,
    Группа,
    VK_ID,
    Tg_ID
)
```

► EXPAND SOURCE CODE

def get_tables_list(self)

Метод для получения списка таблиц.

:return: список таблиц в БД

► EXPAND SOURCE CODE