





1. Krew do rozpoznania- **A1B Rh+**



- 2.
3. Zadanie z oceną wskaźnika Tiffenau do wyboru astma oskrzelowa, pochn, niedodma, zapalenie płuc (wartość fev1/fvc - 0,71, a wartość ref, 0,73)
4. Jaki parametr świadczy o białku? Nie było chyba prawidłowej odpowiedzi
- ciśnienie hydrostatyczne
 - ciśnienie osmotyczne
 - ph
 - zasolenie?
 - ciśnienie onkotyczne
5. Gość widzi dwie lewe połówki - co jest uszkodzone
- chyba pasmo wzrokowe lewe**




6. Karkta ekg zapierdala w tępię 25m/s oblicz pracę seca, były 2 pełne kratki i trochę w następnej ok. 118 powinno być




7. Pawulon działa podobnie jak kurara (nie doprowadza do depolaryzacji) jakie jest działanie pawulonu
8. Niedobór aldosteronu co powoduje (sód /osmolarność surowicy/mocz)
 - hiponatremia, hipoosmolarność surowicy, hiper mocz
9. Gościu chodzi sobie w górach je czekoladę która wpływa na na/k jak pierwiastek **Mg**
10. Pytanie o układ autonomiczny jakie (włókno + neuroprzekaznik + receptor)

11. Pytanie o skurcz serca i naczynia (jaki receptor beta1/2 serce i jaki receptor alfa beta skurcz rozkurczowe naczyń)
12. Masz dużo fruktozy w spermie - jaki gruczoł **wydziela**: - prostata, gruczoły nasienne, nasieniowód, gruczoł opuszkowo-cewkowy, **pęcherzyki nasienne**
13. Odprowadzenia I, aVL, V5-V6

-ściana boczna



14. W jakiej jednostce chorobowej przesunięcie w lewo



-hiperwentylacja (bo wzrost pH- zasadowych)

- gorączka?
- kwasica
- zapalenie przewlekłe oskrzeli
- pochp

15. Wysoki indeks glikemiczny kiedy

>70

16. Co zauważymy w chorobie Gravesa Basedove, nadczynność tarczycy

- wzrost TSH
- wzrost T3w osoczu
- wzrost masy ciała
- Wzrost FSH
- odczuwanie zimna

17. Czy insulina wpływa na układ oreksygeniczny- głód

- nie wpływa i nie hamuje
- wpływa jak leptyna
- Wpływa, przeciwnie do leptyny

18. Co się stanie jak podamy pacjentowi z grupą krwi B krew 0 - nic bo krew jest uniwersalną grupą

19. Prawo Franka Starlinga definicja - im większy powrót żylny, tym większe rozciągnięcie serca i mocniejszy skurcz

20. Czy spironolakton działa w proksymalnym i czy zwiększa wydalanie sodu?

Falsz, prawda chyba było

21. Coś o utracie potu typu ciąg przyczynowo skutkowy
czy utrata potu spowoduje odwodnienie hipertoniczne? ponieważ pot na skórze jest hipertoniczny?

22. Afazja ruchowa jaka półkula i płot

- płot czołowy i półkula lewa?

23. Który hormon na wpływ na ekspresję genów?

- TSH
- PTH
- GH
- Aldosteron
- FSH

4. Pytanie "Który z hormonów wymienionych niżej wywołuje efekty swojego działania poprzez wpływ na ekspresję genową?" - nie zostało doprecyzowane. Tu: chodziło o receptory błonowe vs jądrowe i BEZPOŚREDNI wpływ oddziaływania hormonów (GH receptory błonowe!). Pośrednio wszystkie wymienione mogą oddziaływać na ekspresję genową - **UZNANE wszystkie odp**

odwołanie po egzaminie i jej odpowiedź

24. Które komórki wydzielają gastrynę

-kom G

-kom okładzinowe

-kom główne

25. Proba Webera, niedłosluch przewodzeniowy co jest przyczyną i z której strony gorzej słyszy

- uszkodzenie kosteczek z prawej, słyszy głośniejsze z prawej

- wosk bodajże też z prawej, głośniejsze z lewej

- Uszkodzenie nerwu VIII

- I guz uciskający na nerw

- zapalenie z wysiękiem

- coś z nerwem

- coś z kosteczkami słuchowymi

26. CMP- całkowita przemiana energii i najlepsza definicja tego ; coś że jeśli będziemy jeść tyle kalorii to waga pozostanie taka sama

27. Wysokie Ca^{2+} w osoczu co to spowoduje

- wzrost kalcytoniny chyba

- wzrost parathormonu

resorpcję Ca z kości

28. Co obniża estrogeny pod koniec fazy lutealnej

- luteolizna

- spadek LH to?

- spadek FSh

29. Jakie hormony są odpowiedzialne za wzrost Lh w owulacji

- Estrogeny i GnRH

- Inhibina...

30. Jak zmienia się podatność płuc na dół płuc ?

31. Jeśli u pacjenta z markością rozwija się wodobrzusze to co się zmieni?

- wzrost ciśnienia

- Spadek ciśnienia

- Hipowolemia...

32. SIADH co się zmienia

33. Przyczyna sztywności pośmiertnej

- brak ATP - nie może rozłączyć się aktyna z miozyna

-

34. Gdzie podejmujemy decyzje o ruchu

- kora ruchowa

- mózdzek

- płat czołowy

35. Który odruch prymitywny nie powinien zaniakać?

- moro

- szukania

- ssania

- chwytania

- rogówkowy

36. O czym świadczy dodatni Babinski
-patologia u dorosłych
37. 10 latek terapia GH co się stanie
- hipoglikemia międzyposiłkowa
 - Nie ma zwiększonej lipolizy
38. Mechanizm transportu glukozy ze światła jelita cienkiego do enterocyta?
- aktywny wtórny
 - przez GLUT2
39. Sportowiec z dużą ilością mięśni bogatych w glikogen co mają mało naczynek krwionośnych
-sprint na 100m
- szachy
 - maraton
 - żeglarsstwo
 - jogging
40. Biopsja żołądka na przejściu w dwunastnicę jaki hormon?
- ghrelina
 - cck
 - motylina
 - sekretyna
 - gastryna
41. Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy
42. Na co działa ACTH?
- kora nadnerczy
 - rdzeń nadnerczy
 - tarczyca
 - kora i rdzeń nadnerczy
43. Jakie zmiany u wcześniaków z RDS
- zmniejszenie napięcia powierzchniowego
 - zwiększenie oporu sprężystego
 - rozrost kapilar pęcherzyków średnio upowietrzonych
44. Coś o wymienniku przeciwpłciowym
45. Jaki hormon jest wydzielany w żołądku oraz w dwunastnicy ? Gastryna lub ghrelina, tylko jedna z tych była podana
46. Na koniec wdechu co się zmienia.
- ciśnienie śródpiłcnowe najniższe
 - Wzrasta opór dróg oddechowych
47. Stosunek insuliny do (glukagon raczej) glukozy kiedy będzie najmniejszy -3 dni głodzenia
48. Podwyższone OB
- zwiększona ilość przeciwciał
 - zwiększona ilość histaminy
 - zwiększenie stężenia fibryny.
 - zmniejszenie stężenia fibryny
49. Oreksygeniczy ośrodek
50. Przywspółczulny neuron autonomiczny cholinergiczny pobudza Receptory N lub M przez układ II przekazywacza

- 51. Powrót żylny a afterload
- 52. Bezdomny temp. 34,8; tachykardia - dlaczego
 - bo wyłączył możliwość efektywnej termoregulacji
- 53. Pompa sodowo potasowa stosunek $\frac{2}{3}$
- 54. Co wykazuje audiometria
 - natężenie
 - Częstotliwość
 - Wysokość i natężenie dźwięku

3. Audiometria - każdy stroik ma własną częstotliwość - badanie różnymi stroikami określa też deficyt słuchu w zależności od wysokości (częstotliwości) dźwięku. Mówiłam o tym na wykładzie, ale być może nie zostało to dostatecznie podkreślone podczas ćwiczeń, zatem - **uznam 2 odp: wysokość dźwięku i natężenie dźwięku**

odpowiedź do odwołania

- 55. Transmityery hamujące - gaba glicyna
- 56. Adrenalina i noradrenalina jak działają na serce poprzez receptory
 - β_1 skurcz mm serca i β_2 rozkurcz naczyń
- 57. Nerki u osoby starszej co się zmienia
- 58. Leukocyty do miejsca zapalenia
 - opsonizacja
 - Chemotaksja
 - **Diapedeza**
- 59. Angiotensyna II zwiększa pragnienie, ponieważ
 - angiotensyna II skurczą naczynia
- 60. POCHP
 - hipoksja i hipoksemia
- 61. Glikokortykosteroidy są zależne
 - ACTH
- 62. Niedobór aldosteronu powoduje
 - odwodnienie hipertoniczne
- 63. Skrajną postać marskości wątroby
 - wzrost angiotensyny
- 64. CO₂ jest transportowany w postaci
 - HCO₃
- 65. Angiotensyna II zapobiega spadku ciśnienia hydrostatycznego w tętnicy kłębuszka bo
 - obkurcza tętnicę doprowadzającą -> spadek GFR -> spada ciśnienie
- 66. Aldosteronu powoduje
 - resorpcję wody i sodu, a wywala K⁺
- 67. Utrata 1 litra krwi spowoduje
 - zmniejszenie ciśnienia perfuzji nerek

- 68. Wymioty i biegunka powodują
 - hipokaliemie
 - 69. Ogólnoustrojowy stan zapalny
 - nie wzrastają glikokortykosteroidy
 - 70. Zawał i ostra niewydolność lewokomorowa a obrzęk płuc
 - 71. Grupa A, podgrupa alfa
 - 72. Zwiększenie TPR
 - zmaleje MAP
 - 73. Skurcz mięśni szkieletowych
 - 74. Sterydy, układ II przekaźnika, białka G
 - 75. Wzrost zjonizowanego CA^{2+} powoduje
 - 76. Receptor nikotynowy ma najszybszy efekt, bo nie działa przez II układ przekaźnika
 - 77. Receptor odbiera bodźce ze środowiska wewnętrznego, wzajemne położenie ciała
 - **proprioceptory**
 - Eksteroreceptory
 - Interoreceptory
 - Telereceptory
-

Podział receptorów

(wg. Scherringtona)

- eksteroreceptory (smak, czucie skórne, ból)
- proprioceptory (położenie cz. ciała względem siebie, ocena kształtu i masy przedmiotów, czucie wibracji)
- interoreceptory (ból, zmiany chemiczne)
- telereceptory (wzrok, słuch, węch)

- 78. Niedobór surfaktantu
 - zmniejsza napięcie powierzchniowe

