

Nombre tabla (column 1, col 2, col 3, ... col n)

Reglas de traslato

Por cada relacion se crea una tabla

$N:N \rightarrow$ Crea una tabla donde la clave primaria compuesta está creada mediante las claves extranjeras

Procedimiento de transferencia

Entidad $\rightarrow$ tabla


$1:N \rightarrow$ tabla de relacion

$1:N \rightarrow$ en tabla B se añade clave primaria de tabla A


$1:1 \rightarrow$ Se actualiza id de una de la otra, sin importar orden

Reglas adicionales MER


- Relaciones IS-A



- Entidades Fuertes y débiles



- Roles $\rightarrow$ Relaciones reflexivas (relacion consigo misma)



$E(e_1, e_2)$

$R(r_1, Rol de E_1, r_1, r_2)$

Concepto de Grado, Dominio, Cardinalidad en el MR

MR (Conceptual)

1. Grado $\rightarrow$ número de entidades que participan en el modelo
2. Cardinalidad $\rightarrow$ número de instancias $\rightarrow N:N / 1:1 / 1:N$
3. Dominio $\rightarrow$ Posibles valores

MR (Lógico)

1. Grado $\rightarrow$ Número de columnas que componen a una tabla
2. Cardinalidad $\rightarrow$ Registros
3. Dominio $\rightarrow$ datos puntuales

- Llave primaria garantiza unicidad

- Llaves foráneas: Garantiza integridad referencial

Integridad referencial